



SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfidrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
		X							

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-Jun-14	KM-100
24-Jun-14	KM-100
25-Jun-14	KM-100
26-Jun-14	KM-100
27-Jun-14	KM-100
28-Jun-14	KM-100
29-Jun-14	KM-100
23-Jun-14	MAYAKAN
24-Jun-14	MAYAKAN
25-Jun-14	MAYAKAN
26-Jun-14	MAYAKAN
27-Jun-14	MAYAKAN
28-Jun-14	MAYAKAN
29-Jun-14	MAYAKAN
23-Jun-14	TRONCAL 48
24-Jun-14	TRONCAL 48
25-Jun-14	TRONCAL 48
25-Jun-14	CD. PEMEX
27-Jun-14	CD. PEMEX
28-Jun-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.404	23-Jun-14	KM 100
8.319	24-Jun-14	KM 100
8.396	25-Jun-14	KM 100
7.970	26-Jun-14	KM 100
7.532	27-Jun-14	KM 100
7.784	28-Jun-14	KM 100
7.905	29-Jun-14	KM 100
8.404	23-Jun-14	MAYAKAN
8.319	24-Jun-14	MAYAKAN
8.396	25-Jun-14	MAYAKAN
7.970	26-Jun-14	MAYAKAN
7.532	27-Jun-14	MAYAKAN
7.784	28-Jun-14	MAYAKAN
8.244	29-Jun-14	MAYAKAN
7.068	23-Jun-14	TRONCAL 48
7.755	24-Jun-14	TRONCAL 48
7.511	25-Jun-14	TRONCAL 48
8.408	25-Jun-14	CD. PEMEX
7.532	27-Jun-14	CD. PEMEX
7.789	28-Jun-14	CD. PEMEX

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.404	23-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
23/06/2014 09:00:00 a.m.	8.8040
23/06/2014 10:00:00 a.m.	8.6420
23/06/2014 11:00:00 a.m.	8.5560
23/06/2014 12:00:00 p.m.	8.5380
23/06/2014 01:00:00 p.m.	8.6550
23/06/2014 02:00:00 p.m.	8.4720
23/06/2014 03:00:00 p.m.	8.2390
23/06/2014 04:00:00 p.m.	8.9900
23/06/2014 05:00:00 p.m.	8.4870
23/06/2014 06:00:00 p.m.	8.5390
23/06/2014 07:00:00 p.m.	8.3210
23/06/2014 08:00:00 p.m.	8.2090
23/06/2014 09:00:00 p.m.	8.1910
23/06/2014 10:00:00 p.m.	8.1330
23/06/2014 11:00:00 p.m.	8.1150
24/06/2014 12:00:00 a.m.	8.1880
24/06/2014 01:00:00 a.m.	8.2700
24/06/2014 02:00:00 a.m.	8.4560
24/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2280
24/06/2014 04:00:00 a.m.	8.2230
24/06/2014 05:00:00 a.m.	8.4460
24/06/2014 06:00:00 a.m.	8.0790
24/06/2014 07:00:00 a.m.	8.4500
24/06/2014 08:00:00 a.m.	8.4670

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.319	24-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
24/06/2014 09:00:00 a.m.	8.4740
24/06/2014 10:00:00 a.m.	8.4830
24/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4730
24/06/2014 12:00:00 p.m.	8.4420
24/06/2014 01:00:00 p.m.	8.2260
24/06/2014 02:00:00 p.m.	8.1440
24/06/2014 03:00:00 p.m.	8.3600
24/06/2014 04:00:00 p.m.	8.3440
24/06/2014 05:00:00 p.m.	8.1180
24/06/2014 06:00:00 p.m.	8.1940
24/06/2014 07:00:00 p.m.	8.3280
24/06/2014 08:00:00 p.m.	8.4290
24/06/2014 09:00:00 p.m.	8.5370
24/06/2014 10:00:00 p.m.	8.4150
24/06/2014 11:00:00 p.m.	8.1700
25/06/2014 12:00:00 a.m.	8.1650
25/06/2014 01:00:00 a.m.	8.2210
25/06/2014 02:00:00 a.m.	8.0700
25/06/2014 03:00:00 a.m.	8.3460
25/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3520
25/06/2014 05:00:00 a.m.	8.3080
25/06/2014 06:00:00 a.m.	8.3450
25/06/2014 07:00:00 a.m.	8.3590
25/06/2014 08:00:00 a.m.	8.3580

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.396	25-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
25/06/2014 09:00:00 a.m.	8.4310
25/06/2014 10:00:00 a.m.	8.5380
25/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4040
25/06/2014 12:00:00 p.m.	8.2440
25/06/2014 01:00:00 p.m.	8.5480
25/06/2014 02:00:00 p.m.	8.3640
25/06/2014 03:00:00 p.m.	8.3560
25/06/2014 04:00:00 p.m.	8.6310
25/06/2014 05:00:00 p.m.	8.8900
25/06/2014 06:00:00 p.m.	8.5240
25/06/2014 07:00:00 p.m.	8.4460
25/06/2014 08:00:00 p.m.	8.6860
25/06/2014 09:00:00 p.m.	8.4350
25/06/2014 10:00:00 p.m.	8.3000
25/06/2014 11:00:00 p.m.	8.2500
26/06/2014 12:00:00 a.m.	8.3990
26/06/2014 01:00:00 a.m.	8.1050
26/06/2014 02:00:00 a.m.	8.3980
26/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2330
26/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3970
26/06/2014 05:00:00 a.m.	8.3700
26/06/2014 06:00:00 a.m.	8.1890
26/06/2014 07:00:00 a.m.	8.2170
26/06/2014 08:00:00 a.m.	8.1440

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.970	26-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
26/06/2014 09:00:00 a.m.	8.1520
26/06/2014 10:00:00 a.m.	8.2580
26/06/2014 11:00:00 a.m.	8.1430
26/06/2014 12:00:00 p.m.	8.0510
26/06/2014 01:00:00 p.m.	8.0180
26/06/2014 02:00:00 p.m.	8.0090
26/06/2014 03:00:00 p.m.	7.7590
26/06/2014 04:00:00 p.m.	7.9570
26/06/2014 05:00:00 p.m.	8.1430
26/06/2014 06:00:00 p.m.	8.1960
26/06/2014 07:00:00 p.m.	8.1850
26/06/2014 08:00:00 p.m.	8.0320
26/06/2014 09:00:00 p.m.	8.2680
26/06/2014 10:00:00 p.m.	8.1370
26/06/2014 11:00:00 p.m.	7.9300
27/06/2014 12:00:00 a.m.	7.8130
27/06/2014 01:00:00 a.m.	7.9020
27/06/2014 02:00:00 a.m.	8.0270
27/06/2014 03:00:00 a.m.	7.9040
27/06/2014 04:00:00 a.m.	7.7200
27/06/2014 05:00:00 a.m.	7.5910
27/06/2014 06:00:00 a.m.	7.6540
27/06/2014 07:00:00 a.m.	7.6580
27/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7630

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.532	27-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
27/06/2014 09:00:00 a.m.	7.7900
27/06/2014 10:00:00 a.m.	7.6340
27/06/2014 11:00:00 a.m.	7.6260
27/06/2014 12:00:00 p.m.	7.8450
27/06/2014 01:00:00 p.m.	7.7000
27/06/2014 02:00:00 p.m.	7.8100
27/06/2014 03:00:00 p.m.	7.5670
27/06/2014 04:00:00 p.m.	7.6500
27/06/2014 05:00:00 p.m.	7.7280
27/06/2014 06:00:00 p.m.	7.4840
27/06/2014 07:00:00 p.m.	7.5110
27/06/2014 08:00:00 p.m.	7.3720
27/06/2014 09:00:00 p.m.	7.1570
27/06/2014 10:00:00 p.m.	7.3280
27/06/2014 11:00:00 p.m.	7.2990
28/06/2014 12:00:00 a.m.	7.2500
28/06/2014 01:00:00 a.m.	7.5090
28/06/2014 02:00:00 a.m.	7.3680
28/06/2014 03:00:00 a.m.	7.1540
28/06/2014 04:00:00 a.m.	7.3260
28/06/2014 05:00:00 a.m.	7.5890
28/06/2014 06:00:00 a.m.	7.6580
28/06/2014 07:00:00 a.m.	7.6530
28/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7580

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (NA)	Etano % VOL NORMA (12)	N2 % VOL NORMA (7)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (7)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.784	28-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
28/06/2014 09:00:00 a.m.	7.7220
28/06/2014 10:00:00 a.m.	7.7960
28/06/2014 11:00:00 a.m.	7.7680
28/06/2014 12:00:00 p.m.	7.7230
28/06/2014 01:00:00 p.m.	7.7990
28/06/2014 02:00:00 p.m.	7.7450
28/06/2014 03:00:00 p.m.	7.6870
28/06/2014 04:00:00 p.m.	7.8100
28/06/2014 05:00:00 p.m.	7.7530
28/06/2014 06:00:00 p.m.	7.7910
28/06/2014 07:00:00 p.m.	7.9020
28/06/2014 08:00:00 p.m.	7.7730
28/06/2014 09:00:00 p.m.	7.9740
28/06/2014 10:00:00 p.m.	7.8720
28/06/2014 11:00:00 p.m.	7.7710
29/06/2014 12:00:00 a.m.	7.6850
29/06/2014 01:00:00 a.m.	7.8080
29/06/2014 02:00:00 a.m.	7.7520
29/06/2014 03:00:00 a.m.	7.7890
29/06/2014 04:00:00 a.m.	7.9000
29/06/2014 05:00:00 a.m.	7.7250
29/06/2014 06:00:00 a.m.	7.7220
29/06/2014 07:00:00 a.m.	7.7960
29/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7420

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
29-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.905	29-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
29/06/2014 09:00:00 a.m.	8.3950
29/06/2014 10:00:00 a.m.	8.2630
29/06/2014 11:00:00 a.m.	8.3080
29/06/2014 12:00:00 p.m.	7.9780
29/06/2014 01:00:00 p.m.	8.3680
29/06/2014 02:00:00 p.m.	8.2340
29/06/2014 03:00:00 p.m.	8.1490
29/06/2014 04:00:00 p.m.	8.3950
29/06/2014 05:00:00 p.m.	8.2630
29/06/2014 06:00:00 p.m.	8.3080
29/06/2014 07:00:00 p.m.	8.2340
29/06/2014 08:00:00 p.m.	8.1490
29/06/2014 09:00:00 p.m.	8.3950
29/06/2014 10:00:00 p.m.	7.9780
29/06/2014 11:00:00 p.m.	8.3680
30/06/2014 12:00:00 a.m.	8.2340
30/06/2014 01:00:00 a.m.	8.1490
30/06/2014 02:00:00 a.m.	8.3950
30/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2630
30/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3080
30/06/2014 05:00:00 a.m.	7.9780
30/06/2014 06:00:00 a.m.	8.3680
30/06/2014 07:00:00 a.m.	8.2340

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (NA)	Etano % VOL NORMA (12)	N2 % VOL NORMA (7)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (7)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.404	23-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
23/06/2014 09:00:00 a.m.	8.8040
23/06/2014 10:00:00 a.m.	8.6420
23/06/2014 11:00:00 a.m.	8.5560
23/06/2014 12:00:00 p.m.	8.5380
23/06/2014 01:00:00 p.m.	8.6550
23/06/2014 02:00:00 p.m.	8.4720
23/06/2014 03:00:00 p.m.	8.2390
23/06/2014 04:00:00 p.m.	8.9900
23/06/2014 05:00:00 p.m.	8.4870
23/06/2014 06:00:00 p.m.	8.5390
23/06/2014 07:00:00 p.m.	8.3210
23/06/2014 08:00:00 p.m.	8.2090
23/06/2014 09:00:00 p.m.	8.1910
23/06/2014 10:00:00 p.m.	8.1330
23/06/2014 11:00:00 p.m.	8.1150
24/06/2014 12:00:00 a.m.	8.1880
24/06/2014 01:00:00 a.m.	8.2700
24/06/2014 02:00:00 a.m.	8.4560
24/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2280
24/06/2014 04:00:00 a.m.	8.2230
24/06/2014 05:00:00 a.m.	8.4460
24/06/2014 06:00:00 a.m.	8.0790
24/06/2014 07:00:00 a.m.	8.4500
24/06/2014 08:00:00 a.m.	8.4670

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.319	24-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
24/06/2014 09:00:00 a.m.	8.4740
24/06/2014 10:00:00 a.m.	8.4830
24/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4730
24/06/2014 12:00:00 p.m.	8.4420
24/06/2014 01:00:00 p.m.	8.2260
24/06/2014 02:00:00 p.m.	8.1440
24/06/2014 03:00:00 p.m.	8.3600
24/06/2014 04:00:00 p.m.	8.3440
24/06/2014 05:00:00 p.m.	8.1180
24/06/2014 06:00:00 p.m.	8.1940
24/06/2014 07:00:00 p.m.	8.3280
24/06/2014 08:00:00 p.m.	8.4290
24/06/2014 09:00:00 p.m.	8.5370
24/06/2014 10:00:00 p.m.	8.4150
24/06/2014 11:00:00 p.m.	8.1700
25/06/2014 12:00:00 a.m.	8.1650
25/06/2014 01:00:00 a.m.	8.2210
25/06/2014 02:00:00 a.m.	8.0700
25/06/2014 03:00:00 a.m.	8.3460
25/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3520
25/06/2014 05:00:00 a.m.	8.3080
25/06/2014 06:00:00 a.m.	8.3450
25/06/2014 07:00:00 a.m.	8.3590
25/06/2014 08:00:00 a.m.	8.3580

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.396	25-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
25/06/2014 09:00:00 a.m.	8.4310
25/06/2014 10:00:00 a.m.	8.5380
25/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4040
25/06/2014 12:00:00 p.m.	8.2440
25/06/2014 01:00:00 p.m.	8.5480
25/06/2014 02:00:00 p.m.	8.3640
25/06/2014 03:00:00 p.m.	8.3560
25/06/2014 04:00:00 p.m.	8.6310
25/06/2014 05:00:00 p.m.	8.8900
25/06/2014 06:00:00 p.m.	8.5240
25/06/2014 07:00:00 p.m.	8.4460
25/06/2014 08:00:00 p.m.	8.6860
25/06/2014 09:00:00 p.m.	8.4350
25/06/2014 10:00:00 p.m.	8.3000
25/06/2014 11:00:00 p.m.	8.2500
26/06/2014 12:00:00 a.m.	8.3990
26/06/2014 01:00:00 a.m.	8.1050
26/06/2014 02:00:00 a.m.	8.3980
26/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2330
26/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3970
26/06/2014 05:00:00 a.m.	8.3700
26/06/2014 06:00:00 a.m.	8.1890
26/06/2014 07:00:00 a.m.	8.2170
26/06/2014 08:00:00 a.m.	8.1440

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocio	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.970	26-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
26/06/2014 09:00:00 a.m.	8.1520
26/06/2014 10:00:00 a.m.	8.2580
26/06/2014 11:00:00 a.m.	8.1430
26/06/2014 12:00:00 p.m.	8.0510
26/06/2014 01:00:00 p.m.	8.0180
26/06/2014 02:00:00 p.m.	8.0090
26/06/2014 03:00:00 p.m.	7.7590
26/06/2014 04:00:00 p.m.	7.9570
26/06/2014 05:00:00 p.m.	8.1430
26/06/2014 06:00:00 p.m.	8.1960
26/06/2014 07:00:00 p.m.	8.1850
26/06/2014 08:00:00 p.m.	8.0320
26/06/2014 09:00:00 p.m.	8.2680
26/06/2014 10:00:00 p.m.	8.1370
26/06/2014 11:00:00 p.m.	7.9300
27/06/2014 12:00:00 a.m.	7.8130
27/06/2014 01:00:00 a.m.	7.9020
27/06/2014 02:00:00 a.m.	8.0270
27/06/2014 03:00:00 a.m.	7.9040
27/06/2014 04:00:00 a.m.	7.7200
27/06/2014 05:00:00 a.m.	7.5910
27/06/2014 06:00:00 a.m.	7.6540
27/06/2014 07:00:00 a.m.	7.6580
27/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7630

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.532	27-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
27/06/2014 09:00:00 a.m.	7.7900
27/06/2014 10:00:00 a.m.	7.6340
27/06/2014 11:00:00 a.m.	7.6260
27/06/2014 12:00:00 p.m.	7.8450
27/06/2014 01:00:00 p.m.	7.7000
27/06/2014 02:00:00 p.m.	7.8100
27/06/2014 03:00:00 p.m.	7.5670
27/06/2014 04:00:00 p.m.	7.6500
27/06/2014 05:00:00 p.m.	7.7280
27/06/2014 06:00:00 p.m.	7.4840
27/06/2014 07:00:00 p.m.	7.5110
27/06/2014 08:00:00 p.m.	7.3720
27/06/2014 09:00:00 p.m.	7.1570
27/06/2014 10:00:00 p.m.	7.3280
27/06/2014 11:00:00 p.m.	7.2990
28/06/2014 12:00:00 a.m.	7.2500
28/06/2014 01:00:00 a.m.	7.5090
28/06/2014 02:00:00 a.m.	7.3680
28/06/2014 03:00:00 a.m.	7.1540
28/06/2014 04:00:00 a.m.	7.3260
28/06/2014 05:00:00 a.m.	7.5890
28/06/2014 06:00:00 a.m.	7.6580
28/06/2014 07:00:00 a.m.	7.6530
28/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7580

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.784	28-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
28/06/2014 09:00:00 a.m.	7.7220
28/06/2014 10:00:00 a.m.	7.7960
28/06/2014 11:00:00 a.m.	7.7680
28/06/2014 12:00:00 p.m.	7.7230
28/06/2014 01:00:00 p.m.	7.7990
28/06/2014 02:00:00 p.m.	7.7450
28/06/2014 03:00:00 p.m.	7.6870
28/06/2014 04:00:00 p.m.	7.8100
28/06/2014 05:00:00 p.m.	7.7530
28/06/2014 06:00:00 p.m.	7.7910
28/06/2014 07:00:00 p.m.	7.9020
28/06/2014 08:00:00 p.m.	7.7730
28/06/2014 09:00:00 p.m.	7.9740
28/06/2014 10:00:00 p.m.	7.8720
28/06/2014 11:00:00 p.m.	7.7710
29/06/2014 12:00:00 a.m.	7.6850
29/06/2014 01:00:00 a.m.	7.8080
29/06/2014 02:00:00 a.m.	7.7520
29/06/2014 03:00:00 a.m.	7.7890
29/06/2014 04:00:00 a.m.	7.9000
29/06/2014 05:00:00 a.m.	7.7250
29/06/2014 06:00:00 a.m.	7.7220
29/06/2014 07:00:00 a.m.	7.7960
29/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7420



PEMEX

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocio	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
29-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.244	29-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
29/06/2014 09:00:00 a.m.	8.3950
29/06/2014 10:00:00 a.m.	8.2630
29/06/2014 11:00:00 a.m.	8.3080
29/06/2014 12:00:00 p.m.	7.9780
29/06/2014 01:00:00 p.m.	8.3680
29/06/2014 02:00:00 p.m.	8.2340
29/06/2014 03:00:00 p.m.	8.1490
29/06/2014 04:00:00 p.m.	8.3950
29/06/2014 05:00:00 p.m.	8.2630
29/06/2014 06:00:00 p.m.	8.3080
29/06/2014 07:00:00 p.m.	8.2340
29/06/2014 08:00:00 p.m.	8.1490
29/06/2014 09:00:00 p.m.	8.3950
29/06/2014 10:00:00 p.m.	7.9780
29/06/2014 11:00:00 p.m.	8.3680
30/06/2014 12:00:00 a.m.	8.2340
30/06/2014 01:00:00 a.m.	8.1490
30/06/2014 02:00:00 a.m.	8.3950
30/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2630
30/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3080
30/06/2014 05:00:00 a.m.	7.9780
30/06/2014 06:00:00 a.m.	8.3680
30/06/2014 07:00:00 a.m.	8.2340
30/06/2014 08:00:00 a.m.	8.1490

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-Jun-14	TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.068	23-Jun-14	TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
23/06/2014 09:00:00 a.m.	7.0567
23/06/2014 10:00:00 a.m.	7.1023
23/06/2014 11:00:00 a.m.	7.0681
23/06/2014 12:00:00 p.m.	7.0761
23/06/2014 01:00:00 p.m.	7.0356
23/06/2014 02:00:00 p.m.	7.0657
23/06/2014 03:00:00 p.m.	7.0537
23/06/2014 04:00:00 p.m.	7.0567
23/06/2014 05:00:00 p.m.	7.1023
23/06/2014 06:00:00 p.m.	7.0921
23/06/2014 07:00:00 p.m.	7.0461
23/06/2014 08:00:00 p.m.	7.0356
23/06/2014 09:00:00 p.m.	7.0557
23/06/2014 10:00:00 p.m.	7.0527
23/06/2014 11:00:00 p.m.	7.0767
24/06/2014 12:00:00 a.m.	7.1023
24/06/2014 01:00:00 a.m.	7.0629
24/06/2014 02:00:00 a.m.	7.0591
24/06/2014 03:00:00 a.m.	7.0556
24/06/2014 04:00:00 a.m.	7.0657
24/06/2014 05:00:00 a.m.	7.0767
24/06/2014 06:00:00 a.m.	7.0577
24/06/2014 07:00:00 a.m.	7.0767
24/06/2014 08:00:00 a.m.	7.1023

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-Jun-14	TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.755	24-Jun-14	TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
24/06/2014 09:00:00 a.m.	7.8131
24/06/2014 10:00:00 a.m.	7.7501
24/06/2014 11:00:00 a.m.	7.8421
24/06/2014 12:00:00 p.m.	7.5623
24/06/2014 01:00:00 p.m.	7.8742
24/06/2014 02:00:00 p.m.	7.5548
24/06/2014 03:00:00 p.m.	7.8741
24/06/2014 04:00:00 p.m.	7.7569
24/06/2014 05:00:00 p.m.	7.8476
24/06/2014 06:00:00 p.m.	7.5648
24/06/2014 07:00:00 p.m.	7.8742
24/06/2014 08:00:00 p.m.	7.6548
24/06/2014 09:00:00 p.m.	7.8741
24/06/2014 10:00:00 p.m.	7.7569
24/06/2014 11:00:00 p.m.	7.8476
25/06/2014 12:00:00 a.m.	7.5648
25/06/2014 01:00:00 a.m.	7.8762
25/06/2014 02:00:00 a.m.	7.6548
25/06/2014 03:00:00 a.m.	7.8781
25/06/2014 04:00:00 a.m.	7.7569
25/06/2014 05:00:00 a.m.	7.8476
25/06/2014 06:00:00 a.m.	7.5648
25/06/2014 07:00:00 a.m.	7.8742
25/06/2014 08:00:00 a.m.	7.6548

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Jun-14	TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.511	25-Jun-14	TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
25/06/2014 09:00:00 a.m.	7.5124
25/06/2014 10:00:00 a.m.	7.3584
25/06/2014 11:00:00 a.m.	7.5454
25/06/2014 12:00:00 p.m.	7.6045
25/06/2014 01:00:00 p.m.	7.5387
25/06/2014 02:00:00 p.m.	7.5148
25/06/2014 03:00:00 p.m.	7.6148
25/06/2014 04:00:00 p.m.	7.5224
25/06/2014 05:00:00 p.m.	7.3384
25/06/2014 06:00:00 p.m.	7.6084
25/06/2014 07:00:00 p.m.	7.6145
25/06/2014 08:00:00 p.m.	7.6227
25/06/2014 09:00:00 p.m.	7.4312
25/06/2014 10:00:00 p.m.	7.5548
25/06/2014 11:00:00 p.m.	7.5224
26/06/2014 12:00:00 a.m.	7.4324
26/06/2014 01:00:00 a.m.	7.6584
26/06/2014 02:00:00 a.m.	7.4112
26/06/2014 03:00:00 a.m.	7.5123
26/06/2014 04:00:00 a.m.	7.4201
26/06/2014 05:00:00 a.m.	7.4548
26/06/2014 06:00:00 a.m.	7.3548
26/06/2014 07:00:00 a.m.	7.5548
26/06/2014 08:00:00 a.m.	7.5624

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Jun-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.408	25-Jun-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
25/06/2014 05:00:00 a.m.	8.3190
25/06/2014 06:00:00 a.m.	8.3410
25/06/2014 07:00:00 a.m.	8.3210
25/06/2014 08:00:00 a.m.	8.3660
25/06/2014 09:00:00 a.m.	8.3860
25/06/2014 10:00:00 a.m.	8.5400
25/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4230
25/06/2014 12:00:00 p.m.	8.3020
25/06/2014 01:00:00 p.m.	8.4480
25/06/2014 02:00:00 p.m.	8.3870
25/06/2014 03:00:00 p.m.	8.3460
25/06/2014 04:00:00 p.m.	8.4750
25/06/2014 05:00:00 p.m.	8.7920
25/06/2014 06:00:00 p.m.	8.6070
25/06/2014 07:00:00 p.m.	8.4890
25/06/2014 08:00:00 p.m.	8.5930
25/06/2014 09:00:00 p.m.	8.5280
25/06/2014 10:00:00 p.m.	8.3660
25/06/2014 11:00:00 p.m.	8.2810
26/06/2014 12:00:00 a.m.	8.3630
26/06/2014 01:00:00 a.m.	8.2020
26/06/2014 02:00:00 a.m.	8.2990
26/06/2014 03:00:00 a.m.	8.2970
26/06/2014 04:00:00 a.m.	8.3200

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-Jun-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.532	27-Jun-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
27/06/2014 05:00:00 a.m.	7.5870
27/06/2014 06:00:00 a.m.	7.6330
27/06/2014 07:00:00 a.m.	7.6240
27/06/2014 08:00:00 a.m.	7.7560
27/06/2014 09:00:00 a.m.	7.7160
27/06/2014 10:00:00 a.m.	7.6550
27/06/2014 11:00:00 a.m.	7.6510
27/06/2014 12:00:00 p.m.	7.8360
27/06/2014 01:00:00 p.m.	7.7590
27/06/2014 02:00:00 p.m.	7.7280
27/06/2014 03:00:00 p.m.	7.6830
27/06/2014 04:00:00 p.m.	7.5890
27/06/2014 05:00:00 p.m.	7.7270
27/06/2014 06:00:00 p.m.	7.6660
27/06/2014 07:00:00 p.m.	7.5190
27/06/2014 08:00:00 p.m.	7.5400
27/06/2014 09:00:00 p.m.	7.2270
27/06/2014 10:00:00 p.m.	7.3100
27/06/2014 11:00:00 p.m.	7.2790
28/06/2014 12:00:00 a.m.	7.2730
28/06/2014 01:00:00 a.m.	7.2570
28/06/2014 02:00:00 a.m.	7.2520
28/06/2014 03:00:00 a.m.	7.2520
28/06/2014 04:00:00 a.m.	7.2520

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-Jun-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.789	28-Jun-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
28/06/2014 05:00:00 a.m.	7.6660
28/06/2014 06:00:00 a.m.	7.7310
28/06/2014 07:00:00 a.m.	7.7600
28/06/2014 08:00:00 a.m.	7.8020
28/06/2014 09:00:00 a.m.	7.7310
28/06/2014 10:00:00 a.m.	7.7600
28/06/2014 11:00:00 a.m.	7.6660
28/06/2014 12:00:00 p.m.	7.7310
28/06/2014 01:00:00 p.m.	7.7600
28/06/2014 02:00:00 p.m.	7.8020
28/06/2014 03:00:00 p.m.	7.6980
28/06/2014 04:00:00 p.m.	7.8110
28/06/2014 05:00:00 p.m.	7.7660
28/06/2014 06:00:00 p.m.	7.7870
28/06/2014 07:00:00 p.m.	7.8880
28/06/2014 08:00:00 p.m.	7.8170
28/06/2014 09:00:00 p.m.	7.8880
28/06/2014 10:00:00 p.m.	7.8810
28/06/2014 11:00:00 p.m.	7.8310
29/06/2014 12:00:00 a.m.	7.7870
29/06/2014 01:00:00 a.m.	7.7720
29/06/2014 02:00:00 a.m.	7.8880
29/06/2014 03:00:00 a.m.	7.8810
29/06/2014 04:00:00 a.m.	7.8310