

ANEXO “A”

INFORME MENSUAL SOBRE LA CALIDAD DEL GAS NATURAL EN LOS PUNTOS DE INYECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PARA EL PERMISIONARIO TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA S. DE R.L. DE C.V.



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	PEMEX
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatu ra de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
1/1/2015	92.0286	0.0008	0.1530	0.1538	5.5722	192.7061	0.5417	40.8816	52.4268	0.0000		
1/2/2015	92.1992	0.0010	0.2120	0.2131	5.6449	192.1774	0.5442	40.7220	52.3323	0.0000		
1/3/2015	93.2165	0.0017	0.2616	0.2633	5.9985	188.6422	0.5947	39.7602	51.7215	0.0000		
1/4/2015	93.4799	0.0045	0.3557	0.3602	6.0393	182.1629	0.5618	39.4743	51.5178	0.0000		
1/5/2015	93.4821	0.0073	0.3395	0.3468	6.0429	182.1432	0.5296	39.4765	51.5212	0.0000		
1/6/2015	93.3959	0.0012	0.2109	0.2121	6.1920	183.1972	0.6524	39.6099	51.6553	0.0000		
1/7/2015	93.4281	0.0000	0.2014	0.2014	6.2284	183.2388	0.6400	39.5875	51.6478	0.0000		
1/8/2015	93.4197	0.0000	0.1996	0.1996	6.2383	183.3048	0.4467	39.5913	51.6508	0.0000		
1/9/2015	93.4283	0.0000	0.1993	0.1993	6.2302	182.8362	0.6089	39.5889	51.6496	0.0000		
1/10/2015	93.4454	0.0013	0.2359	0.2372	6.1778	182.9736	0.4253	39.5592	51.6160	0.0000		
1/11/2015	93.0780	0.0036	0.2315	0.2350	5.9861	197.4404	0.5492	39.8625	51.7833	0.0000		
1/12/2015	92.5125	0.0071	0.1666	0.1737	5.9290	214.4349	0.7235	40.3057	52.0551	0.0000		
1/13/2015	92.4162	0.0010	0.1098	0.1107	6.0756	214.6029	0.5177	40.3722	52.1177	0.0000		
1/14/2015	92.4145	0.0000	0.1041	0.1041	6.1037	214.6400	0.4896	40.3704	52.1195	0.0000		
1/15/2015	92.4079	0.0000	0.1031	0.1031	6.1098	214.6623	0.4673	40.3735	52.1217	0.0000		
1/16/2015	92.4076	0.0000	0.1019	0.1019	6.1113	214.6876	0.6270	40.3744	52.1227	0.0000		
1/17/2015	92.4064	0.0000	0.1012	0.1012	6.1129	214.6943	0.7293	40.3753	52.1235	0.0000		
1/18/2015	92.4802	0.0000	0.1389	0.1389	6.0098	214.2626	0.7834	40.3262	52.0792	0.0000		
1/19/2015	92.2713	0.0000	0.1221	0.1221	5.8704	220.8724	0.8234	40.5230	52.1933	0.0000		
1/20/2015	91.8527	0.0000	0.0776	0.0776	5.8538	229.2949	1.5489	40.8379	52.3843	0.0000		
1/21/2015	91.8252	0.0000	0.0554	0.0554	6.0057	227.9283	1.9338	40.8253	52.3881	0.0000		
1/22/2015	91.8805	0.0000	0.0623	0.0623	5.9971	227.0370	0.8806	40.7864	52.3638	0.0000		
1/23/2015	91.8475	0.0000	0.0561	0.0561	6.0274	227.2276	0.4697	40.8030	52.3758	0.0000		
1/24/2015	91.8451	0.0000	0.0554	0.0554	6.0260	227.3474	0.5288	40.8057	52.3775	0.0000		
1/25/2015	91.8626	0.0000	0.0579	0.0579	6.0131	227.1758	0.6754	40.7964	52.3713	0.0000		
1/26/2015	91.9588	0.0000	0.0778	0.0778	5.9090	226.7701	0.6867	40.7515	52.3376	0.0000		
1/27/2015	91.7637	0.0000	0.0468	0.0468	6.0543	228.4032	0.7173	40.8559	52.4086	0.0000		
1/28/2015	91.8451	0.0000	0.0609	0.0609	5.9853	227.8290	0.7479	40.8141	52.3794	0.0000		
1/29/2015	91.8721	0.0000	0.3746	0.3746	5.7834	226.2158	0.7933	40.5526	52.0533	0.0000		
1/30/2015	91.7724	0.0000	0.3984	0.3984	5.8065	225.8949	0.5942	40.4603	52.0593	0.0000		
1/31/2015	91.8786	0.0000	0.3174	0.3174	5.8662	226.6357	0.7827	40.5801	52.1347	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.7637	0.0000	0.0468	0.0468	5.5722	182.1432	0.4253	39.4743	51.5178	0.0000		
Promedio	92.4556	0.0009	0.1674	0.1683	6.0000	209.7239	0.6973	40.3227	52.0687	0.0000		
Máximo	93.4821	0.0073	0.3984	0.3984	6.2383	229.2949	1.9338	40.8816	52.4268	0.0000		
Desv. Est.	0.64485273	0.00197378	0.105571	0.10640587	0.15868178	18.4986489	0.30731256	0.49876589	0.30524146	0		

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	PEMEX
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
1/1/2015	92.0371	0.0009	0.1544	0.1553	5.5785	192.8208	1.1038	40.8871	52.4298	0.0000
1/2/2015	93.1464	0.0083	0.2336	0.2419	6.2057	193.3034	1.3362	40.8833	52.4276	0.0000
1/3/2015	93.4967	0.0031	0.3646	0.3678	6.1874	193.0193	1.1619	40.6304	52.2731	0.0000
1/4/2015	93.5162	0.0059	0.3733	0.3792	6.0609	182.6463	1.1038	39.4996	51.5564	0.0000
1/5/2015	93.4976	0.0086	0.3769	0.3856	6.0603	182.3319	1.1619	39.4875	51.5328	0.0000
1/6/2015	93.4833	0.0090	0.3349	0.3439	6.2436	183.3971	1.1619	40.4821	52.0963	0.0000
1/7/2015	93.4359	0.0000	0.2025	0.2025	6.2355	183.4340	1.2781	39.5907	51.6498	0.0000
1/8/2015	93.4331	0.0000	0.2008	0.2008	6.4479	184.5635	1.0457	39.6593	51.6888	0.0000
1/9/2015	93.4346	0.0000	0.1995	0.1995	6.2352	183.3443	1.2200	39.5903	51.6503	0.0000
1/10/2015	93.4882	0.0018	0.3005	0.3023	6.3179	183.7198	0.9876	39.6194	51.6722	0.0000
1/11/2015	93.5050	0.0053	0.3250	0.3304	6.1721	213.1418	1.1619	40.2557	52.0289	0.0000
1/12/2015	92.5966	0.0089	0.1818	0.1907	6.1034	215.9542	1.2781	40.3724	52.1199	0.0000
1/13/2015	92.4242	0.0093	0.2684	0.2777	6.1064	214.7103	1.0457	40.4845	52.1197	0.0000
1/14/2015	92.4216	0.0000	0.1049	0.1049	6.1093	214.7445	1.1038	40.3734	52.1210	0.0000
1/15/2015	92.4178	0.0000	0.1064	0.1064	6.1226	214.7425	0.9876	40.3790	52.1246	0.0000
1/16/2015	92.4143	0.0000	0.1043	0.1043	6.1205	214.7976	1.3943	40.3788	52.1250	0.0000
1/17/2015	92.4137	0.0000	0.1017	0.1017	6.1206	214.8199	1.5104	40.3806	52.1263	0.0000
1/18/2015	92.5324	0.0000	0.1660	0.1660	6.1297	214.8899	1.8009	40.3858	52.1296	0.0000
1/19/2015	92.5558	0.0000	0.1722	0.1722	6.1815	228.3255	1.6266	40.7834	52.3524	0.0000
1/20/2015	92.0311	0.0000	0.3562	0.3562	5.9809	229.9576	1.4128	40.9014	52.4315	0.0000
1/21/2015	91.8620	0.0052	0.0579	0.0630	6.0270	229.9861	1.4128	40.9019	52.4318	0.0000
1/22/2015	92.0900	0.0000	0.1030	0.1030	6.1041	228.1035	1.8590	40.8523	52.4027	0.0000
1/23/2015	91.8612	0.0000	0.0573	0.0573	6.0332	227.5743	0.9295	40.8170	52.3839	0.0000
1/24/2015	91.8547	0.0000	0.0561	0.0561	6.0339	234.8772	1.1038	40.8181	52.3844	0.0000
1/25/2015	92.0359	0.0000	0.0892	0.0892	6.0356	227.6666	1.2781	40.8166	52.3842	0.0000
1/26/2015	92.0277	0.0000	0.0872	0.0872	6.0625	228.3213	1.4523	40.8534	52.4068	0.0000
1/27/2015	91.7733	0.0000	0.0518	0.0518	6.0629	228.5378	1.5685	40.8630	52.4127	0.0000
1/28/2015	91.9562	0.0000	0.0790	0.0790	6.1480	229.3029	1.5104	40.9050	52.4359	0.0000
1/29/2015	91.9625	0.0000	0.6005	0.6005	5.9774	238.2449	1.3943	40.7967	52.3668	0.0000
1/30/2015	91.9093	0.0020	0.5958	0.5978	5.8897	226.4068	1.3943	40.5655	52.1248	0.0000
1/31/2015	91.9062	0.0016	0.3226	0.3242	5.8955	227.7454	1.2781	40.6222	52.1608	0.0000

Máximo	93.5162	0.0093	0.6005	0.6005	6.4479	238.2449	1.8590	40.9050	52.4359	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: PEMEX

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
1/1/2015	92.0194	0.0007	0.1520	0.1527	5.5663	192.5075	0.1743	40.8782	52.4250	0.0000
1/2/2015	92.0224	0.0000	0.1512	0.1512	5.5661	191.6399	0.2324	39.7657	52.0819	0.0000
1/3/2015	92.2951	0.0004	0.1931	0.1935	5.6828	182.6152	0.2324	39.4666	51.5046	0.0000
1/4/2015	93.4435	0.0031	0.3383	0.3414	5.9764	181.9248	0.2324	39.4579	51.4970	0.0000
1/5/2015	93.4707	0.0059	0.3279	0.3338	5.9946	181.8001	0.2324	39.4475	51.4887	0.0000
1/6/2015	92.3643	0.0000	0.2017	0.2017	5.2916	182.2083	0.2905	39.4817	51.5274	0.0000
1/7/2015	93.4190	0.0000	0.2000	0.2000	6.2210	183.1801	0.1162	39.5850	51.6461	0.0000
1/8/2015	93.1984	0.0000	0.1984	0.1984	6.2257	183.2063	0.2324	39.5873	51.6481	0.0000
1/9/2015	93.4230	0.0000	0.1985	0.1985	6.2246	182.5610	0.1743	39.5871	51.6487	0.0000
1/10/2015	93.3469	0.0000	0.1870	0.1870	6.0744	182.4173	0.1162	39.5035	51.5554	0.0000
1/11/2015	92.5833	0.0018	0.1642	0.1659	5.8836	182.1631	0.2324	39.4814	51.5314	0.0000
1/12/2015	92.4052	0.0053	0.1052	0.1105	5.8789	212.8597	0.4067	40.2495	52.0177	0.0000
1/13/2015	92.3633	0.0000	0.1040	0.1040	5.2874	214.3567	0.2324	40.3664	52.0978	0.0000
1/14/2015	92.4063	0.0000	0.1036	0.1036	6.0977	214.4345	0.1743	40.3679	52.1182	0.0000
1/15/2015	92.3929	0.0000	0.1020	0.1020	6.1014	214.4141	0.1162	40.3690	52.1186	0.0000
1/16/2015	92.3952	0.0000	0.1006	0.1006	6.1054	214.4593	0.1162	40.3720	52.1203	0.0000
1/17/2015	92.3968	0.0000	0.1005	0.1005	6.1061	214.4869	0.2324	40.3730	52.1221	0.0000
1/18/2015	92.3819	0.0000	0.0999	0.0999	5.9382	213.7889	0.2905	40.2906	52.0471	0.0000
1/19/2015	91.9693	0.0000	0.0819	0.0819	5.7638	213.7369	0.2905	40.2778	52.0374	0.0000
1/20/2015	91.6663	0.0000	0.0500	0.0500	5.7232	227.9773	0.4067	40.7045	52.1842	0.0000
1/21/2015	91.7253	0.0000	0.0498	0.0498	5.9730	227.1706	0.4648	40.8001	52.3700	0.0000
1/22/2015	91.7279	0.0000	0.0559	0.0559	5.8046	225.7643	0.1743	40.6795	52.2869	0.0000
1/23/2015	91.8267	0.0000	0.0549	0.0549	6.0219	226.9534	0.1162	40.7939	52.3704	0.0000
1/24/2015	91.8245	0.0000	0.0547	0.0547	6.0198	227.1134	0.0581	40.8012	52.3750	0.0000
1/25/2015	91.8297	0.0000	0.0536	0.0536	5.8526	225.9995	0.2324	40.7107	52.3103	0.0000
1/26/2015	91.7559	0.0000	0.0477	0.0477	5.8603	226.1796	0.1743	40.7154	52.3137	0.0000
1/27/2015	91.7507	0.0000	0.0457	0.0457	6.0482	228.2294	0.1743	40.8499	52.4049	0.0000
1/28/2015	91.6369	0.0000	0.0454	0.0454	5.8925	226.9145	0.2324	40.7574	52.3409	0.0000
1/29/2015	91.8056	0.0000	0.0675	0.0675	5.6722	225.3637	0.2905	40.3947	51.9050	0.0000
1/30/2015	91.8150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	224.4873	0.2905	40.4773	51.8879	0.0000
1/31/2015	91.8244	0.0000	0.3095	0.3095	5.8535	225.9838	0.2905	40.5599	52.1219	0.0000
Mínimo	91.6369	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	181.8001	0.0581	39.4475	51.4887	0.0000

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	ALTAMIRA V
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Roció (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
1/1/2015	93.0333	0.0000	0.1832	0.1832	6.3236	192.7061	0.5417	39.8256	51.7867	0.2047		
1/2/2015	93.0918	0.0000	0.2362	0.2362	6.2130	192.1774	0.5442	39.7730	51.7330	0.1721		
1/3/2015	93.1898	0.0000	0.2882	0.2882	6.1716	188.6422	0.5947	39.6717	51.6532	0.0970		
1/4/2015	93.3363	0.0000	0.3665	0.3665	6.1625	182.1629	0.5618	39.5016	51.5232	0.0125		
1/5/2015	93.3402	0.0000	0.3622	0.3622	6.1635	182.1432	0.5296	39.5032	51.5262	0.3523		
1/6/2015	93.2707	0.0000	0.2410	0.2410	6.3465	183.1972	0.6524	39.6062	51.6400	0.1522		
1/7/2015	93.2694	0.0000	0.2342	0.2342	6.3545	183.2388	0.6400	39.6112	51.6457	0.0108		
1/8/2015	93.2581	0.0000	0.2327	0.2327	6.3667	183.3048	0.4467	39.6157	51.6489	0.0321		
1/9/2015	93.3007	0.0000	0.2833	0.2833	6.2755	182.8362	0.6089	39.5691	51.5995	0.0522		
1/10/2015	93.2884	0.0000	0.2666	0.2666	6.3044	182.9736	0.4253	39.5838	51.6155	0.0500		
1/11/2015	92.9238	0.0000	0.2622	0.2622	6.1085	197.4404	0.5492	39.8875	51.7829	0.0465		
1/12/2015	92.3610	0.0000	0.2017	0.2017	6.0512	214.4349	0.7235	40.3261	52.0502	0.0031		
1/13/2015	92.2578	0.0000	0.1444	0.1444	6.2241	214.6029	0.5177	40.3894	52.1115	0.1259		
1/14/2015	92.2529	0.0000	0.1434	0.1434	6.2284	214.6400	0.4896	40.3920	52.1133	0.1025		
1/15/2015	92.2493	0.0000	0.1422	0.1422	6.2330	214.6623	0.4673	40.3940	52.1150	0.0497		
1/16/2015	92.2475	0.0000	0.1415	0.1415	6.2349	214.6876	0.6270	40.3952	52.1159	0.1004		
1/17/2015	92.2466	0.0000	0.1412	0.1412	6.2356	214.6943	0.7293	40.3958	52.1165	0.0011		
1/18/2015	92.3255	0.0000	0.1764	0.1764	6.1300	214.2626	0.7834	40.3468	52.0733	0.0011		
1/19/2015	92.1163	0.0000	0.1605	0.1605	5.9876	220.8724	0.8234	40.5446	52.1876	0.0020		
1/20/2015	91.6993	0.0000	0.1157	0.1157	5.9720	229.2949	2.0346	40.8594	52.3787	0.0008		
1/21/2015	91.6648	0.0000	0.0989	0.0989	6.1254	227.9283	1.9338	40.8450	52.3789	0.0022		
1/22/2015	91.7190	0.0000	0.1054	0.1054	6.1181	227.0370	0.8806	40.8066	52.3551	0.0041		
1/23/2015	91.6859	0.0000	0.0990	0.0990	6.1503	227.2276	0.4697	40.8229	52.3670	0.4022		
1/24/2015	91.6821	0.0000	0.0988	0.0988	6.1490	227.3474	0.5288	40.8260	52.3688	0.1119		
1/25/2015	91.6997	0.0000	0.1015	0.1015	6.1351	227.1758	0.6754	40.8169	52.3626	0.0008		
1/26/2015	91.7980	0.0000	0.1199	0.1199	6.0301	226.7701	0.6867	40.7723	52.3298	0.0053		
1/27/2015	91.5983	0.0000	0.0911	0.0911	6.1776	228.4032	0.7173	40.8768	52.3998	0.0060		
1/28/2015	91.6822	0.0000	0.1044	0.1044	6.1067	227.8290	0.7479	40.8349	52.3709	0.0060		
1/29/2015	91.7347	0.0001	0.3950	0.3951	5.9047	226.2158	0.7933	40.5803	52.0992	0.0037		
1/30/2015	91.7574	0.0006	0.4136	0.4142	5.9333	225.8949	0.5942	40.5388	52.0680	0.0059		
1/31/2015	91.7420	0.0005	0.3393	0.3398	5.9850	226.6357	0.7827	40.6061	52.1388	0.0271		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.5983	0.0000	0.0911	0.0911	5.9047	182.1432	0.4253	39.5016	51.5232	0.0008		
Promedio	92.3814	0.0000	0.2029	0.2030	6.1581	209.7239	0.7129	40.2748	52.0212	0.0692		
Máximo	93.3402	0.0006	0.4136	0.4142	6.3667	229.2949	2.0346	40.8768	52.3998	0.4022		
Desv. Est.	0.66825737	0.00013203	0.09794821	0.09801589	0.12329673	18.4986489	0.36004023	0.50507031	0.30400146	0.10045195		

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: ALTAMIRA V

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
1/1/2015	93.0374	0.0000	0.1842	0.1842	6.3330	192.8208	1.1038	39.8288	51.7888	1.0507
1/2/2015	93.1441	0.0000	0.2573	0.2573	6.4187	193.3034	1.3362	39.8591	51.8060	1.1920
1/3/2015	93.3515	0.0000	0.3844	0.3844	6.3252	193.0193	1.1619	39.8264	51.7792	1.5981
1/4/2015	93.3687	0.0000	0.3916	0.3916	6.1837	182.6463	1.1038	39.5252	51.5587	0.6710
1/5/2015	93.3570	0.0000	0.3954	0.3954	6.1855	182.3319	1.1619	39.5143	51.5368	2.0573
1/6/2015	93.3402	0.0000	0.1974	0.1974	6.3647	183.3971	1.1619	39.6114	51.6453	1.9160
1/7/2015	93.2741	0.0000	0.2353	0.2353	6.3612	183.4340	1.2781	39.6138	51.6476	0.6004
1/8/2015	93.2679	0.0000	0.2337	0.2337	6.5811	184.5635	1.0457	39.6853	51.6880	0.6004
1/9/2015	93.3263	0.0000	0.3205	0.3205	6.3719	183.3443	1.2200	39.6180	51.6508	0.9094
1/10/2015	93.3335	0.0000	0.3263	0.3263	6.4486	183.7198	0.9876	39.6445	51.6699	0.8476
1/11/2015	93.3592	0.0000	0.3503	0.3503	6.3018	213.1418	1.1619	40.2773	52.0231	1.2891
1/12/2015	92.4422	0.0000	0.2156	0.2156	6.2234	215.9542	1.2781	40.3907	52.1119	0.3885
1/13/2015	92.2625	0.0000	0.1452	0.1452	6.2284	214.7103	1.0457	40.3912	52.1126	1.0772
1/14/2015	92.2573	0.0000	0.1442	0.1442	6.2336	214.7445	1.1038	40.3946	52.1151	1.4304
1/15/2015	92.2548	0.0000	0.1432	0.1432	6.2369	214.7425	0.9876	40.3960	52.1163	0.8741
1/16/2015	92.2524	0.0000	0.1421	0.1421	6.2392	214.7976	1.3943	40.3978	52.1173	1.5540
1/17/2015	92.2523	0.0000	0.1418	0.1418	6.2421	214.8199	1.5104	40.3989	52.1183	0.1854
1/18/2015	92.3798	0.0000	0.2013	0.2013	6.2477	214.8899	1.8009	40.4045	52.1215	0.1148
1/19/2015	92.3993	0.0000	0.2071	0.2071	6.3014	228.3255	1.6266	40.8006	52.3432	0.1501
1/20/2015	91.8625	0.0000	0.1399	0.1399	6.0979	229.9576	1.4128	40.9193	52.4214	0.0693
1/21/2015	91.6957	0.0000	0.1007	0.1007	6.1372	229.9861	1.4128	40.9203	52.4218	0.0693
1/22/2015	91.9278	0.0000	0.1427	0.1427	6.2234	228.1035	1.8590	40.8720	52.3936	0.2825
1/23/2015	91.6960	0.0000	0.1003	0.1003	6.1549	227.5743	0.9295	40.8353	52.3743	1.5716
1/24/2015	91.6905	0.0000	0.0994	0.0994	6.1525	234.8772	1.1038	40.8361	52.3747	1.9866
1/25/2015	91.8720	0.0000	0.1303	0.1303	6.1587	227.6666	1.2781	40.8381	52.3760	0.1148
1/26/2015	91.8657	0.0000	0.1286	0.1286	6.1832	228.3213	1.4523	40.8733	52.3975	0.4591
1/27/2015	91.6062	0.0000	0.0924	0.0924	6.1842	228.5378	1.5685	40.8822	52.4032	0.3885
1/28/2015	91.7943	0.0000	0.1211	0.1211	6.2820	229.3029	1.5104	40.9344	52.4319	0.4238
1/29/2015	91.8021	0.0016	0.6027	0.6044	6.1000	238.2449	1.3943	40.8169	52.3585	0.2914
1/30/2015	91.7900	0.0017	0.5987	0.6003	6.0095	226.4068	1.3943	40.5905	52.1290	0.3179
1/31/2015	91.7673	0.0017	0.3431	0.3448	6.0011	227.7454	1.2781	40.6472	52.1643	0.6710
Máximo	93.3687	0.0017	0.6027	0.6044	6.5811	238.2449	1.8590	40.9344	52.4319	2.0573

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	ALTAMIRA V
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
1/1/2015	93.0234	0.0000	0.1820	0.1820	6.3199	192.5075	0.1743	39.8235	51.7853	0.0000
1/2/2015	92.9309	0.0000	0.1813	0.1813	6.1520	191.6399	0.2324	39.7400	51.7050	0.0000
1/3/2015	92.9945	0.0000	0.1919	0.1919	6.1011	182.6152	0.2324	39.4950	51.5115	0.0000
1/4/2015	93.3028	0.0000	0.3185	0.3185	6.1010	181.9248	0.2324	39.4856	51.5063	0.0000
1/5/2015	93.3258	0.0000	0.3522	0.3522	6.1178	181.8001	0.2324	39.4747	51.4950	0.0000
1/6/2015	91.8960	0.0000	0.2350	0.2350	6.1675	182.2083	0.2905	39.8598	51.7248	0.0000
1/7/2015	93.2634	0.0000	0.2331	0.2331	6.3492	183.1801	0.1162	39.6094	51.6444	0.0000
1/8/2015	93.0327	0.0000	0.2315	0.2315	6.3569	183.2063	0.2324	39.6124	51.6468	0.0000
1/9/2015	93.2537	0.0000	0.2314	0.2314	6.2232	182.5610	0.1743	39.5415	51.5692	0.0000
1/10/2015	93.1850	0.0000	0.2213	0.2213	6.2023	182.4173	0.1162	39.5305	51.5583	0.0000
1/11/2015	92.4351	0.0000	0.2000	0.2000	6.0049	182.1631	0.2324	39.5063	51.5335	0.0000
1/12/2015	92.2486	0.0000	0.1446	0.1446	6.0040	212.8597	0.4067	40.2714	52.0139	0.0000
1/13/2015	92.2535	0.0000	0.1437	0.1437	6.2201	214.3567	0.2324	40.3863	52.1097	0.0000
1/14/2015	92.2476	0.0000	0.1426	0.1426	6.2243	214.4345	0.1743	40.3895	52.1116	0.0000
1/15/2015	92.2447	0.0000	0.1415	0.1415	6.2279	214.4141	0.1162	40.3907	52.1130	0.0000
1/16/2015	92.2407	0.0000	0.1411	0.1411	6.2301	214.4593	0.1162	40.3934	52.1149	0.0000
1/17/2015	92.2402	0.0000	0.1402	0.1402	6.2298	214.4869	0.2324	40.3930	52.1147	0.0000
1/18/2015	92.2274	0.0000	0.1403	0.1403	6.0590	213.7889	0.2905	40.3121	52.0427	0.0000
1/19/2015	91.8177	0.0000	0.1231	0.1231	5.8830	213.7369	0.2905	40.3013	52.0343	0.0000
1/20/2015	91.5708	0.0000	0.0935	0.0935	5.8330	227.9773	0.4067	40.7762	52.3223	0.0000
1/21/2015	91.5696	0.0000	0.0935	0.0935	6.0946	227.1706	0.4648	40.8207	52.3651	0.0000
1/22/2015	91.5676	0.0000	0.0993	0.0993	5.9248	225.7643	0.1743	40.7037	52.2820	0.0000
1/23/2015	91.6686	0.0000	0.0976	0.0976	6.1457	226.9534	0.1162	40.8155	52.3625	0.0000
1/24/2015	91.6684	0.0000	0.0977	0.0977	6.1448	227.1134	0.0581	40.8219	52.3663	0.0000
1/25/2015	91.6685	0.0000	0.0973	0.0973	5.9776	225.9995	0.2324	40.7332	52.3037	0.0000
1/26/2015	91.5969	0.0000	0.0920	0.0920	5.9835	226.1796	0.1743	40.7374	52.3070	0.0000
1/27/2015	91.5887	0.0000	0.0901	0.0901	6.1724	228.2294	0.1743	40.8730	52.3975	0.0000
1/28/2015	91.4529	0.0000	0.0896	0.0896	6.0130	226.9145	0.2324	40.7796	52.3331	0.0000
1/29/2015	91.6862	0.0000	0.1103	0.1103	5.8008	225.3637	0.2905	40.4301	51.9223	0.0000
1/30/2015	91.6053	0.0000	0.3425	0.3425	5.7785	224.4873	0.2905	40.3896	51.9039	0.0000
1/31/2015	91.6899	0.0000	0.3309	0.3309	5.9763	225.9838	0.2905	40.5861	52.1259	0.0000
Mínimo	91.4529	0.0000	0.0896	0.0896	5.7785	181.8001	0.0581	39.4747	51.4950	0.0000

Observaciones:

--