



Terminal
de LNG
de Altamira

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: PMX

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2014	92.3605	0.0000	0.1430	0.1430	5.9243	217.5153	0.8970	40.4267	52.1317	0.1084	0.6220	0.0050
02/03/2014	92.6030	0.0000	0.2206	0.2206	5.8628	211.4034	0.8892	40.2149	51.9800	0.1477		
03/03/2014	93.2410	0.0000	0.3799	0.3799	5.9243	190.1805	0.2951	39.6299	51.5870	0.0936		
04/03/2014	93.2815	0.0000	0.3612	0.3612	5.9571	188.7338	0.2880	39.6120	51.5860	0.0888		
05/03/2014	93.3433	0.0000	0.3534	0.3534	5.9776	186.6586	0.5461	39.5737	51.5687	0.1152		
06/03/2014	93.2937	0.0000	0.2235	0.2235	6.1504	187.5991	0.6128	39.6769	51.6864	0.2651		
07/03/2014	93.2357	0.0000	0.2111	0.2111	6.1532	189.5449	0.7744	39.7249	51.7183	0.2073		
08/03/2014	93.2266	0.0000	0.2086	0.2086	6.1535	189.8623	0.8368	39.7329	51.7239	0.1411		
09/03/2014	93.2284	0.0000	0.2194	0.2194	6.1424	189.7733	0.5324	39.7245	51.7340	0.1788		
10/03/2014	93.2901	0.0000	0.2884	0.2884	6.0455	188.4046	0.5097	39.6496	51.6407	0.2237		
11/03/2014	93.2195	0.0000	0.1891	0.1891	6.1883	189.7679	0.8370	39.7451	51.7396	0.3252		
12/03/2014	93.2230	0.0000	0.1872	0.1872	6.1961	189.6236	0.7777	39.7421	51.7389	0.4433		
13/03/2014	93.2277	0.0000	0.1854	0.1854	6.2028	189.2745	0.7063	39.7385	51.7378	0.3540		
14/03/2014	93.2415	0.0000	0.2802	0.2802	6.0435	190.0771	0.7836	39.6892	51.6662	0.3786		
15/03/2014	92.4254	0.0000	0.2358	0.2358	5.9442	210.7623	0.8652	40.2795	52.0082	0.2172		
16/03/2014	91.3246	0.0000	0.1279	0.1279	6.0464	232.0311	0.7407	41.0400	52.4710	0.2912		
17/03/2014	90.9877	0.0000	0.0544	0.0544	6.3618	234.0033	0.5824	41.2173	52.6008	0.2656		
18/03/2014	90.9853	0.0000	0.0541	0.0541	6.3599	234.1556	0.6703	41.2206	52.6027	0.2137		
19/03/2014	91.5730	0.0000	0.1160	0.1160	6.1724	226.5694	0.7847	40.8524	52.3750	0.2049		
20/03/2014	91.6518	0.0000	0.0995	0.0995	6.2821	224.1893	0.6376	40.7840	52.3463	0.2446		
21/03/2014	91.6040	0.0000	0.0868	0.0868	6.3283	224.5102	0.8451	40.8102	52.3662	0.2192		
22/03/2014	91.6871	0.0000	0.1026	0.1026	6.2532	223.9485	0.9495	40.7682	52.3361	0.1602		
23/03/2014	91.4601	0.0000	0.0847	0.0847	6.3144	227.0194	0.9402	40.9075	52.4197	0.2501		
24/03/2014	91.1137	0.0000	0.0821	0.0821	6.2766	232.9617	0.5536	41.1405	52.5466	0.3095		
25/03/2014	91.4363	0.0000	0.0665	0.0665	5.9858	232.7611	0.5219	41.0583	52.5087	0.1509		
26/03/2014	91.4882	0.0000	0.0497	0.0497	5.7621	235.5746	0.6146	41.1250	52.5518	0.6943		
27/03/2014	91.4090	0.0000	0.0424	0.0424	5.8245	235.9850	0.9430	41.1599	52.5740	0.2937		
28/03/2014	91.3598	0.0000	0.0374	0.0374	5.8273	236.8209	0.9552	41.1968	52.5962	0.3917		
29/03/2014	91.4208	0.0125	0.0362	0.0487	5.6902	238.3710	2.6280	41.1983	52.5883	0.3514		
30/03/2014	91.5331	0.0000	0.0423	0.0423	5.6145	237.2554	0.9015	41.1591	52.5732	0.4261		
31/03/2014	91.5103	0.0000	0.0410	0.0410	5.5188	237.5008	1.0024	41.1729	52.5812	0.2949		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.9853	0.0000	0.0362	0.0374	5.6145	186.6586	0.2880	39.5737	51.5687	0.0888		
Promedio	92.2253	0.0004	0.1552	0.1556	6.0511	213.6400	0.7878	40.4507	52.1376	0.2597		
Máximo	93.3433	0.0125	0.3799	0.3799	6.3618	238.3710	2.6280	41.2206	52.6027	0.6943		
Desv. Est.	0.899534552	0.002246858	0.103827884	0.103374261	0.215265161	20.8998459	0.389472689	0.666064723	0.405347752	0.126201111		

Observaciones:



Terminal
de LNG
de Altamira

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: PMX
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/03/2014	92.4405	0.0000	0.1613	0.1613	6.2012	218.8113	1.9171	40.5409	52.2119	1.6456
02/03/2014	93.1324	0.0025	0.3873	0.3899	6.0108	219.3183	1.8009	40.5077	52.1818	1.4696
03/03/2014	93.3144	0.0022	0.4129	0.4150	5.9653	195.4592	1.1038	39.7380	51.6536	1.4784
04/03/2014	93.2978	0.0000	0.3771	0.3771	5.9789	190.1216	1.1038	39.6452	51.6083	1.6720
05/03/2014	93.3566	0.0000	0.3703	0.3703	6.0004	188.5700	1.6847	39.6207	51.5997	0.9944
06/03/2014	93.3435	0.0000	0.3396	0.3396	6.1792	188.2130	1.3362	39.6807	51.6899	1.7864
07/03/2014	93.2973	0.0000	0.2193	0.2193	6.1788	190.0305	1.7428	39.7363	51.7255	1.9536
08/03/2014	93.2625	0.0000	0.2131	0.2131	6.1582	190.3199	1.6266	39.7433	51.7304	0.9240
09/03/2014	93.2958	0.0000	0.3118	0.3118	6.2644	191.4840	1.2781	39.8125	51.7694	1.5488
10/03/2014	93.3132	0.0000	0.3150	0.3150	6.1873	189.2377	1.2781	39.7252	51.7264	1.5048
11/03/2014	93.2535	0.0000	0.1951	0.1951	6.4482	192.1923	1.6266	39.8523	51.8000	1.4784
12/03/2014	93.2346	0.0063	0.1903	0.1966	6.3104	206.5041	1.8590	39.7879	51.7653	1.5840
13/03/2014	93.2615	0.0000	0.2151	0.2151	6.2097	233.9927	1.3943	39.7433	51.7404	1.6808
14/03/2014	93.2972	0.0000	0.3375	0.3375	6.1502	190.7412	1.5685	39.7146	51.6957	1.5400
15/03/2014	93.2827	0.0000	0.3832	0.3832	6.2363	230.4772	1.7428	40.9420	52.4153	1.3112
16/03/2014	91.5483	0.0000	0.1595	0.1595	6.3555	234.0645	1.3362	41.2149	52.5988	1.0648
17/03/2014	91.0763	0.0000	0.0631	0.0631	6.5332	234.6624	1.2781	41.2800	52.6350	1.1968
18/03/2014	90.9936	0.0000	0.0619	0.0619	6.3665	234.3327	1.3362	41.2246	52.6049	1.3376
19/03/2014	91.8582	0.0000	0.1443	0.1443	6.5124	235.1659	1.8009	41.2967	52.6444	1.1264
20/03/2014	91.8655	0.0000	0.1452	0.1452	6.5312	226.2094	1.3943	40.9009	52.3976	1.5400
21/03/2014	91.7912	0.0000	0.1223	0.1223	6.3613	224.7949	1.7428	40.8289	52.3785	1.2408
22/03/2014	91.8222	0.0000	0.1280	0.1280	6.3711	224.9646	1.8590	40.8343	52.3834	1.5488
23/03/2014	91.7670	0.0000	0.1142	0.1142	6.3768	232.1220	1.7428	41.1011	52.5244	1.3640
24/03/2014	91.2173	0.0000	0.1053	0.1053	6.5796	235.0278	1.3943	41.3115	52.6571	1.6808
25/03/2014	91.6994	0.0000	0.0837	0.0837	6.4792	234.6936	1.4523	41.2696	52.6338	1.7512
26/03/2014	91.6180	0.0000	0.0809	0.0809	5.9126	236.8143	1.6266	41.2143	52.6068	1.6808
27/03/2014	91.5356	0.0000	0.0528	0.0528	5.9474	237.1252	1.7428	41.2338	52.6200	1.5400
28/03/2014	91.4861	0.0000	0.0863	0.0863	5.9599	238.5971	1.7428	41.2613	52.6358	1.7072
29/03/2014	94.5445	0.9538	0.3062	1.2600	5.8995	245.6622	1.8356	41.3619	52.6902	2.3319
30/03/2014	91.5791	0.0000	0.0459	0.0459	5.6407	237.5437	1.7428	41.1750	52.5828	1.4080
31/03/2014	91.5392	0.0000	0.0441	0.0441	5.6517	238.0511	1.8590	41.2041	52.5996	1.1352
Máximo	94.5445	0.9538	0.4129	1.2600	6.5796	245.6622	1.9171	41.3619	52.6902	2.3319

Observaciones:



Terminal
de LNG
de Altamira

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: PMX
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2014	92.0899	0.0000	0.1046	0.1046	5.8553	216.1733	0.5809	40.3746	52.0969	0.0176
02/03/2014	92.2062	0.0000	0.1133	0.1133	5.8018	195.4114	0.5809	39.7299	51.6396	0.0176
03/03/2014	93.1245	0.0000	0.3369	0.3369	5.8385	187.2687	0.0000	39.5534	51.5296	0.0264
04/03/2014	93.2397	0.0000	0.3447	0.3447	5.9339	188.2464	-0.0581	39.5928	51.5680	0.0176
05/03/2014	93.2845	0.0000	0.3372	0.3372	5.9516	186.3974	0.1162	39.5572	51.5516	0.0176
06/03/2014	93.2059	0.0000	0.2185	0.2185	5.9931	186.6673	0.1743	39.5821	51.5797	0.0264
07/03/2014	93.2207	0.0000	0.2085	0.2085	6.1483	187.5767	0.4648	39.6783	51.6890	0.0264
08/03/2014	93.2111	0.0000	0.2064	0.2064	6.1484	188.7154	0.4067	39.7061	51.7072	0.0264
09/03/2014	92.9910	0.0000	0.2051	0.2051	6.0154	188.3331	0.1162	39.6335	51.6212	0.0264
10/03/2014	93.1812	0.0000	0.1942	0.1942	6.0001	188.0360	-0.1743	39.6244	51.6152	0.0264
11/03/2014	92.9114	0.0000	0.1834	0.1834	6.1819	188.6999	0.4067	39.7185	51.7224	0.0264
12/03/2014	93.0915	0.0000	0.1843	0.1843	6.1852	189.4174	0.1162	39.7373	51.7306	0.0264
13/03/2014	93.2201	0.0000	0.1837	0.1837	6.1502	188.6415	0.2324	39.6958	51.6957	0.0264
14/03/2014	93.1839	0.0000	0.2151	0.2151	6.0091	188.0890	0.3486	39.6383	51.6118	0.0264
15/03/2014	91.5450	0.0000	0.1320	0.1320	5.8724	189.8659	0.4648	39.6277	51.5843	0.0264
16/03/2014	90.9947	0.0000	0.0555	0.0555	5.9061	230.4042	-0.0581	40.9396	52.4088	0.0264
17/03/2014	90.7949	0.0000	0.0538	0.0538	6.3531	232.7366	0.1743	41.1560	52.5638	0.0264
18/03/2014	90.9746	0.0000	0.0527	0.0527	6.3534	233.9156	-0.0581	41.2150	52.5988	0.0264
19/03/2014	90.7828	0.0000	0.0528	0.0528	6.0837	222.7664	0.3486	40.6758	52.2669	0.0264
20/03/2014	91.2799	0.0000	0.0827	0.0827	6.0854	222.6853	0.2324	40.6706	52.2634	0.0264
21/03/2014	91.5641	0.0000	0.0820	0.0820	6.1603	223.2144	0.4648	40.7146	52.2980	0.0264
22/03/2014	91.5570	0.0000	0.0778	0.0778	6.1320	223.0248	0.4067	40.6995	52.2872	0.0264
23/03/2014	91.1743	0.0000	0.0772	0.0772	6.1865	223.3894	0.2905	40.7297	52.3100	0.0264
24/03/2014	90.7382	0.0000	0.0429	0.0429	6.2130	232.0178	0.2324	41.0840	52.5100	0.0264
25/03/2014	90.8604	0.0000	0.0440	0.0440	5.6722	228.6022	0.2905	40.9081	52.4225	0.0264
26/03/2014	91.2766	0.0000	0.0383	0.0383	5.7047	234.1433	0.4648	41.0502	52.5084	0.0264
27/03/2014	91.2480	0.0000	0.0295	0.0295	5.7353	235.0578	0.5228	41.0999	52.5372	0.0264
28/03/2014	91.2149	0.0000	0.0269	0.0269	5.7679	235.4793	0.4648	41.1250	52.5433	0.0264
29/03/2014	91.0886	0.0000	0.0252	0.0252	3.7734	237.1851	0.0581	38.6862	50.4241	0.0264
30/03/2014	91.5002	0.0000	0.0390	0.0390	5.5814	236.8261	0.4648	41.1370	52.5602	0.0264
31/03/2014	91.4488	0.0000	0.0371	0.0371	5.5916	237.1174	0.5228	41.1552	52.5714	0.0264
Mínimo	90.7382	0.0000	0.0252	0.0252	3.7734	186.3974	-0.1743	38.6862	50.4241	0.0176

Observaciones:

TLA-CRE-318
Pág. 6/9

Rio Palmas s/n Col Puerto Industrial Altamira
C.P. 89603, Altamira, Tamulipas.



Terminal
de LNG
de Altamira

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: ALT V
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2014	92.1473	0.0000	0.1403	0.1403	6.1784	217.2848	1.8683	40.4761	52.1603	0.0957	0.6220	0.0050
02/03/2014	92.3772	0.0000	0.2128	0.2128	6.1067	211.8793	1.8895	40.2825	52.0213	0.2287		
03/03/2014	92.9982	0.0000	0.3781	0.3781	6.1777	191.0585	0.8308	39.6975	51.6255	0.2374		
04/03/2014	93.0048	0.0000	0.3591	0.3591	6.2028	190.6659	0.8023	39.7040	51.6380	0.3614		
05/03/2014	93.0056	0.0000	0.3589	0.3589	6.2021	190.6701	1.3240	39.7039	51.6380	0.0492		
06/03/2014	93.0290	0.0000	0.2723	0.2723	6.3391	189.1579	1.4777	39.7294	51.6926	0.0039		
07/03/2014	92.9850	0.0000	0.2182	0.2182	6.4124	190.1532	1.7157	39.7865	51.7492	0.0251		
08/03/2014	92.9771	0.0000	0.2168	0.2168	6.4103	190.4705	1.9038	39.7937	51.7538	0.1011		
09/03/2014	92.9702	0.0000	0.2149	0.2149	6.4159	190.6048	1.3478	39.7982	51.7571	0.4534		
10/03/2014	93.0231	0.0000	0.2532	0.2532	6.3497	189.8623	1.6291	39.7490	51.7123	0.2850		
11/03/2014	92.9683	0.0000	0.1971	0.1971	6.4462	190.4055	2.5500	39.8072	51.7704	0.1965		
12/03/2014	92.9705	0.0000	0.1949	0.1949	6.4548	190.3040	2.4135	39.8049	51.7703	0.0852		
13/03/2014	92.9772	0.0000	0.1937	0.1937	6.4586	189.9520	2.3491	39.8003	51.7683	0.0113		
14/03/2014	93.0110	0.0000	0.2716	0.2716	6.2988	190.6623	2.4309	39.7556	51.7072	0.0191		
15/03/2014	92.2436	0.0000	0.2390	0.2390	6.1971	209.9957	2.7591	40.3023	52.0196	0.0584		
16/03/2014	91.1149	0.0000	0.1478	0.1478	6.2895	231.7569	2.5746	41.0684	52.4777	0.1281		
17/03/2014	90.7435	0.0000	0.0851	0.0851	6.6268	233.8155	2.0298	41.2498	52.6049	0.8175		
18/03/2014	90.7435	0.0000	0.0850	0.0850	6.6285	233.7785	2.3685	41.2491	52.6046	0.0239		
19/03/2014	91.3161	0.0000	0.1348	0.1348	6.4415	226.6208	2.7419	40.9041	52.3951	0.0167		
20/03/2014	91.4127	0.0000	0.1237	0.1237	6.5435	223.9415	2.4070	40.8204	52.3556	0.2402		
21/03/2014	91.3483	0.0000	0.1116	0.1116	6.6020	224.3720	2.7314	40.8526	52.3784	0.1235		
22/03/2014	91.4469	0.0000	0.1264	0.1264	6.5144	223.7501	2.8958	40.8057	52.3461	0.2451		
23/03/2014	91.2219	0.0000	0.1100	0.1100	6.5873	226.6032	2.8557	40.9385	52.4255	0.0882		
24/03/2014	90.8786	0.0000	0.1082	0.1082	6.5441	232.5600	1.8942	41.1702	52.5512	0.5194		
25/03/2014	91.1903	0.0000	0.0956	0.0956	6.2581	232.4269	1.8035	41.0905	52.5133	0.3150		
26/03/2014	91.2687	0.0000	0.0809	0.0810	6.0082	235.5285	1.9854	41.1472	52.5500	0.4081		
27/03/2014	91.1839	0.0000	0.0749	0.0749	6.0726	235.6496	2.8278	41.1841	52.5728	0.0141		
28/03/2014	91.1384	0.0000	0.0708	0.0708	6.0759	236.3879	2.8313	41.2166	52.5922	0.3533		
29/03/2014	91.1771	0.0082	0.0675	0.0758	5.9503	237.9056	3.1986	41.2357	52.5989	0.0188		
30/03/2014	91.3225	0.0000	0.0746	0.0746	5.8521	236.8184	2.7239	41.1773	52.5687	0.4966		
31/03/2014	91.2989	0.0000	0.0739	0.0739	5.8564	237.0873	2.9325	41.1912	52.5766	0.0974		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.7435	0.0000	0.0675	0.0708	5.8521	189.1579	0.8023	39.6975	51.6255	0.0039		
Promedio	91.9837	0.0003	0.1707	0.1710	6.3065	213.9397	2.1966	40.4998	52.1579	0.1954		
Máximo	93.0290	0.0082	0.3781	0.3781	6.6285	237.9056	3.1986	41.2498	52.6049	0.8175		
Desv. Est.	0.887599062	0.001475667	0.091399464	0.091101664	0.222858898	20.18101336	0.629344815	0.644506333	0.38722741	0.19479156		

Observaciones:



Terminal
de LNG
de Altamira

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: ALT V
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2014	92.2550	0.0000	0.1595	0.1595	6.4827	218.7549	2.9047	40.6021	52.2463	1.0419
02/03/2014	92.8937	0.0000	0.3831	0.3831	6.2854	219.0422	2.8466	40.5563	52.2099	1.3597
03/03/2014	93.0805	0.0014	0.4111	0.4125	6.2320	236.0008	1.3943	39.8075	51.6902	1.4304
04/03/2014	93.0243	0.0000	0.3732	0.3732	6.2241	190.8578	1.5104	39.7124	51.6439	1.7747
05/03/2014	93.0056	0.0000	0.3589	0.3589	6.2021	190.6701	2.2657	39.7039	51.6380	0.9094
06/03/2014	93.0471	0.0000	0.3589	0.3589	6.4189	190.6701	2.4399	39.7455	51.7241	0.4238
07/03/2014	93.0451	0.0000	0.2252	0.2252	6.4383	190.6832	2.6142	39.7985	51.7565	0.5651
08/03/2014	93.0147	0.0000	0.2210	0.2210	6.4150	190.9453	3.0209	39.8046	51.7606	1.0507
09/03/2014	92.9761	0.0000	0.2166	0.2166	6.4222	190.7761	2.4399	39.8021	51.7597	2.4281
10/03/2014	93.0895	0.0000	0.3014	0.3014	6.4491	255.7647	2.6142	39.7966	51.7593	1.8630
11/03/2014	92.9997	0.0000	0.2017	0.2017	6.7096	192.8320	4.5894	39.9142	51.8300	1.0860
12/03/2014	92.9812	0.0012	0.1981	0.1993	6.5752	202.5343	5.9837	39.8530	51.7978	0.9094
13/03/2014	92.9822	0.0000	0.1956	0.1956	6.4663	190.2033	4.2409	39.8056	51.7712	0.3885
14/03/2014	93.0649	0.0000	0.3205	0.3205	6.4753	191.3759	4.0085	39.8034	51.7706	0.4944
15/03/2014	93.0621	0.0000	0.3580	0.3580	6.4993	230.1815	4.4151	40.9741	52.4253	0.9801
16/03/2014	91.3459	0.0000	0.1728	0.1728	6.6235	233.8660	4.5313	41.2478	52.6032	1.4304
17/03/2014	90.7526	0.0000	0.0864	0.0864	6.8062	234.4901	3.1371	41.3150	52.6405	2.6312
18/03/2014	90.7521	0.0000	0.0870	0.0870	6.6356	233.9128	3.7180	41.2530	52.6067	1.3951
19/03/2014	91.6255	0.0000	0.1597	0.1597	6.7800	234.6866	4.1828	41.3224	52.6446	0.8388
20/03/2014	91.6336	0.0000	0.1608	0.1608	6.8105	226.0353	3.8923	40.9453	52.4124	1.8454
21/03/2014	91.5411	0.0000	0.1399	0.1399	6.6337	224.5987	4.2989	40.8654	52.3868	1.1567
22/03/2014	91.5853	0.0000	0.1467	0.1467	6.6410	224.6957	4.2989	40.8744	52.3934	1.5981
23/03/2014	91.5295	0.0000	0.1353	0.1353	6.6468	231.7763	4.5313	41.1341	52.5311	0.9448
24/03/2014	91.0013	0.0000	0.1254	0.1254	6.8595	234.7893	3.0209	41.3433	52.6602	2.7018
25/03/2014	91.4769	0.0000	0.1284	0.1284	6.7502	234.2503	2.6142	41.2966	52.6342	1.7747
26/03/2014	91.3967	0.0037	0.1098	0.1135	6.1643	255.5963	3.1577	41.2315	52.5959	1.4304
27/03/2014	91.3153	0.0000	0.0831	0.0831	6.2005	236.6513	4.6475	41.2581	52.6178	0.4238
28/03/2014	91.3140	0.0000	0.1086	0.1086	6.2116	238.0900	4.9380	41.2801	52.6303	2.0396
29/03/2014	94.2205	0.9896	0.2863	1.2759	6.1505	242.4245	25.6775	41.3772	52.6836	0.7417
30/03/2014	91.3724	0.0000	0.0771	0.0771	5.8756	237.0174	4.2989	41.1912	52.5773	2.1897
31/03/2014	91.3285	0.0000	0.0761	0.0761	5.8899	237.5560	4.1247	41.2202	52.5936	1.1920
Máximo	94.2205	0.9896	0.4111	1.2759	6.8595	255.7647	25.6775	41.3772	52.6836	2.7018

Observaciones:



Terminal
de LNG
de Altamira

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: **ALT V**
ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2014	91.8406	0.0000	0.1034	0.1034	6.0755	216.0040	1.1038	40.4171	52.1222	0.0000
02/03/2014	91.9932	0.0000	0.1126	0.1126	6.0021	196.3949	1.1619	39.8016	51.6799	0.0000
03/03/2014	92.8726	0.0000	0.3360	0.3360	6.0763	187.9748	0.4067	39.6175	51.5663	0.0000
04/03/2014	92.9796	0.0000	0.3552	0.3552	6.1872	190.4002	0.4648	39.6950	51.6268	0.0000
05/03/2014	93.0056	0.0000	0.3589	0.3589	6.2021	190.6701	0.6971	39.7039	51.6380	0.0000
06/03/2014	93.0056	0.0000	0.2296	0.2236	6.2021	188.2543	0.7552	39.7039	51.6380	0.0000
07/03/2014	92.9667	0.0000	0.2163	0.2163	6.4077	188.2739	1.1038	39.7421	51.7219	0.0000
08/03/2014	92.9624	0.0000	0.2148	0.2148	6.4053	189.3155	0.9876	39.7666	51.7374	0.0000
09/03/2014	92.9640	0.0000	0.2138	0.2138	6.4094	190.4030	0.6971	39.7939	51.7547	0.0000
10/03/2014	92.9382	0.0000	0.2006	0.2006	6.2576	188.7239	0.9295	39.6944	51.6603	0.0000
11/03/2014	92.6564	0.0000	0.1926	0.1926	6.4378	189.4509	1.1619	39.7837	51.7556	0.0000
12/03/2014	92.8321	0.0000	0.1921	0.1921	6.4430	190.0694	0.9876	39.7994	51.7658	0.0000
13/03/2014	92.9677	0.0000	0.1924	0.1924	6.4527	189.8624	0.8714	39.7987	51.7666	0.0000
14/03/2014	92.9647	0.0000	0.1923	0.1923	6.2561	188.7609	1.1619	39.7167	51.6657	0.0000
15/03/2014	91.3337	0.0000	0.1505	0.1505	6.1192	190.5041	1.4523	39.7020	51.6373	0.0000
16/03/2014	90.7482	0.0000	0.0859	0.0859	6.1445	230.1258	0.9876	40.9688	52.4205	0.0000
17/03/2014	90.5428	0.0000	0.0842	0.0842	6.6188	233.6912	0.9295	41.2458	52.6023	0.0000
18/03/2014	90.7343	0.0000	0.0831	0.0831	6.6198	233.6486	1.1038	41.2453	52.6021	0.0000
19/03/2014	90.5450	0.0000	0.0844	0.0844	6.3426	222.5771	1.3943	40.7173	52.2830	0.0000
20/03/2014	91.0289	0.0000	0.1086	0.1086	6.3442	222.5019	1.2200	40.7121	52.2792	0.0000
21/03/2014	91.3100	0.0000	0.1082	0.1082	6.4350	223.1236	1.3943	40.7614	52.3162	0.0000
22/03/2014	91.3036	0.0000	0.1043	0.1043	6.3924	222.8523	1.5104	40.7402	52.3012	0.0000
23/03/2014	90.9351	0.0000	0.1040	0.1040	6.4470	223.2162	1.1619	40.7720	52.3245	0.0000
24/03/2014	90.4840	0.0000	0.0751	0.0751	6.4535	231.5494	1.1038	41.1114	52.5145	0.0000
25/03/2014	90.6155	0.0000	0.0761	0.0761	5.9156	228.4741	1.1038	40.9419	52.4293	0.0000
26/03/2014	91.0495	0.0000	0.0738	0.0738	5.9497	233.7574	1.1038	41.0749	52.5084	0.0000
27/03/2014	91.0165	0.0000	0.0642	0.0642	5.9797	234.8047	1.4523	41.1247	52.5372	0.0000
28/03/2014	90.9907	0.0000	0.0620	0.0620	5.9823	234.8283	1.2781	41.1256	52.5377	0.0000
29/03/2014	90.8659	0.0000	0.0601	0.0601	4.0167	236.2687	1.1619	38.7827	50.4618	0.0000
30/03/2014	91.2904	0.0000	0.0725	0.0725	5.8205	236.4565	1.3943	41.1538	52.5550	0.0000
31/03/2014	91.2383	0.0000	0.0708	0.0708	5.8269	236.8116	1.5104	41.1769	52.5686	0.0000
Mínimo	90.4840	0.0000	0.0601	0.0601	4.0167	187.9743	0.4067	38.7827	50.4618	0.0000

Observaciones: