

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL													
(Valores promedio diarios)													
PERMISIONARIO:		Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997											
PUNTO DE MEDICIÓN:		Cruce Internacional I - Estacion Importacion Rio Bravo											
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS											
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)	
01/01/2015	88.737	0.4359	0.1629	0.5989	7.787		190.5715	41.910546	53.031317	12.8652			
02/01/2014	88.4648	0.4156	0.1741	0.5897	7.8754		207.1986	42.080854	53.132854	6.4326			
03/01/2015	88.8893	0.4123	0.1565	0.5688	7.7181		174.55309	41.877196	53.03176	7.5812			
04/01/2015	89.3018	0.2826	0.1546	0.4372	7.5252		207.8714	41.806375	53.08211	1.83788			
05/01/2015	89.4097	0.4495	0.1234	0.5729	7.3542		209.2971	41.63379	52.888105	5.9731			
06/01/2015	85.4986	0.578	0.119	0.697	9.4507		142.2278	43.273752	53.698537	20.6762			
07/01/2015	88.2655	0.5564	0.1141	0.6705	8.1265		179.7911	41.982753	53.011843	7.81102			
08/01/2015	86.9736	0.7166	0.1104	0.827	8.4126		141.555	42.595914	53.240688	17.0045			
09/01/2015	87.2683	0.6478	0.1215	0.7693	8.5902		168.5301	42.423199	53.187856	4.59472			
10/01/2015	89.9601	0.6807	0.1503	0.8311	8.48		150.9098	42.595113	53.622034	3.90551			
11/01/2015	86.8153	0.7842	0.1157	0.8999	8.4961		152.78401	42.674183	53.235838	7.811			
12/01/2015	86.9815	0.4871	0.1371	0.6242	8.8354		161.94566	42.751892	53.466557	4.1352			
13/01/2015	87.8721	0.4061	0.1496	0.5557	8.4383		167.0404	42.325068	53.283706	18.3788			
14/01/2015	88.0031	0.5896	0.161	0.7507	8.2138		155.0586	42.120806	53.043718	8.5			
15/01/2015	88.1184	0.6358	0.142	0.7779	8.0328		152.1753	42.071938	52.994028	4.8244			
16/01/2015	87.1682	0.6637	0.1322	0.796	8.806		161.3538	42.375706	53.147121	8.5002			
17/01/2015	87.0108	0.6052	0.1276	0.7329	8.7674		161.222	42.561767	53.289297	8.267			
18/01/2015	88.1586	0.6417	0.1529	0.7946	7.8554		160.786	42.065649	52.981657	8.167			
19/01/2015	87.7652	0.5346	0.1677	0.7023	8.2373		161.247	42.369472	53.212482	7.958			
20/01/2015	86.5418	0.525	0.1596	0.6846	8.563		175.978	43.041904	53.587914	3.90551			
21/01/2015	87.849	0.3676	0.1544	0.522	8.7052		189.8187	42.267369	53.27705	10.5678			
22/01/2015	86.098	0.6969	0.1344	0.8314	8.5844		186.5669	43.20934	53.575502	5.2839			
23/01/2015	87.9061	0.645	0.139	0.784	8.072		151.4064	42.184816	53.050719	19.068			
24/01/2015	86.452	0.7334	0.1058	0.8392	8.7292		149.45217	42.815179	53.351282	5.7434			
25/01/2015	87.6552	0.5091	0.134	0.6431	8.6553		183.25111	42.260454	53.187106	0.459472			
26/01/2015	88.4569	0.3783	0.1757	0.5541	8.252		195.42513	42.029765	53.129994	0.459472			
27/01/2015	88.0363	0.4358	0.1496	0.5854	8.3395		194.94458	42.16995	53.179638	2.527096			
28/01/2015	88.1927	0.532	0.1397	0.6718	8.4575		206.31768	41.873839	52.958594	11.946272			
29/01/2015	88.3996	0.6261	0.1338	0.76	8.0121		216.24912	41.841484	52.878667	0			
30/01/2015	87.5394	0.5613	0.1333	0.6947	8.7105		214.16672	42.237246	53.139853	7.121816			
31/01/2015	87.2224	0.5078	0.1392	0.647	8.8448		217.05004	42.451385	53.289747	5.054192			
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.													
Mínimo	85.4986	0.2826	0.1058	0.4372	7.3542			41.6338	52.8787	0.0000			
Promedio	87.7746	0.5497	0.1410	0.6908	8.3525		176.9918	42.3187	53.1996	7.6568			
Máximo	89.9601	0.7842	0.1757	0.8999	9.4507	0.0000	217.0500	43.2738	53.6985	20.6762			
Desv. Est.	0.9858	0.1225	0.0186	0.1120	0.4482		23.8715	0.4092	0.2131	5.3519			
Observaciones:													

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional 2 - Estacion Importacion Phenix

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2015	83.8020	0.7150	0.4470	0.5810	8.6470			43.8941				
02/01/2014												
03/01/2015												
04/01/2015												
05/01/2015												
06/01/2015												
07/01/2015												
08/01/2015												
09/01/2015												
10/01/2015												
11/01/2015												
12/01/2015												
13/01/2015												
14/01/2015												
15/01/2015												
16/01/2015												
17/01/2015												
18/01/2015												
19/01/2015												
20/01/2015												
21/01/2015												
22/01/2015												
23/01/2015												
24/01/2015												
25/01/2015												
26/01/2015												
27/01/2015												
28/01/2015												
29/01/2015												
30/01/2015												
31/01/2015												

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo												
Promedio	83.8020	0.7150	0.4470	0.5810	8.6470			43.8941				
Máximo												
Desv. Est.												

Observaciones: equipo cromatografia en tramite

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)										
PERMISIONARIO:	Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997									
PUNTO DE MEDICIÓN:	Cruce Internacional I - Estacion Importacion Rio Bravo									
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS									
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/01/2015	88.7919	0.4159	0.1583	0.6439	7.7816		190.5715	41.90073193	53.04163758	12.8652
02/01/2014	88.5014	0.4202	0.1764	0.5966	7.9353		207.1986	42.09161783	53.14171487	6.4326
03/01/2015	89.0141	0.4423	0.1612	0.5975	7.7881		174.55309	41.91084758	53.05950853	7.5812
04/01/2015	89.4203	0.3004	0.1586	0.4502	7.5829		207.8714	41.86042953	53.11482586	1.83788
05/01/2015	89.6889	0.4851	0.1259	0.6088	7.568		209.2971	41.71527085	52.94221732	5.9731
06/01/2015	85.8457	0.6675	0.1345	0.7765	9.8179		142.2278	43.46566623	53.82807551	20.6762
07/01/2015	88.579	0.6054	0.1191	0.7159	8.3774		179.7911	42.16113453	53.11409	7.81102
08/01/2015	87.349	0.7538	0.1118	0.8655	8.777		141.555	42.83393907	53.34960351	17.0045
09/01/2015	87.3378	0.6888	0.1328	0.8216	8.6886		168.5301	42.49490636	53.2537762	4.59472
10/01/2015	87.3415	0.6845	0.159	0.8435	8.6852		150.9098	42.69753611	53.30345818	3.90551
11/01/2015	86.8378	0.7933	0.122	0.9153	8.561		152.78401	42.69532668	53.24946615	7.811
12/01/2015	86.9815	0.4871	0.1371	0.6242	8.8354		161.94566	42.75189237	53.46655682	4.1352
13/01/2015	88.1782	0.4428	0.1526	0.5946	8.5592		167.0404	42.3780715	53.30542173	18.3788
14/01/2015	88.1706	0.6151	0.1883	0.7863	8.3683		155.0586	42.21060995	53.11762289	8.5
15/01/2015	88.4224	0.6984	0.1491	0.8423	8.5419		152.1753	42.27989192	53.15003462	4.8244
16/01/2015	87.2776	0.695	0.1333	0.8276	8.8387		161.3538	42.44796079	53.19602227	8.5002
17/01/2015	87.0973	0.6195	0.1306	0.7496	8.8234		161.222	42.60731119	53.31861844	8.267
18/01/2015	88.3025	0.6517	0.1678	0.8116	7.999		160.786	42.14136151	53.0271043	8.167
19/01/2015	88.0167	0.6125	0.173	0.768	8.4362		161.247	42.46425388	53.28808015	7.958
20/01/2015	86.7632	0.5488	0.1645	0.7035	8.6944		175.978	43.1056943	53.62386243	3.90551
21/01/2015	88.3143	0.3856	0.16	0.5398	9.1723		189.8187	42.40339603	53.35838129	10.5678
22/01/2015	86.1568	0.7318	0.1381	0.8699	8.7018		186.5669	43.23122527	53.60218828	5.2839
23/01/2015	88.6258	0.7006	0.1425	0.8351	8.3389		151.4064	42.40723364	53.18083196	19.068
24/01/2015	86.5522	0.766	0.1082	0.8697	8.842		149.4521689	42.84780664	53.37986397	5.7434
25/01/2015	87.9452	0.5783	0.1355	0.7107	8.7014		183.2511053	42.41003175	53.2412703	0.459472
26/01/2015	88.559	0.4036	0.1799	0.5835	8.2676		195.4251297	42.13796727	53.18739466	0.459472
27/01/2015	88.4297	0.4947	0.1578	0.6525	8.4704		194.9445762	42.26569275	53.20239724	2.527096
28/01/2015	88.3797	0.5999	0.1472	0.732	8.7696		206.317678	42.0482975	53.01287513	11.946272
29/01/2015	88.6052	0.6436	0.1419	0.7718	8.0768		216.249119	41.93150736	52.92528873	0
30/01/2015	87.6603	0.6123	0.1355	0.7478	8.8162		214.1667201	42.30402045	53.17082649	7.121816
31/01/2015	87.4781	0.5337	0.1419	0.6707	8.8757		217.0500416	42.52111018	53.3431572	5.054192
Máximo	89.6889	0.7933	0.1883	0.9153	9.8179		217.0500416	43.46566623	53.82807551	20.6762
Observaciones:										

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)										
PERMISIONARIO:		Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997								
PUNTO DE MEDICIÓN:		Cruce Internacional 2 - Estacion Importacion Phenix								
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS								

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/01/2015	83.8020	0.7150	0.4470	0.5810	8.6470			43.8941		
02/01/2014										
03/01/2015										
04/01/2015										
05/01/2015										
06/01/2015										
07/01/2015										
08/01/2015										
09/01/2015										
10/01/2015										
11/01/2015										
12/01/2015										
13/01/2015										
14/01/2015										
15/01/2015										
16/01/2015										
17/01/2015										
18/01/2015										
19/01/2015										
20/01/2015										
21/01/2015										
22/01/2015										
23/01/2015										
24/01/2015										
25/01/2015										
26/01/2015										
27/01/2015										
28/01/2015										
29/01/2015										
30/01/2015										
31/01/2015										
Máximo	83.8020	0.7150	0.4470	0.5810	8.6470			43.8941		

Observaciones:

equipo de cromatografia en tramite

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)										
PERMISIONARIO:	Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997									
PUNTO DE MEDICIÓN:	Cruce Internacional I - Estacion Importacion Rio Bravo									
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS									
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/01/2015	88.6916	0.4194	0.1614	0.5742	7.7563		190.5715	41.90590712	52.99986238	12.8652
02/01/2014	88.4265	0.412	0.1711	0.5848	7.8246		207.1986	42.07119278	53.12344221	6.4326
03/01/2015	88.8256	0.4008	0.1533	0.5541	7.5614		174.55309	41.82038794	52.98075999	7.5812
04/01/2015	89.1996	0.2751	0.1498	0.4319	7.437		207.8714	41.73779354	53.0484781	1.83788
05/01/2015	89.1886	0.395	0.1188	0.5189	7.0868		209.2971	41.516665	52.7994938	5.9731
06/01/2015	85.0279	0.5296	0.109	0.6624	9.1898		142.2278	43.14944683	53.61657514	20.6762
07/01/2015	87.9123	0.5309	0.1101	0.641	7.6924		179.7911	41.82295877	52.93389381	7.81102
08/01/2015	86.3598	0.6643	0.1088	0.7739	8.1827		141.555	42.45348248	53.17405152	17.0045
09/01/2015	87.1754	0.6128	0.1138	0.7266	8.5076		168.5301	42.33934513	53.10992261	4.59472
10/01/2015	86.6933	0.672	0.1442	0.8162	8.1796		150.9098	42.4468952	53.15898886	3.90551
11/01/2015	86.7851	0.7776	0.1111	0.8887	8.4388		152.78401	42.66090738	53.2277094	7.811
12/01/2015	86.9148	0.4686	0.1342	0.604	8.7665		161.94566	42.73314022	53.43973914	4.1352
13/01/2015	87.6483	0.3814	0.1463	0.5292	8.2988		167.0404	42.21555414	53.241443	18.3788
14/01/2015	87.8346	0.5536	0.1429	0.7137	8.0376		155.0586	42.05769407	52.99539839	8.5
15/01/2015	87.624	0.5693	0.1369	0.7184	7.6819		152.1753	41.92269947	52.86908161	4.8244
16/01/2015	86.9724	0.6103	0.13	0.7435	8.761		161.3538	42.32386055	53.10207592	8.5002
17/01/2015	86.9691	0.5994	0.1213	0.7238	8.7292		161.222	42.5095489	53.26343627	8.267
18/01/2015	87.9727	0.6333	0.1469	0.7802	7.7455		160.786	41.9881103	52.93111556	8.167
19/01/2015	87.5339	0.4866	0.1555	0.6583	7.9733		161.247	42.21790141	53.08233903	7.958
20/01/2015	86.4469	0.5055	0.1547	0.67	8.4786		175.978	42.96321077	53.55590028	3.90551
21/01/2015	87.4301	0.3467	0.1491	0.5067	8.3795		189.8187	42.0923481	53.16913701	10.5678
22/01/2015	86.0371	0.647	0.1318	0.7804	8.5229		186.5669	43.19215239	53.55522824	5.2839
23/01/2015	87.4313	0.613	0.1345	0.7555	7.5571		151.4064	41.84732203	52.83018978	19.068
24/01/2015	86.3626	0.7167	0.1037	0.8226	8.6398		149.4521689	42.79066345	53.31771739	5.7434
25/01/2015	87.3161	0.4031	0.1324	0.5386	8.5662		183.2511053	42.15789678	53.13344393	0.459472
26/01/2015	88.2888	0.3481	0.1724	0.5241	8.2403		195.4251297	41.96354212	53.07515687	0.459472
27/01/2015	87.6937	0.4035	0.1454	0.5504	8.0895		194.9445762	42.05417315	53.13767889	2.527096
28/01/2015	87.8903	0.3954	0.1281	0.532	8.2958		206.317678	41.7850409	52.90613378	11.946272
29/01/2015	88.2143	0.6141	0.1278	0.7419	7.9569		216.249119	41.73212654	52.82966791	0
30/01/2015	87.4444	0.5005	0.1298	0.6335	8.5976		214.1667201	42.19164543	53.10017994	7.121816
31/01/2015	87.0664	0.4805	0.137	0.6224	8.7947		217.0500416	42.32259749	53.2314225	5.054192
Mínimo	85.0279	0.2751	0.1037	0.4319	7.0868		141.555	41.516665	52.7994938	0
Observaciones:										

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)										
PERMISIONARIO:		Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997								
PUNTO DE MEDICIÓN:		Cruce Internacional 2 - Estacion Importacion Phenix								
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS								

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/12/2014	83.8020	0.7150	0.4470	0.5810	8.6470			43.8941		
02/12/2014										
03/12/2014										
04/12/2014										
05/12/2014										
06/12/2014										
07/12/2014										
08/12/2014										
09/12/2014										
10/12/2014										
11/12/2014										
12/12/2014										
13/12/2014										
14/12/2014										
15/12/2014										
16/12/2014										
17/12/2014										
18/12/2014										
19/12/2014										
20/12/2014										
21/12/2014										
22/12/2014										
23/12/2014										
24/12/2014										
25/12/2014										
26/12/2014										
27/12/2014										
28/12/2014										
29/12/2014										
30/12/2014										
31/12/2014										

Mínimo	83.8020	0.7150	0.4470	0.5810	8.6470			43.8941		
--------	---------	--------	--------	--------	--------	--	--	---------	--	--

Observaciones:

equipo de cromatografia en tramite