

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/09/2014	96.8919	0.1168	0.9722	1.0890	1.6710	-----	-----	38.1264	50.3653	-----		
02/09/2014	96.7829	0.1160	1.0165	1.1325	1.7370	-----	-----	38.1233	50.3435	-----		
03/09/2014	96.9812	0.1173	0.9924	1.1097	1.5690	-----	-----	38.0813	50.3298	-----		
04/09/2014	96.6759	0.1161	1.0718	1.1879	1.7870	-----	-----	38.1175	50.3145	-----		
05/09/2014	96.7847	0.1191	1.0164	1.1355	1.7300	-----	-----	38.1229	50.3412	-----		
06/09/2014	96.8639	0.1198	0.9892	1.1090	1.6740	-----	-----	38.1195	50.3511	-----		
07/09/2014	96.9766	0.1205	0.9732	1.0937	1.5620	-----	-----	38.1063	50.3505	-----		
08/09/2014	96.9246	0.1180	1.0006	1.1186	1.5950	-----	-----	38.1011	50.3364	-----		
09/09/2014	97.3057	0.1207	0.8198	0.9405	1.4070	-----	-----	38.1044	50.4209	-----		
10/09/2014	96.8817	0.1166	1.0189	1.1355	1.6300	-----	-----	38.0973	50.3272	-----		
11/09/2014	96.6805	0.1238	1.1006	1.2244	1.7360	-----	-----	38.0967	50.2835	-----		
12/09/2014	96.3485	0.1202	1.2743	1.3945	1.8610	-----	-----	38.0924	50.2034	-----		
13/09/2014	96.2925	0.1142	1.2203	1.3345	1.9730	-----	-----	38.1506	50.2656	-----		
14/09/2014	96.7950	0.1102	1.0011	1.1113	1.7130	-----	-----	38.1485	50.3691	-----		
15/09/2014	96.5519	0.1146	1.1100	1.2246	1.8720	-----	-----	38.1291	50.3043	-----		
16/09/2014	97.4007	0.1202	0.7310	0.8512	1.3990	-----	-----	38.1398	50.4833	-----		
17/09/2014	97.3908	0.1214	0.7555	0.8769	1.3780	-----	-----	38.1234	50.4606	-----		
18/09/2014	96.8552	0.1230	0.9684	1.0914	1.6940	-----	-----	38.1337	50.3671	-----		
19/09/2014	97.1546	0.1195	0.8742	0.9937	1.4970	-----	-----	38.1176	50.4039	-----		
20/09/2014	96.7523	0.1163	1.0534	1.1697	1.7110	-----	-----	38.1157	50.3216	-----		
21/09/2014	97.0354	0.1208	0.8884	1.0092	1.5770	-----	-----	38.1496	50.4144	-----		
22/09/2014	97.2528	0.1224	0.8437	0.9661	1.4300	-----	-----	38.1043	50.4085	-----		
23/09/2014	97.3129	0.1199	0.8490	0.9689	1.3610	-----	-----	38.1041	50.4074	-----		
24/09/2014	96.7348	0.1121	1.0977	1.2098	1.6650	-----	-----	38.1289	50.3117	-----		
25/09/2014	96.7527	0.1130	1.0839	1.1969	1.6570	-----	-----	38.1318	50.3151	-----		
26/09/2014	97.1087	0.1169	0.9380	1.0549	1.4370	-----	-----	38.1291	50.3771	-----		
27/09/2014	98.0016	0.1218	0.5141	0.6359	0.9950	-----	-----	38.1455	50.5866	-----		
28/09/2014	98.1188	0.1228	0.4636	0.5864	0.9320	-----	-----	38.1423	50.6077	-----		
29/09/2014	97.6292	0.1184	0.6978	0.8162	1.1840	-----	-----	38.1176	50.4872	-----		
30/09/2014	97.5324	0.1191	0.7312	0.8503	1.2520	-----	-----	38.1147	50.4694	-----		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.2925	0.1102	0.4636	0.5864	0.9320	0.0000	0.0000	38.0813	50.2034	0.0000		
Promedio	97.0257	0.1184	0.9356	1.0540	1.5562	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	38.1205	50.3776	#¡DIV/0!		
Máximo	98.1188	0.1238	1.2743	1.3945	1.9730	0.0000	0.0000	38.1506	50.6077	0.0000		
Desv. Est.	0.42560	0.00336	0.18392	0.18227	0.24390	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.01807	0.08792	#¡DIV/0!		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DEL REPORTE DE PGPB PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA CRE.**
EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES.