

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

| | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| PERMISIONARIO: | GDF Suez | GDF SUEZ |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | La Lira | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Ácido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | NA | 3.0 MÁX | 8.0 MÁX | 8.0 MÁX | 12.0 MÁX | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX | 36.3 MÍN | 46.2 MÍN | 6.0 MÁX | 150.0 MÁX | 0.2 MÁX |
| 01/11/2012 | 89.4946 | 0.2177 | 3.7848 | 4.0026 | 6.0478 | 262.6352 | 25.1200 | 38.2500 | 49.1000 | 1.2384 | | |
| 02/11/2012 | 89.4422 | 0.2362 | 3.9485 | 4.1849 | 6.0200 | 261.6978 | 25.4900 | 38.1200 | 48.9300 | 1.6027 | | |
| 03/11/2012 | 89.7937 | 0.2540 | 3.7098 | 3.9637 | 5.8619 | 262.1889 | 23.1300 | 38.1700 | 49.0600 | 1.4988 | | |
| 04/11/2012 | 89.8312 | 0.2350 | 3.9098 | 4.1451 | 5.6351 | 261.3171 | 22.4200 | 38.0400 | 48.9100 | 1.3630 | | |
| 05/11/2012 | 89.7137 | 0.2243 | 4.0525 | 4.2769 | 5.6163 | 261.9068 | 19.9900 | 38.0000 | 48.8300 | 1.4579 | | |
| 06/11/2012 | 89.5280 | 0.2298 | 4.1930 | 4.4228 | 5.6610 | 261.1548 | 25.0500 | 37.9500 | 48.7300 | 1.5082 | | |
| 07/11/2012 | 89.8130 | 0.2531 | 3.9103 | 4.1633 | 5.6232 | 261.2939 | 28.4700 | 38.0400 | 48.9000 | 1.4712 | | |
| 08/11/2012 | 90.2843 | 0.2732 | 3.4032 | 3.6764 | 5.6617 | 259.0795 | 22.9300 | 38.2100 | 49.2000 | 1.5985 | | |
| 09/11/2012 | 90.2995 | 0.2761 | 3.4756 | 3.7516 | 5.6067 | 259.1685 | 17.9100 | 38.1600 | 49.1300 | 1.5273 | | |
| 10/11/2012 | 90.4776 | 0.3056 | 3.5676 | 3.8731 | 5.3195 | 259.4227 | 16.6800 | 38.0200 | 48.9900 | 1.2956 | | |
| 11/11/2012 | 90.6226 | 0.3342 | 3.5212 | 3.8556 | 5.1874 | 260.2944 | 15.0600 | 37.9800 | 48.9800 | 1.3789 | | |
| 12/11/2012 | 90.3188 | 0.3124 | 3.5039 | 3.8164 | 5.2255 | 261.0497 | 15.6100 | 38.2200 | 49.1300 | 1.2695 | | |
| 13/11/2012 | 90.5097 | 0.3323 | 3.3438 | 3.6761 | 5.1977 | 261.5878 | 17.6800 | 38.2500 | 49.2100 | 1.4933 | | |
| 14/11/2012 | 90.2608 | 0.3030 | 3.5602 | 3.8633 | 5.3164 | 260.2761 | 15.1500 | 38.1700 | 49.0900 | 1.3026 | | |
| 15/11/2012 | 89.7834 | 0.2626 | 3.9083 | 4.1710 | 5.4249 | 259.6006 | 16.1800 | 38.1100 | 48.9400 | 1.1118 | | |
| 16/11/2012 | 89.6432 | 0.2542 | 4.1559 | 4.4098 | 5.4045 | 259.3583 | 16.5900 | 37.9700 | 48.7500 | 1.1789 | | |
| 17/11/2012 | 89.7173 | 0.2345 | 4.3011 | 4.5358 | 5.2928 | 259.1885 | 57.8900 | 37.8300 | 48.6200 | 1.0182 | | |
| 18/11/2012 | 89.4054 | 0.2227 | 4.5176 | 4.7401 | 5.3721 | 258.9473 | 22.0100 | 37.7900 | 48.5100 | 0.9219 | | |
| 19/11/2012 | 89.2065 | 0.2062 | 4.3898 | 4.5958 | 5.7700 | 259.3494 | 15.7500 | 37.9300 | 48.6500 | 1.0486 | | |
| 20/11/2012 | 89.4044 | 0.1981 | 4.4798 | 4.6777 | 5.5388 | 259.5099 | 15.0900 | 37.8000 | 48.5500 | 0.9551 | | |
| 21/11/2012 | 89.8326 | 0.2071 | 3.9615 | 4.1679 | 5.6277 | 258.1311 | 16.2100 | 38.0100 | 48.8900 | 1.0687 | | |
| 22/11/2012 | 89.3364 | 0.2057 | 4.3336 | 4.5393 | 5.7928 | 257.8111 | 17.7300 | 37.9000 | 48.6600 | 1.4215 | | |
| 23/11/2012 | 89.1020 | 0.2021 | 4.3756 | 4.5777 | 5.9497 | 260.2874 | 38.8200 | 37.9500 | 48.6800 | 1.6037 | | |
| 24/11/2012 | 89.2471 | 0.2027 | 4.3397 | 4.5424 | 5.8276 | 261.1666 | 37.3600 | 37.9300 | 48.6800 | 0.7674 | | |
| 25/11/2012 | 89.3870 | 0.2142 | 4.1925 | 4.4066 | 5.8422 | 260.9638 | 36.2100 | 37.9900 | 48.7700 | 0.2358 | | |
| 26/11/2012 | 89.7259 | 0.2398 | 3.8960 | 4.1360 | 5.7401 | 259.4630 | 34.6100 | 38.0700 | 48.9300 | 0.6674 | | |
| 27/11/2012 | 89.8164 | 0.2784 | 3.6158 | 3.8941 | 5.8423 | 259.9214 | 22.6400 | 38.2400 | 49.1300 | 1.2282 | | |
| 28/11/2012 | 90.1174 | 0.3052 | 3.6414 | 3.9467 | 5.5222 | 260.4438 | 25.1600 | 38.1000 | 49.0200 | 1.1312 | | |
| 29/11/2012 | 90.2520 | 0.3154 | 3.6103 | 3.9258 | 5.4441 | 259.2865 | 20.1600 | 38.0600 | 49.0000 | 1.0461 | | |
| 30/11/2012 | 91.2588 | 0.4108 | 2.7834 | 3.1945 | 5.2022 | 259.8910 | 61.1900 | 38.2500 | 49.4000 | 0.8745 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 89.1020 | 0.1981 | 2.7834 | 3.1945 | 5.1874 | 257.8111 | 15.0600 | 37.7900 | 48.5100 | 0.2358 | | |
| Promedio | 89.8542 | 0.2582 | 3.8796 | 4.1378 | 5.5858 | 260.2131 | 24.8097 | 38.0503 | 48.9123 | 1.2095 | | |
| Máximo | 91.2588 | 0.4108 | 4.5176 | 4.7401 | 6.0478 | 262.6352 | 61.1900 | 38.2500 | 49.4000 | 1.6037 | | |
| Desv. Est. | 0.49603 | 0.05082 | 0.40558 | 0.36081 | 0.25366 | 1.20291 | 11.68765 | 0.13556 | 0.21795 | 0.31550 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| PERMISIONARIO: | GDF Suez | GDF SUEZ |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | La Lira | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano | Bióxido de Carbono | Nitrógeno | Total Inertes | Etano | Temperatura de Rocío | Humedad | Poder Calorífico | Índice Wobbe | Ácido Sulfidrico | Azufre total* | Oxígeno* |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | (% vol) | (% vol) | (% vol) | (% vol) | (% vol) | (K) | (mg/m ³) | (MJ/m ³) | (MJ/m ³) | (mg/m ³) | (mg/m ³) | (% vol) |
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 8.0 MÁX. | 8.0 MÁX. | 12.0 MÁX. | 271.15 MÁX. | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/11/2012 | 90.5337 | 0.2607 | 4.3847 | 4.6047 | 6.6809 | 266.8814 | 26.5700 | 38.5400 | 49.5000 | 1.4960 | | |
| 02/11/2012 | 89.8862 | 0.2714 | 4.3923 | 4.6059 | 6.3810 | 265.7255 | 27.6700 | 38.3500 | 49.2100 | 3.5956 | | |
| 03/11/2012 | 91.7922 | 0.2936 | 4.2216 | 4.4421 | 6.7494 | 266.5735 | 24.8600 | 38.3200 | 49.4700 | 1.9684 | | |
| 04/11/2012 | 90.3503 | 0.2604 | 4.3726 | 4.5956 | 6.1703 | 265.3208 | 24.6600 | 38.2100 | 49.0300 | 1.6185 | | |
| 05/11/2012 | 90.2971 | 0.2706 | 4.7253 | 4.8999 | 6.4411 | 264.9118 | 22.1400 | 38.2100 | 49.0600 | 1.8372 | | |
| 06/11/2012 | 89.8951 | 0.2606 | 4.4661 | 4.6770 | 6.5049 | 265.9149 | 28.1800 | 38.2900 | 49.0300 | 2.1784 | | |
| 07/11/2012 | 90.5901 | 0.2856 | 4.1461 | 4.3755 | 6.2446 | 266.3422 | 32.8100 | 38.3600 | 49.0900 | 1.7760 | | |
| 08/11/2012 | 90.7457 | 0.3435 | 3.7962 | 4.0467 | 6.0371 | 262.5333 | 32.5000 | 38.3900 | 49.4400 | 2.1171 | | |
| 09/11/2012 | 90.7743 | 0.3301 | 3.8492 | 4.1017 | 5.9348 | 265.0978 | 20.5300 | 38.3500 | 49.4200 | 10.5420 | | |
| 10/11/2012 | 91.5535 | 0.3827 | 5.0509 | 5.1306 | 5.8476 | 265.5982 | 18.1100 | 38.1500 | 49.2800 | 1.6185 | | |
| 11/11/2012 | 91.4207 | 0.3901 | 3.9541 | 4.3163 | 5.6279 | 264.3674 | 16.6000 | 38.1600 | 49.1700 | 1.8984 | | |
| 12/11/2012 | 91.9350 | 0.3462 | 5.4516 | 5.5460 | 5.6038 | 267.9523 | 17.7100 | 38.4200 | 49.3900 | 1.7235 | | |
| 13/11/2012 | 90.7234 | 0.3663 | 3.4566 | 3.7940 | 5.3728 | 265.8689 | 20.1300 | 38.4100 | 49.3700 | 1.7672 | | |
| 14/11/2012 | 91.3335 | 0.3291 | 4.5587 | 4.7138 | 5.6522 | 265.2086 | 17.4100 | 38.2900 | 49.3500 | 22.4662 | | |
| 15/11/2012 | 90.5101 | 0.3121 | 4.6007 | 4.8437 | 5.9721 | 264.7189 | 20.7300 | 38.4800 | 49.3000 | 1.3385 | | |
| 16/11/2012 | 90.1747 | 0.2764 | 4.3856 | 4.6461 | 6.8668 | 264.3541 | 18.7200 | 38.4300 | 49.0800 | 1.4872 | | |
| 17/11/2012 | 90.3414 | 0.2749 | 5.3033 | 5.5121 | 6.1234 | 265.2953 | 129.1100 | 38.0700 | 48.9200 | 1.3560 | | |
| 18/11/2012 | 90.0497 | 0.2924 | 5.5049 | 5.7043 | 6.0720 | 263.3316 | 40.4500 | 38.0400 | 48.7400 | 1.1111 | | |
| 19/11/2012 | 89.7143 | 0.2305 | 4.9481 | 5.1635 | 6.7455 | 266.2547 | 17.5100 | 38.2800 | 48.9300 | 1.5135 | | |
| 20/11/2012 | 90.0184 | 0.2275 | 5.2212 | 5.4014 | 5.8886 | 265.5269 | 18.8200 | 37.9900 | 48.8800 | 1.3910 | | |
| 21/11/2012 | 90.3353 | 0.2558 | 4.1663 | 4.3548 | 6.0343 | 264.1306 | 20.3300 | 38.2900 | 49.1400 | 1.3648 | | |
| 22/11/2012 | 90.0426 | 0.2325 | 4.7716 | 4.9548 | 7.0717 | 266.5739 | 23.9500 | 38.3100 | 48.9500 | 3.8319 | | |
| 23/11/2012 | 89.5327 | 0.2334 | 4.5466 | 4.7445 | 6.6245 | 266.7020 | 44.4800 | 38.1500 | 48.8300 | 3.7269 | | |
| 24/11/2012 | 89.7612 | 0.2239 | 4.5170 | 4.7195 | 6.1370 | 267.1425 | 40.0500 | 38.2400 | 49.0000 | 3.2545 | | |
| 25/11/2012 | 90.0153 | 0.2468 | 4.4902 | 4.6758 | 6.2940 | 266.2006 | 37.4400 | 38.1800 | 48.9700 | 1.3648 | | |
| 26/11/2012 | 90.2343 | 0.2926 | 4.3064 | 4.5335 | 6.0616 | 264.8369 | 36.7300 | 38.2700 | 49.1500 | 2.2221 | | |
| 27/11/2012 | 90.1988 | 0.3000 | 3.7860 | 4.0630 | 6.2296 | 267.0585 | 33.4100 | 38.5200 | 49.3200 | 2.4408 | | |
| 28/11/2012 | 90.4700 | 0.3487 | 3.9271 | 4.2164 | 5.8168 | 267.9047 | 26.0600 | 38.2600 | 49.1900 | 2.2309 | | |
| 29/11/2012 | 90.6144 | 0.3379 | 3.8516 | 4.1641 | 5.7719 | 266.4308 | 24.8600 | 38.2000 | 49.1300 | 1.6097 | | |
| 30/11/2012 | 96.2817 | 0.6876 | 3.4935 | 3.8159 | 5.8103 | 267.2725 | 152.1600 | 38.5500 | 50.3800 | 1.1898 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 89.5327 | 0.2239 | 3.4566 | 3.7940 | 5.3728 | 262.5333 | 16.6000 | 37.9900 | 48.7400 | 1.1111 | | |
| Promedio | 90.6709 | 0.3055 | 4.4215 | 4.6454 | 6.1590 | 265.7344 | 33.8230 | 38.2903 | 49.1907 | 2.9346 | | |
| Máximo | 96.2817 | 0.6876 | 5.5049 | 5.7043 | 7.0717 | 267.9523 | 152.1600 | 38.5500 | 50.3800 | 22.4662 | | |
| Desv. Est. | 1.22116 | 0.08630 | 0.54219 | 0.49576 | 0.41328 | 1.26997 | 30.21459 | 0.14231 | 0.30232 | 4.07398 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

| | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| PERMISIONARIO: | GDF Suez | GDF SUEZ |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | La Lira | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 8.0 MÁX. | 8.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX. | 110.0 MÁX. | 36.3 MÍN. | 46.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/11/2012 | 88.3147 | 0.1446 | 3.0831 | 3.3401 | 5.4122 | 260.6386 | 23.7500 | 38.0600 | 48.7300 | 1.0586 | | |
| 02/11/2012 | 89.0171 | 0.2121 | 3.6366 | 3.8591 | 5.6656 | 260.1591 | 23.3500 | 37.9300 | 48.6600 | 1.1636 | | |
| 03/11/2012 | 88.3986 | 0.2205 | 2.8022 | 3.0497 | 4.8223 | 259.8555 | 21.9400 | 37.8800 | 48.7700 | 1.2423 | | |
| 04/11/2012 | 88.8233 | 0.2154 | 3.7294 | 3.9896 | 5.1986 | 259.8288 | 19.2200 | 37.9000 | 48.7100 | 1.1461 | | |
| 05/11/2012 | 88.2526 | 0.1563 | 3.6911 | 3.9511 | 5.2761 | 259.9406 | 18.6200 | 37.7600 | 48.5300 | 1.2685 | | |
| 06/11/2012 | 88.7413 | 0.1901 | 3.9379 | 4.1729 | 5.3423 | 259.3221 | 21.4300 | 37.7800 | 48.5700 | 0.4374 | | |
| 07/11/2012 | 89.0899 | 0.2294 | 3.5884 | 3.8350 | 5.0760 | 259.2574 | 26.4700 | 37.8400 | 48.7400 | 1.2510 | | |
| 08/11/2012 | 89.7294 | 0.2246 | 2.9882 | 3.3033 | 5.3212 | 256.9545 | 18.6200 | 38.0000 | 48.9800 | 0.9711 | | |
| 09/11/2012 | 89.9581 | 0.2470 | 3.0147 | 3.3383 | 5.2850 | 257.8967 | 16.3000 | 37.9500 | 48.8700 | 0.9448 | | |
| 10/11/2012 | 88.6695 | 0.0797 | 2.9151 | 3.2892 | 4.8215 | 257.0736 | 14.9900 | 37.6900 | 48.3200 | 0.9536 | | |
| 11/11/2012 | 89.9347 | 0.2738 | 3.0621 | 3.4468 | 4.7771 | 258.3302 | 13.8900 | 37.8400 | 48.7100 | 1.1023 | | |
| 12/11/2012 | 88.5232 | 0.0943 | 2.8565 | 3.1736 | 4.3043 | 259.0061 | 14.3900 | 37.4800 | 48.0100 | 1.0586 | | |
| 13/11/2012 | 90.2280 | 0.3089 | 3.1999 | 3.5240 | 4.9905 | 259.9559 | 14.2900 | 38.1900 | 49.1500 | 1.2948 | | |
| 14/11/2012 | 89.1897 | 0.1543 | 3.0108 | 3.3226 | 4.7956 | 258.7043 | 13.3800 | 37.8600 | 48.5800 | 1.1155 | | |
| 15/11/2012 | 88.5109 | 0.2063 | 3.5552 | 3.7925 | 5.0131 | 257.5048 | 13.6900 | 37.8800 | 48.6100 | 0.9361 | | |
| 16/11/2012 | 88.3661 | 0.2309 | 3.8535 | 4.1139 | 4.9891 | 257.3769 | 15.6000 | 37.7600 | 48.5400 | 0.9011 | | |
| 17/11/2012 | 88.4782 | 0.2074 | 3.8696 | 4.1301 | 4.8778 | 255.9521 | 18.5200 | 37.4800 | 48.0000 | 0.7699 | | |
| 18/11/2012 | 88.1410 | 0.1965 | 4.1960 | 4.4126 | 4.7058 | 257.0258 | 16.1000 | 37.4800 | 47.9200 | 0.7611 | | |
| 19/11/2012 | 88.2891 | 0.1802 | 3.9310 | 4.1569 | 5.5041 | 255.4881 | 13.5900 | 37.7300 | 48.2900 | 0.6824 | | |
| 20/11/2012 | 88.5800 | 0.1716 | 3.9339 | 4.1467 | 5.2554 | 257.3788 | 13.4800 | 37.4200 | 48.0100 | 0.6124 | | |
| 21/11/2012 | 89.3767 | 0.1775 | 3.7474 | 3.9427 | 5.2797 | 256.2916 | 13.9900 | 37.8600 | 48.7500 | 0.8136 | | |
| 22/11/2012 | 88.1051 | 0.1755 | 3.9322 | 4.1540 | 5.3974 | 253.3868 | 14.7900 | 37.7300 | 48.3900 | 1.0323 | | |
| 23/11/2012 | 88.5167 | 0.1874 | 4.1941 | 4.4004 | 5.6841 | 257.9610 | 23.8500 | 37.8300 | 48.5400 | 1.0323 | | |
| 24/11/2012 | 88.7473 | 0.1886 | 4.0260 | 4.2207 | 5.3231 | 259.0827 | 35.7200 | 37.7500 | 48.5300 | 0.0000 | | |
| 25/11/2012 | 88.9507 | 0.1819 | 3.9710 | 4.1859 | 5.3777 | 259.0305 | 34.8200 | 37.7400 | 48.5300 | 0.0000 | | |
| 26/11/2012 | 89.1728 | 0.2119 | 3.5511 | 3.8358 | 5.4343 | 256.6420 | 32.7100 | 37.9100 | 48.7000 | 0.0262 | | |
| 27/11/2012 | 89.2939 | 0.2468 | 3.4897 | 3.7812 | 5.5003 | 257.1553 | 18.1100 | 38.1100 | 49.0100 | 0.8574 | | |
| 28/11/2012 | 89.6436 | 0.2820 | 3.4489 | 3.7446 | 5.2615 | 257.7899 | 23.4500 | 37.9400 | 48.8300 | 0.7786 | | |
| 29/11/2012 | 89.8616 | 0.2891 | 3.3959 | 3.7198 | 5.1563 | 257.3357 | 14.7900 | 37.9300 | 48.8400 | 0.7961 | | |
| 30/11/2012 | 90.1679 | 0.3062 | 0.4973 | 0.9914 | 2.4402 | 257.5880 | 14.8900 | 38.0900 | 49.0600 | 0.6036 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 88.1051 | 0.0797 | 0.4973 | 0.9914 | 2.4402 | 253.3868 | 13.3800 | 37.4200 | 47.9200 | 0.0000 | | |
| Promedio | 88.9691 | 0.2064 | 3.4370 | 3.7108 | 5.0763 | 257.9971 | 19.2913 | 37.8267 | 48.5960 | 0.8537 | | |
| Máximo | 90.2280 | 0.3089 | 4.1960 | 4.4126 | 5.6841 | 260.6386 | 35.7200 | 38.1900 | 49.1500 | 1.2948 | | |
| Dev. Est. | 0.64016 | 0.05434 | 0.69499 | 0.63903 | 0.58596 | 1.60851 | 6.38321 | 0.18790 | 0.31599 | 0.35565 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ