

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

GDF Suez
Nuevo Madero
RESTO DEL PAÍS

GDF SUEZ

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/12/2013 | 93.1684 | 0.6175 | 0.2265 | 0.8439 | 5.1772 | 222.0448 | 15.6000 | 39.4100 | 51.0600 | 2.0673 | | |
| 02/12/2013 | 92.9633 | 0.4945 | 0.2365 | 0.7309 | 5.3738 | 220.2980 | 15.2400 | 39.5900 | 51.2500 | 1.7791 | | |
| 03/12/2013 | 92.7442 | 0.5295 | 0.3109 | 0.8405 | 5.4562 | 216.3005 | 15.2400 | 39.5900 | 51.1900 | 2.1715 | | |
| 04/12/2013 | 92.8392 | 0.5494 | 0.2906 | 0.8398 | 5.3961 | 217.1146 | 15.2500 | 39.5500 | 51.1600 | 2.1547 | | |
| 05/12/2013 | 93.1809 | 0.5629 | 0.2672 | 0.8302 | 5.0643 | 226.7290 | 15.6000 | 39.4800 | 51.1300 | 1.8810 | | |
| 06/12/2013 | 92.8857 | 0.5411 | 0.2797 | 0.8208 | 5.3016 | 228.6226 | 14.5400 | 39.5600 | 51.1800 | 1.7771 | | |
| 07/12/2013 | 92.7148 | 0.4527 | 0.3199 | 0.7726 | 5.4130 | 221.9843 | 14.3100 | 39.6900 | 51.2800 | 1.4755 | | |
| 08/12/2013 | 93.6800 | 0.4626 | 0.3043 | 0.7669 | 4.7249 | 214.0993 | 15.2400 | 39.3200 | 51.0800 | 1.6872 | | |
| 09/12/2013 | 93.7874 | 0.4389 | 0.2746 | 0.7136 | 4.6816 | 212.0810 | 10.1900 | 39.3200 | 51.1300 | 0.4097 | | |
| 10/12/2013 | 93.7596 | 0.5090 | 0.2730 | 0.7820 | 4.7308 | 210.9643 | 5.1400 | 39.2600 | 51.0300 | 1.2831 | | |
| 11/12/2013 | 93.7744 | 0.5574 | 0.2654 | 0.8229 | 4.6828 | 222.0388 | 14.8600 | 39.2300 | 51.0100 | 2.0947 | | |
| 12/12/2013 | 94.2900 | 0.5683 | 0.2388 | 0.8070 | 4.2184 | 229.3186 | 16.1600 | 39.0800 | 50.9200 | 1.7135 | | |
| 13/12/2013 | 94.2343 | 0.5375 | 0.2311 | 0.7687 | 4.3352 | 222.8976 | 16.9600 | 39.1300 | 50.9700 | 1.6929 | | |
| 14/12/2013 | 94.1905 | 0.4606 | 0.2304 | 0.6910 | 4.3585 | 219.4660 | 16.0100 | 39.2000 | 51.0700 | 1.5122 | | |
| 15/12/2013 | 93.9228 | 0.5154 | 0.2602 | 0.7755 | 4.5731 | 215.2919 | 15.1500 | 39.2100 | 51.0000 | 1.5253 | | |
| 16/12/2013 | 93.5535 | 0.5655 | 0.3167 | 0.8822 | 4.9974 | 208.3052 | 14.8700 | 39.2100 | 50.9400 | 1.8224 | | |
| 17/12/2013 | 93.3279 | 0.7238 | 0.3504 | 1.0742 | 5.2258 | 205.4950 | 15.1500 | 39.0500 | 50.7500 | 2.3870 | | |
| 18/12/2013 | 93.8021 | 0.7548 | 0.2962 | 1.0509 | 4.7245 | 239.9475 | 18.6800 | 38.9700 | 50.6900 | 1.9105 | | |
| 19/12/2013 | 93.8346 | 0.7869 | 0.3002 | 1.0871 | 4.6819 | 238.9828 | 17.7500 | 38.9400 | 50.6400 | 1.9811 | | |
| 20/12/2013 | 93.8013 | 0.7931 | 0.2719 | 1.0650 | 4.7050 | 249.4635 | 16.6700 | 38.9700 | 50.6700 | 2.0899 | | |
| 21/12/2013 | 93.8248 | 0.8084 | 0.2895 | 1.0980 | 4.6289 | 250.2649 | 17.3100 | 38.9300 | 50.6400 | 1.9653 | | |
| 22/12/2013 | 93.8576 | 0.8013 | 0.3024 | 1.1038 | 4.6453 | 242.9238 | 16.7500 | 38.9100 | 50.6300 | 2.1461 | | |
| 23/12/2013 | 93.8906 | 0.7145 | 0.2705 | 0.9851 | 4.7354 | 236.8736 | 16.1400 | 38.9900 | 50.7300 | 1.8494 | | |
| 24/12/2013 | 93.8677 | 0.6529 | 0.2679 | 0.9209 | 4.8482 | 237.2643 | 16.0000 | 39.0300 | 50.8100 | 1.7363 | | |
| 25/12/2013 | 93.9237 | 0.5939 | 0.2716 | 0.8655 | 4.8802 | 227.1660 | 15.4200 | 39.0500 | 50.8700 | 1.5037 | | |
| 26/12/2013 | 93.6164 | 0.4825 | 0.2936 | 0.7761 | 5.1447 | 220.9972 | 14.9700 | 39.2100 | 51.0100 | 1.2262 | | |
| 27/12/2013 | 93.1317 | 0.5263 | 0.3772 | 0.9036 | 5.3773 | 211.7749 | 14.5500 | 39.2900 | 51.0000 | 1.5465 | | |
| 28/12/2013 | 93.3070 | 0.5645 | 0.3190 | 0.8833 | 5.3718 | 206.7309 | 14.3000 | 39.2100 | 50.9600 | 1.7198 | | |
| 29/12/2013 | 93.6862 | 0.5170 | 0.2977 | 0.8148 | 5.0958 | 210.9586 | 15.5700 | 39.1400 | 50.9600 | 1.4072 | | |
| 30/12/2013 | 93.7768 | 0.3776 | 0.2588 | 0.6364 | 5.1767 | 217.1221 | 14.8900 | 39.2300 | 51.1200 | 0.9720 | | |
| 31/12/2013 | 93.4049 | 0.3691 | 0.2986 | 0.6677 | 5.4400 | 209.8880 | 14.5700 | 39.3600 | 51.1600 | 1.0013 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.7148 | 0.3691 | 0.2265 | 0.6364 | 4.2184 | 205.4950 | 5.1400 | 38.9100 | 50.6300 | 0.4097 | | |
| Promedio | 93.5723 | 0.5751 | 0.2836 | 0.8587 | 4.9409 | 223.0132 | 15.1316 | 39.2294 | 50.9690 | 1.6932 | | |
| Máximo | 94.2900 | 0.8084 | 0.3772 | 1.1038 | 5.4562 | 250.2649 | 18.6800 | 39.6900 | 51.2800 | 2.3870 | | |
| Desv. Est. | 0.43779 | 0.12323 | 0.03425 | 0.13198 | 0.36110 | 12.45726 | 2.33620 | 0.21846 | 0.19137 | 0.41492 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

GDF Suez
Nuevo Madero
RESTO DEL PAÍS

GDF SUEZ

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX. | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/12/2013 | 93.3869 | 0.6659 | 0.2454 | 0.8924 | 5.3222 | 231.0723 | 16.6000 | 39.4900 | 51.1400 | 2.5787 | | |
| 02/12/2013 | 93.2719 | 0.6870 | 0.3437 | 0.9069 | 5.5786 | 228.2218 | 16.6000 | 39.6900 | 51.3700 | 2.5787 | | |
| 03/12/2013 | 92.9177 | 0.5995 | 0.3439 | 0.9260 | 5.5847 | 220.4557 | 16.7000 | 39.6200 | 51.2400 | 2.7319 | | |
| 04/12/2013 | 93.2950 | 0.5995 | 0.3340 | 0.9271 | 5.5793 | 228.5958 | 16.6000 | 39.6300 | 51.2300 | 2.7499 | | |
| 05/12/2013 | 93.3999 | 0.6501 | 0.2847 | 0.9242 | 5.2623 | 249.0167 | 16.9000 | 39.6200 | 51.2700 | 2.2454 | | |
| 06/12/2013 | 93.2546 | 0.6993 | 0.3184 | 0.9870 | 5.4200 | 250.1464 | 16.6000 | 39.6700 | 51.2800 | 3.9303 | | |
| 07/12/2013 | 93.1953 | 0.4687 | 0.3992 | 0.8475 | 5.5286 | 228.6344 | 14.8900 | 39.7400 | 51.3300 | 1.7047 | | |
| 08/12/2013 | 93.8651 | 0.5201 | 0.3365 | 0.8317 | 5.1006 | 225.7035 | 16.0000 | 39.5300 | 51.2300 | 2.2634 | | |
| 09/12/2013 | 93.8847 | 0.4690 | 0.3165 | 0.7807 | 4.7104 | 212.9491 | 16.5000 | 39.3500 | 51.1600 | 2.0561 | | |
| 10/12/2013 | 93.8937 | 0.5672 | 0.3244 | 0.8530 | 4.8243 | 212.7080 | 85.8500 | 39.3300 | 51.0900 | 2.5877 | | |
| 11/12/2013 | 94.3867 | 0.6095 | 0.3008 | 0.8503 | 4.7812 | 239.2111 | 15.7000 | 39.3300 | 51.0300 | 2.6959 | | |
| 12/12/2013 | 94.4139 | 0.6440 | 0.2670 | 0.8821 | 4.3733 | 248.4408 | 16.8000 | 39.1700 | 50.9800 | 2.1012 | | |
| 13/12/2013 | 94.2990 | 0.5848 | 0.2397 | 0.8197 | 4.3752 | 227.5065 | 90.9700 | 39.2000 | 51.0300 | 2.1913 | | |
| 14/12/2013 | 94.3567 | 0.5714 | 0.2631 | 0.8137 | 4.5150 | 225.7072 | 17.9100 | 39.2900 | 51.1300 | 1.9480 | | |
| 15/12/2013 | 94.1514 | 0.5907 | 0.2736 | 0.8604 | 4.7778 | 226.5954 | 16.7000 | 39.2800 | 51.0800 | 1.8579 | | |
| 16/12/2013 | 93.7347 | 0.6603 | 0.3560 | 1.0046 | 5.2767 | 211.8589 | 87.7600 | 39.3000 | 51.0800 | 2.2904 | | |
| 17/12/2013 | 93.6192 | 0.7856 | 0.3936 | 1.1463 | 5.3288 | 230.8169 | 16.2000 | 39.1400 | 50.8800 | 2.9482 | | |
| 18/12/2013 | 94.0739 | 0.8297 | 0.3163 | 1.1268 | 4.9220 | 250.7298 | 40.3200 | 39.0400 | 50.7600 | 2.5517 | | |
| 19/12/2013 | 93.9826 | 0.8475 | 0.3150 | 1.1429 | 4.8355 | 250.4933 | 41.5300 | 38.9800 | 50.7000 | 2.4346 | | |
| 20/12/2013 | 93.9913 | 0.8397 | 0.2774 | 1.1081 | 4.8246 | 251.7464 | 42.4300 | 39.1000 | 50.7400 | 2.3895 | | |
| 21/12/2013 | 93.9907 | 0.9065 | 0.3071 | 1.1962 | 4.7229 | 256.8828 | 22.2300 | 39.0200 | 50.7100 | 2.2724 | | |
| 22/12/2013 | 94.1004 | 0.8547 | 0.3226 | 1.1701 | 4.8018 | 251.1677 | 41.8300 | 39.0000 | 50.7000 | 2.5427 | | |
| 23/12/2013 | 93.9981 | 0.8000 | 0.2805 | 1.0805 | 4.8299 | 249.7075 | 36.8000 | 39.0400 | 50.8000 | 2.3264 | | |
| 24/12/2013 | 93.9508 | 0.7662 | 0.2852 | 1.0514 | 5.0763 | 250.6953 | 20.3200 | 39.1500 | 51.0200 | 2.1192 | | |
| 25/12/2013 | 93.9650 | 0.6746 | 0.2898 | 0.9637 | 4.9559 | 229.1360 | 88.4600 | 39.0800 | 50.9300 | 1.8129 | | |
| 26/12/2013 | 94.0318 | 0.6932 | 0.4120 | 1.0377 | 5.5761 | 248.3002 | 15.8000 | 39.5100 | 51.2200 | 1.7948 | | |
| 27/12/2013 | 93.4718 | 0.6203 | 0.4851 | 1.0081 | 5.5651 | 218.6809 | 15.0900 | 39.4700 | 51.1200 | 2.0381 | | |
| 28/12/2013 | 93.7617 | 0.6407 | 0.3898 | 0.9712 | 5.5154 | 217.6105 | 14.8900 | 39.3900 | 51.1000 | 2.0471 | | |
| 29/12/2013 | 93.9366 | 0.6582 | 0.3212 | 0.9580 | 5.5543 | 225.9238 | 16.6000 | 39.4400 | 51.4700 | 1.8939 | | |
| 30/12/2013 | 93.9912 | 0.5033 | 0.4061 | 0.7806 | 5.6277 | 224.9262 | 15.5000 | 39.5000 | 51.4000 | 1.3533 | | |
| 31/12/2013 | 93.5381 | 0.4383 | 0.3457 | 0.7621 | 5.7350 | 220.7553 | 15.4000 | 39.5200 | 51.3900 | 1.3353 | | |

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.9177 | 0.4383 | 0.2397 | 0.7621 | 4.3733 | 211.8589 | 14.8900 | 38.9800 | 50.7000 | 1.3353 | | |
| Promedio | 93.8100 | 0.6595 | 0.3256 | 0.9552 | 5.1252 | 233.6902 | 29.7574 | 39.3426 | 51.0842 | 2.2701 | | |
| Máximo | 94.4139 | 0.9065 | 0.4851 | 1.1962 | 5.7350 | 256.8828 | 90.9700 | 39.7400 | 51.4700 | 3.9303 | | |
| Desv. Est. | 0.38346 | 0.12256 | 0.05473 | 0.12587 | 0.40640 | 14.02243 | 24.59234 | 0.23039 | 0.22217 | 0.49741 | | |

Observaciones:

DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| PERMISIONARIO: | GDF Suez | GDF SUEZ |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/12/2013 | 93.0229 | 0.5776 | 0.2135 | 0.7959 | 5.0469 | 215.9362 | 14.1900 | 39.3100 | 50.9900 | 1.7318 | | |
| 02/12/2013 | 92.8005 | 0.4464 | 0.1670 | 0.6134 | 5.1296 | 215.7215 | 13.8900 | 39.3300 | 51.0000 | 1.3984 | | |
| 03/12/2013 | 92.5962 | 0.4628 | 0.2736 | 0.7917 | 5.2762 | 214.7969 | 13.7900 | 39.5300 | 51.1000 | 1.6957 | | |
| 04/12/2013 | 92.6009 | 0.4556 | 0.2504 | 0.7110 | 4.9885 | 214.6192 | 13.6900 | 39.5000 | 51.1000 | 1.2452 | | |
| 05/12/2013 | 92.9026 | 0.4510 | 0.2492 | 0.7065 | 4.9301 | 214.2431 | 14.2900 | 39.3700 | 51.0200 | 1.4164 | | |
| 06/12/2013 | 92.7603 | 0.4591 | 0.2600 | 0.7588 | 4.9553 | 216.7358 | 13.1900 | 39.3000 | 50.9200 | 1.3804 | | |
| 07/12/2013 | 92.5860 | 0.4215 | 0.2908 | 0.7178 | 5.1006 | 216.8776 | 13.2900 | 39.5300 | 51.2200 | 1.2632 | | |
| 08/12/2013 | 93.1953 | 0.3907 | 0.2766 | 0.6862 | 4.5579 | 210.9556 | 13.8900 | 39.2200 | 50.9900 | 1.1641 | | |
| 09/12/2013 | 93.7303 | 0.3941 | 0.2620 | 0.6561 | 4.6312 | 211.7408 | ----- | 39.2900 | 51.0600 | ----- | | |
| 10/12/2013 | 93.4915 | 0.4528 | 0.2457 | 0.7257 | 4.6581 | 209.8076 | ----- | 39.2100 | 50.9700 | ----- | | |
| 11/12/2013 | 93.5926 | 0.5319 | 0.2187 | 0.7609 | 4.1314 | 209.2304 | 14.0900 | 39.1000 | 50.9300 | 1.5155 | | |
| 12/12/2013 | 94.1129 | 0.5015 | 0.2218 | 0.7331 | 4.1072 | 219.9504 | 15.2000 | 39.0200 | 50.8200 | 1.2722 | | |
| 13/12/2013 | 94.1412 | 0.4991 | 0.2212 | 0.7236 | 4.2718 | 211.4721 | 14.8950 | 39.1000 | 50.9100 | 1.2722 | | |
| 14/12/2013 | 94.0190 | 0.4083 | 0.2086 | 0.6304 | 4.1671 | 212.6227 | 14.5900 | 39.0900 | 50.9200 | 1.2722 | | |
| 15/12/2013 | 93.7113 | 0.4286 | 0.2468 | 0.6844 | 4.3284 | 209.4993 | 13.3900 | 39.1200 | 50.9100 | 1.1371 | | |
| 16/12/2013 | 93.3746 | 0.4834 | 0.2709 | 0.7556 | 4.7234 | 204.5885 | 13.5900 | 39.1300 | 50.8600 | 1.4570 | | |
| 17/12/2013 | 93.2224 | 0.5872 | 0.3137 | 0.9228 | 4.9220 | 202.9346 | 13.7900 | 38.9900 | 50.6800 | 1.7768 | | |
| 18/12/2013 | 93.6192 | 0.6731 | 0.2816 | 0.9558 | 4.5518 | 223.6519 | 14.8900 | 38.9000 | 50.6200 | 0.1910 | | |
| 19/12/2013 | 93.6732 | 0.7441 | 0.2693 | 1.0378 | 4.5577 | 218.7824 | 4.3400 | 38.8800 | 50.6000 | 1.7678 | | |
| 20/12/2013 | 93.4798 | 0.7235 | 0.2636 | 0.9922 | 4.5331 | 247.7242 | 4.7400 | 38.9300 | 50.6300 | 1.8309 | | |
| 21/12/2013 | 93.6396 | 0.7458 | 0.2638 | 1.0286 | 4.5344 | 230.1024 | 5.2500 | 38.8800 | 50.5400 | 1.5245 | | |
| 22/12/2013 | 93.6597 | 0.7509 | 0.2805 | 1.0402 | 4.4435 | 225.0762 | 13.0800 | 38.8600 | 50.5700 | 1.8038 | | |
| 23/12/2013 | 93.7397 | 0.6450 | 0.2623 | 0.9095 | 4.6215 | 227.7023 | 4.8400 | 38.9300 | 50.6500 | 1.5786 | | |
| 24/12/2013 | 93.7529 | 0.4712 | 0.2419 | 0.7131 | 4.7252 | 224.3198 | 9.7700 | 38.9500 | 50.6900 | 1.1911 | | |
| 25/12/2013 | 93.8267 | 0.5278 | 0.2584 | 0.7862 | 4.7369 | 215.5013 | 11.9300 | 38.9800 | 50.7600 | 1.0064 | | |
| 26/12/2013 | 92.9267 | 0.3479 | 0.2370 | 0.6588 | 4.5871 | 208.7517 | 14.0900 | 38.9300 | 50.6900 | 0.8217 | | |
| 27/12/2013 | 92.7063 | 0.4135 | 0.2848 | 0.7358 | 5.1164 | 205.7019 | 13.8900 | 39.1900 | 50.9000 | 1.1100 | | |
| 28/12/2013 | 93.0124 | 0.4504 | 0.2962 | 0.8002 | 4.9952 | 204.8958 | 13.6900 | 39.1300 | 50.8700 | 1.1911 | | |
| 29/12/2013 | 93.5176 | 0.0777 | 0.2153 | 0.2940 | 4.8011 | 204.1961 | 13.9900 | 39.0200 | 50.8300 | 0.2090 | | |
| 30/12/2013 | 92.8843 | 0.1201 | 0.2246 | 0.3541 | 5.0076 | 204.9877 | 13.9900 | 39.1300 | 50.9800 | 0.3442 | | |
| 31/12/2013 | 93.1725 | 0.1961 | 0.2533 | 0.4535 | 5.2916 | 207.1371 | 13.8900 | 39.2900 | 51.0900 | 0.4343 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.5860 | 0.0777 | 0.1670 | 0.2940 | 4.1072 | 202.9346 | 4.3400 | 38.8600 | 50.5400 | 0.1910 | | |
| Promedio | 93.3378 | 0.4787 | 0.2524 | 0.7462 | 4.7235 | 214.8472 | 12.4878 | 39.1335 | 50.8652 | 1.2415 | | |
| Máximo | 94.1412 | 0.7509 | 0.3137 | 1.0402 | 5.2916 | 247.7242 | 15.2000 | 39.5300 | 51.2200 | 1.8309 | | |
| Desv. Est. | 0.46956 | 0.16225 | 0.03077 | 0.17579 | 0.32852 | 9.42784 | 3.28298 | 0.19644 | 0.18005 | 0.46152 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ