

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bóxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2015	93.5918	1.1754	0.2148	1.3903	5.0060	203.2986	0.9079	38.6845	50.2964	0.2655		
02/02/2015	93.6115	1.1745	0.2145	1.3890	4.9890	203.3207	0.9921	38.6795	50.2943	0.2322		
03/02/2015	93.6363	1.1788	0.2135	1.3923	4.9600	203.1922	0.7223	38.6701	50.2864	8.3888		
04/02/2015	93.6213	1.1791	0.2138	1.3928	4.9760	203.1088	1.0040	38.6738	50.2882	4.7791		
05/02/2015	93.5992	1.1748	0.2141	1.3888	5.0010	203.1226	1.0647	38.6832	50.2965	7.2539		
06/02/2015	93.6026	1.1733	0.2147	1.3880	5.0010	203.2467	1.0695	38.6820	50.2966	5.7456		
07/02/2015	93.5885	1.1727	0.2136	1.3863	5.0180	203.1730	1.0494	38.6870	50.3003	6.5836		
08/02/2015	93.5988	1.1747	0.2130	1.3877	5.0060	203.2214	1.4769	38.6832	50.2971	7.2376		
09/02/2015	93.5783	1.1796	0.2138	1.3934	5.0200	203.1887	1.4888	38.6853	50.2944	6.8463		
10/02/2015	93.6314	1.1806	0.2179	1.3985	4.9500	203.2892	3.7870	38.6814	50.2895	2.6832		
11/02/2015	93.6290	1.1808	0.2188	1.3997	4.9540	204.1456	3.7485	38.6693	50.2821	0.9550		
12/02/2015	93.6330	1.1792	0.2212	1.4004	4.9570	203.2381	3.8478	38.6655	50.2800	0.8287		
13/02/2015	93.6406	1.1835	0.2175	1.4010	4.9470	203.1713	4.0395	38.6634	50.2775	0.8138		
14/02/2015	93.6388	1.1837	0.2158	1.3995	4.9530	203.1552	4.0787	38.6641	50.2786	0.9184		
15/02/2015	93.6409	1.1791	0.2177	1.3968	4.9520	203.1514	3.5502	38.6655	50.2817	1.0299		
16/02/2015	93.6924	1.1687	0.2180	1.3867	4.9070	203.1897	3.6750	38.6588	50.2648	0.6886		
17/02/2015	93.6842	1.1774	0.2165	1.3939	4.9130	203.1314	2.4375	38.6550	50.2773	0.3652		
18/02/2015	93.6580	1.1810	0.2177	1.3987	4.9330	203.0757	2.9508	38.6595	50.2770	0.4013		
19/02/2015	93.6453	1.1787	0.2182	1.3969	4.9520	203.1111	3.3724	38.6631	50.2802	0.8536		
20/02/2015	93.6449	1.1751	0.2182	1.3933	4.9550	203.1258	3.7727	38.6663	50.2847	0.9679		
21/02/2015	93.6575	1.1740	0.2146	1.3886	4.9440	203.1877	3.6422	38.6660	50.2868	1.0141		
22/02/2015	93.6411	1.1745	0.2173	1.3918	4.9440	203.1340	4.1279	38.6726	50.2891	0.8287		
23/02/2015	93.6837	1.1803	0.2193	1.3996	4.8970	203.2409	1.7805	38.6545	50.2739	0.3617		
24/02/2015	93.7130	1.1780	0.2206	1.3986	4.8790	203.1246	1.3394	38.6436	50.2685	0.8400		
25/02/2015	93.7064	1.1797	0.2190	1.3987	4.8840	202.9791	2.4931	38.6462	50.2696	0.8140		
26/02/2015	93.6030	1.1786	0.2192	1.3978	4.9880	203.0149	2.9583	38.6763	50.2875	0.7789		
27/02/2015	93.6063	1.1809	0.2182	1.3991	4.9630	203.2738	2.0412	38.6803	50.2886	0.6940		
28/02/2015	93.6325	1.1780	0.2170	1.3950	4.9290	203.4512	1.4847	38.6786	50.2900	0.4360		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.5783	1.1687	0.2130	1.3863	4.8790	202.9791	0.7223	38.6436	50.2685	0.2322	0.0000	0.0000
Promedio	93.6361	1.1777	0.2167	1.3944	4.9564	203.2155	2.4608	38.6700	50.2856	2.2716		
Máximo	93.7130	1.1837	0.2212	1.4010	5.0200	204.1456	4.1279	38.6870	50.3003	8.3888	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.0356	0.0035	0.0023	0.0048	0.0385	0.2057	1.2275	0.0119	0.0085	2.6900		

Observaciones:

Durante el periodo del 3 al 10 de febrero, el equipo analizador de ácido sulfídrico se encontró en revisión y mantenimiento programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R. L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2015						203.8807	1.1767		50.3408	3.0103
02/02/2015						203.7784	1.1602		50.3567	0.4729
03/02/2015						203.7724	0.9362		50.3290	279.0698
04/02/2015						203.7693	1.1400		50.3269	154.6155
05/02/2015						203.6407	1.1914		50.3261	11.0211
06/02/2015						203.8244	1.1712		50.3350	9.6476
07/02/2015						203.7493	1.3988		50.3387	11.6603
08/02/2015						203.7236	2.4452		50.3297	10.5153
09/02/2015						203.7037	2.0560		50.3451	11.0839
10/02/2015						203.7235	5.1447		50.4403	245.6328
11/02/2015						344.8267	4.8923		50.3250	1.4684
12/02/2015						203.9303	4.6582		50.3189	1.4962
13/02/2015						203.7073	5.0437		50.3214	1.2493
14/02/2015						203.6128	5.1539		50.3471	1.4369
15/02/2015						203.5228	4.5114		50.3689	1.4305
16/02/2015						203.8233	5.3329		50.3617	1.6601
17/02/2015						203.9067	3.6073		50.3599	0.7149
18/02/2015						203.7555	3.6623		50.3190	0.8989
19/02/2015						203.4478	3.8872		50.3072	1.4967
20/02/2015						203.6390	5.1631		50.3077	1.5039
21/02/2015						203.7257	5.1952		50.3278	1.4440
22/02/2015						203.5891	5.2181		50.3565	1.4214
23/02/2015						203.8924	3.7128		50.3635	5.6080
24/02/2015						204.0092	2.0193		50.3416	2.2498
25/02/2015						203.4913	3.9331		50.3190	3.0215
26/02/2015						203.5599	3.8046		50.3333	1.5817
27/02/2015						203.9942	3.2631		50.3492	1.7859
28/02/2015						204.1477	1.7486		50.3634	41.8605
Máximo						344.8267	5.3329			279.0698

Observaciones:

Durante el periodo del 3 al 10 de febrero, el equipo analizador de ácido sulfhídrico se encontró en revisión y mantenimiento programado.

Handwritten signature/initials

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/02/2015						202.9064	0.6095		50.2447	0.0475
02/02/2015						202.8701	0.7857		50.2521	0.0559
03/02/2015						202.8338	0.5911		50.2390	0.0356
04/02/2015						202.7673	0.6719		50.2445	0.0440
05/02/2015						202.7501	0.9326		50.2660	2.1105
06/02/2015						202.8647	0.9014		50.2412	1.2847
07/02/2015						202.8730	0.7618		50.2639	1.4321
08/02/2015						202.8871	1.0244		50.2590	1.7674
09/02/2015						202.9073	0.6333		50.2508	2.5149
10/02/2015						202.8796	1.2318		50.2401	0.0000
11/02/2015						202.7936	3.0106		50.2456	0.4811
12/02/2015						202.9436	3.2722		50.2182	0.3379
13/02/2015						202.8958	3.2860		50.1973	0.4132
14/02/2015						202.7181	3.2585		50.2107	0.2190
15/02/2015						202.7773	3.0015		50.1795	0.4281
16/02/2015						202.7866	2.5838		50.1793	0.0074
17/02/2015						202.6574	1.4548		50.1933	0.0072
18/02/2015						202.7226	1.6935		50.2233	0.0096
19/02/2015						202.7573	2.0469		50.2501	0.2715
20/02/2015						202.7814	2.9556		50.2531	0.4860
21/02/2015						202.8622	2.3635		50.2203	0.1817
22/02/2015						202.8937	3.0152		50.2257	0.0090
23/02/2015						202.7377	1.1382		50.1795	0.0039
24/02/2015						202.5718	0.9821		50.1908	0.0040
25/02/2015						202.6369	0.9316		50.2165	0.0041
26/02/2015						202.6877	1.2300		50.2346	0.0067
27/02/2015						202.9391	1.0556		50.2390	0.0052
28/02/2015						202.9684	1.1887		50.2252	0.0035


Mínimo						202.5718	0.5911			0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el periodo del 3 al 10 de febrero, el equipo analizador de ácido sulfhídrico se encontró en revisión y mantenimiento programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Óxígeno* (% vol)
01/02/2015	93.5609	1.1448	0.2072	1.3520	5.0020	258.6804	0.0000	38.7565	50.3616	0.5602		
02/02/2015	93.5913	1.1466	0.2068	1.3534	4.9700	258.3434	0.0000	38.7463	50.3547	0.0000		
03/02/2015	93.6175	1.1494	0.2081	1.3575	4.9520	257.3699	0.0007	38.7300	50.3429	1.9484		
04/02/2015	93.6142	1.1537	0.2094	1.3630	4.9630	256.1166	0.0000	38.7207	50.3343	2.2792		
05/02/2015	93.5954	1.1555	0.2098	1.3653	4.9830	255.0251	0.0000	38.7225	50.3337	2.1897		
06/02/2015	93.5778	1.1568	0.2117	1.3685	5.0020	254.5486	0.0002	38.7228	50.3323	2.2052		
07/02/2015	93.5748	1.1575	0.2106	1.3681	5.0090	253.9442	0.0000	38.7223	50.3320	2.1730		
08/02/2015	93.5758	1.1585	0.2109	1.3695	5.0080	253.8953	0.0000	38.7205	50.3302	2.0814		
09/02/2015	93.5635	1.1594	0.2108	1.3701	5.0190	254.0159	0.2683	38.7241	50.3317	1.9184		
10/02/2015	93.6253	1.1594	0.2143	1.3738	4.9460	254.5159	0.0009	38.7135	50.3240	1.5935		
11/02/2015	93.6264	1.1600	0.2108	1.3708	4.9560	254.8929	0.0002	38.7056	50.3207	1.3278		
12/02/2015	93.5962	1.1597	0.2401	1.3998	4.9550	253.9989	0.0000	38.6954	50.3018	0.8569		
13/02/2015	93.5667	1.1585	0.2728	1.4312	4.9530	253.7480	0.0000	38.6833	50.2811	1.1080		
14/02/2015	93.5633	1.1587	0.2710	1.4297	4.9590	253.5936	0.0000	38.6845	50.2822	0.8802		
15/02/2015	93.5746	1.1593	0.2689	1.4282	4.9510	253.4914	0.1893	38.6820	50.2816	0.5640		
16/02/2015	93.6054	1.1605	0.2663	1.4268	4.9220	253.4035	0.0003	38.6734	50.2768	0.1795		
17/02/2015	93.6227	1.1617	0.2638	1.4255	4.9080	253.2646	0.0000	38.6678	50.2739	0.0000		
18/02/2015	93.6039	1.1646	0.2578	1.4224	4.9340	252.3488	0.0008	38.6736	50.2780	0.0001		
19/02/2015	93.6035	1.1657	0.2550	1.4207	4.9380	252.0836	0.7142	38.6740	50.2788	0.0008		
20/02/2015	93.6023	1.1659	0.2542	1.4201	4.9410	252.2200	0.0000	38.6745	50.2791	0.0000		
21/02/2015	93.5899	1.1667	0.2549	1.4216	4.9530	252.4618	0.0000	38.6764	50.2794	0.0000		
22/02/2015	93.5796	1.1680	0.2549	1.4229	4.9620	252.3561	0.0000	38.6783	50.2797	0.0000		
23/02/2015	93.6488	1.1682	0.2543	1.4225	4.8940	252.1776	0.0000	38.6583	50.2685	0.0056		
24/02/2015	93.6787	1.1673	0.2506	1.4180	4.8700	250.8101	0.0071	38.6517	50.2668	0.7165		
25/02/2015	93.6700	1.1681	0.2485	1.4165	4.8820	250.6373	0.0000	38.6547	50.2691	0.2755		
26/02/2015	93.5638	1.1693	0.2465	1.4158	4.9910	250.9013	0.0004	38.6848	50.2865	0.2392		
27/02/2015	93.5937	1.1699	0.2455	1.4153	4.9610	250.5754	0.0004	38.6763	50.2817	0.0027		
28/02/2015	93.6080	1.1701	0.2433	1.4134	4.9490	250.1173	0.0000	38.6730	50.2804	0.0026		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.5609	1.1448	0.2068	1.3520	4.8700	250.1173	0.0000	38.6517	50.2668	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.5998	1.1609	0.2378	1.3987	4.9548	253.5549	0.0422	38.6945	50.3016	0.8256		
Máximo	93.6787	1.1701	0.2728	1.4312	5.0190	258.6804	0.7142	38.7565	50.3616	2.2792	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.0308	0.0068	0.0240	0.0287	0.0372	2.2003	0.1450	0.0285	0.0300	0.8748		

Observaciones:

Durante el mes de febrero la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas atrapado

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAILIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulfídrico (mg/m ³)
01/02/2015						259.4705	0.0000		50.3642	9.7628
02/02/2015						258.7265	0.0000		50.3615	0.0000
03/02/2015						258.5307	0.2295		50.3507	6.2923
04/02/2015						257.6238	0.0000		50.3389	5.8316
05/02/2015						256.0532	0.0000		50.3370	5.6851
06/02/2015						255.1181	0.1239		50.3365	7.4156
07/02/2015						254.7011	0.0000		50.3384	2.5234
08/02/2015						255.3522	0.0000		50.3344	2.4308
09/02/2015						255.2285	12.5841		50.3363	2.2163
10/02/2015						255.6216	0.1790		50.4620	28.3536
11/02/2015						347.2702	0.1010		50.3257	1.7369
12/02/2015						255.6088	0.0000		50.3256	1.2358
13/02/2015						255.1560	0.0000		50.2862	1.2786
14/02/2015						254.2189	0.0000		50.2866	1.1642
15/02/2015						254.4048	26.0081		50.2846	0.8255
16/02/2015						254.4195	0.1698		50.2866	1.0542
17/02/2015						256.2637	0.0000		50.2770	0.0000
18/02/2015						252.9720	0.1836		50.2862	0.0206
19/02/2015						252.7470	26.7653		50.2861	0.1069
20/02/2015						252.8413	0.0000		50.2853	0.0000
21/02/2015						253.5292	0.0000		50.2823	0.0000
22/02/2015						252.9703	0.0000		50.2840	0.0000
23/02/2015						252.8169	0.0459		50.2745	0.2869
24/02/2015						251.6537	10.1884		50.2700	1.1968
25/02/2015						252.8947	0.0597		50.2753	1.3689
26/02/2015						253.4047	0.1882		50.2933	0.7022
27/02/2015						252.7184	0.1423		50.2852	0.1294
28/02/2015						252.4555	0.0000		50.2822	0.1031

Máximo						347.2702	26.7653			28.3536
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	---------

Observaciones: Durante el mes de febrero la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas entrampado

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/02/2015						257.7051	0.0000		50.3575	0.0000
02/02/2015						256.9785	0.0000		50.3503	0.0000
03/02/2015						256.7058	0.0000		50.3370	0.0000
04/02/2015						255.4750	0.0000		50.3313	1.9171
05/02/2015						254.1626	0.0000		50.3284	1.9865
06/02/2015						253.5297	0.0000		50.3308	1.8852
07/02/2015						253.2705	0.0000		50.3252	1.8933
08/02/2015						252.9018	0.0000		50.3270	1.6281
09/02/2015						253.3325	0.0000		50.3259	1.3361
10/02/2015						253.5087	0.0000		50.2995	0.0000
11/02/2015						252.3624	0.0000		50.3155	0.8263
12/02/2015						253.4526	0.0000		50.2743	0.4747
13/02/2015						253.1878	0.0000		50.2749	0.9496
14/02/2015						253.0809	0.0000		50.2791	0.6452
15/02/2015						252.9791	0.0000		50.2780	0.1949
16/02/2015						252.9061	0.0000		50.2703	0.0000
17/02/2015						252.2008	0.0000		50.2720	0.0000
18/02/2015						251.8352	0.0000		50.2722	0.0000
19/02/2015						251.2463	0.0000		50.2720	0.0000
20/02/2015						251.5318	0.0000		50.2740	0.0000
21/02/2015						251.7089	0.0000		50.2766	0.0000
22/02/2015						251.8139	0.0000		50.2717	0.0000
23/02/2015						251.0792	0.0000		50.2649	0.0000
24/02/2015						250.2517	0.0000		50.2638	0.0000
25/02/2015						250.1375	0.0000		50.2637	0.0000
26/02/2015						250.0466	0.0000		50.2787	0.0000
27/02/2015						249.9446	0.0000		50.2776	0.0000
28/02/2015						249.0491	0.0000		50.2787	0.0000

Mínimo						249.0491	0.0000			0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el mes de febrero la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas atrapado

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azúfre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2015	93.6328	1.1000	0.1834	1.2834	4.9820	228.7464	2.5801	38.7833	50.4183	0.1886		
02/02/2015	93.7506	1.1083	0.1800	1.2883	4.8820	231.1249	5.4715	38.7371	50.3880	0.0612		
03/02/2015	93.7648	1.1491	0.1900	1.3391	4.8630	227.8923	2.0349	38.6788	50.3221	1.1857		
04/02/2015	93.7502	1.1308	0.1892	1.3200	4.8790	211.5104	0.0038	38.7044	50.3497	0.7321		
05/02/2015	93.8639	1.1786	0.1864	1.3650	4.7280	222.7641	0.0008	38.6384	50.2804	0.0664		
06/02/2015	94.0815	1.1239	0.1770	1.3010	4.5290	215.2019	16.4232	38.6398	50.3226	0.0525		
07/02/2015	93.7425	1.0986	0.1812	1.2798	4.8980	237.0379	6.7252	38.7439	50.3979	0.0407		
08/02/2015	93.9265	1.1148	0.1739	1.2886	4.6900	236.3739	3.1938	38.6928	50.3609	0.0420		
09/02/2015	93.9643	1.1071	0.1709	1.2780	4.6600	243.6646	2.6265	38.6918	50.3669	0.0402		
10/02/2015	93.9824	1.1016	0.1678	1.2693	4.6390	245.2593	1.5783	38.6972	50.3750	0.0394		
11/02/2015	93.9345	1.1059	0.1714	1.2773	4.6730	244.1026	2.2540	38.7085	50.3769	0.0393		
12/02/2015	93.8335	1.0974	0.1755	1.2729	4.7610	245.1094	3.7679	38.7485	50.4037	0.0385		
13/02/2015	93.9003	1.0926	0.1774	1.2700	4.6920	247.9439	2.8796	38.7337	50.3975	0.0390		
14/02/2015	94.1303	1.1229	0.1750	1.2979	4.4240	249.7069	3.8742	38.6553	50.3327	0.0386		
15/02/2015	94.1963	1.1111	0.1529	1.2640	4.3910	252.4441	5.8102	38.6608	50.3540	0.0384		
16/02/2015	94.5840	1.0923	0.1609	1.2531	4.0390	251.6644	5.6334	38.5461	50.2979	0.0396		
17/02/2015	94.0513	1.1156	0.1667	1.2823	4.4940	249.8828	4.4893	38.6957	50.3646	0.0381		
18/02/2015	94.1577	1.1042	0.1689	1.2731	4.4450	249.6242	3.0600	38.6513	50.3463	0.0396		
19/02/2015	93.9485	1.1009	0.1764	1.2773	4.6820	243.8922	0.4557	38.6923	50.3687	0.0389		
20/02/2015	93.6204	1.0709	0.1677	1.2386	5.0500	230.3809	0.4705	38.8103	50.4610	0.0045		
21/02/2015	94.0495	1.0413	0.1564	1.1977	4.6550	227.2909	6.1528	38.7190	50.4343	0.0000		
22/02/2015	93.8688	1.0295	0.1681	1.1975	4.8370	230.4961	5.6950	38.7699	50.4662	0.0000		
23/02/2015	94.0956	1.0333	0.1640	1.1973	4.5990	234.4691	6.3314	38.7103	50.4313	0.0000		
24/02/2015	94.1741	1.0141	0.1717	1.1858	4.5280	240.4284	3.6522	38.7005	50.4354	0.0000		
25/02/2015	94.3292	0.9995	0.1710	1.1705	4.4100	243.5773	1.7376	38.6550	50.4199	1.0236		
26/02/2015	94.2129	1.0250	0.1675	1.1925	4.5310	234.8891	0.0074	38.6612	50.4076	1.4139		
27/02/2015	93.7666	1.0441	0.1746	1.2187	4.9450	226.7532	0.0002	38.7725	50.4549	1.4557		
28/02/2015	93.9254	1.0434	0.1705	1.2138	4.7770	226.3889	0.0000	38.7333	50.4349	1.4575		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.6204	0.9995	0.1529	1.1705	4.0390	211.5104	0.0000	38.5461	50.2804	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.9728	1.0877	0.1727	1.2605	4.6673	236.7364	3.4611	38.7011	50.3846	0.2912		
Máximo	94.5840	1.1786	0.1900	1.3650	5.0500	252.4441	16.4232	38.8103	50.4662	1.4575	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.2176	0.0432	0.0088	0.0482	0.2193	11.0753	3.3589	0.0540	0.0490	0.5064		

Observaciones:

Durante el periodo del 3 al 10 de febrero, el equipo analizador de ácido sulfhídrico se encontró en revisión y mantenimiento programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/02/2015						242.0034	6.9713		50.4795	22.6768
02/02/2015						240.1338	8.8116		50.4816	0.1401
03/02/2015						231.6459	8.0819		50.4467	41.8605
04/02/2015						236.8882	0.7481		50.4075	41.8605
05/02/2015						238.9287	0.5232		50.3934	0.3552
06/02/2015						243.5998	22.7450		50.4722	0.1868
07/02/2015						242.9477	14.4749		50.4625	0.0591
08/02/2015						244.7282	6.7739		50.3911	0.1919
09/02/2015						249.2045	13.4423		50.4176	0.0509
10/02/2015						259.2122	6.7556		50.4301	0.0509
11/02/2015						247.6641	4.1488		50.4298	0.0559
12/02/2015						187.7347	5.7689		50.5055	0.0455
13/02/2015						252.5081	5.7459		50.4527	0.0475
14/02/2015						252.1337	6.4848		50.4230	0.0493
15/02/2015						253.1043	7.8341		50.4727	0.0458
16/02/2015						255.9191	9.7020		50.3759	0.0485
17/02/2015						251.9245	7.6597		50.4861	0.0454
18/02/2015						253.3821	6.7464		50.4399	0.0494
19/02/2015						248.2471	3.3411		50.4780	0.0454
20/02/2015						244.9895	7.2008		50.5949	0.0439
21/02/2015						232.6284	13.5203		50.5321	0.0000
22/02/2015						238.7869	9.5964		50.5357	0.0000
23/02/2015						241.7689	12.4923		50.5435	0.0000
24/02/2015						251.4805	9.0365		50.5175	0.0000
25/02/2015						249.1671	4.7821		50.5213	1.6186
26/02/2015						248.9905	0.6792		50.4576	1.8328
27/02/2015						233.7471	0.1239		50.5284	1.9961
28/02/2015						230.9434	0.0000		50.4971	2.0395

Máximo						259.2122	22.7450			41.8605
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	---------

Observaciones: Durante el periodo del 3 al 10 de febrero, el equipo analizador de ácido sulfhídrico se encontró en revisión y mantenimiento programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/02/2015						217.6471	0.0000		50.3501	0.0354
02/02/2015						226.9764	2.7903		50.3290	0.0352
03/02/2015						221.8799	0.0000		50.2216	0.0356
04/02/2015						195.3177	0.0000		50.2842	0.0359
05/02/2015						203.0963	0.0000		50.1058	0.0328
06/02/2015						193.3126	0.0000		50.2052	0.0354
07/02/2015						222.2711	0.3626		50.3242	0.0319
08/02/2015						213.1874	0.9225		50.3023	0.0340
09/02/2015						226.7556	0.0000		50.2785	0.0352
10/02/2015						201.3279	0.0000		50.3243	0.0336
11/02/2015						239.8259	0.0000		50.3358	0.0311
12/02/2015						231.3452	1.3860		50.2981	0.0351
13/02/2015						241.0042	0.0000		50.2879	0.0351
14/02/2015						247.4559	2.2029		50.2509	0.0323
15/02/2015						249.4933	3.7541		50.2441	0.0342
16/02/2015						248.5323	1.1887		50.2405	0.0355
17/02/2015						246.4977	0.6701		50.2557	0.0346
18/02/2015						246.4073	0.0000		50.2729	0.0355
19/02/2015						231.0561	0.0000		50.2762	0.0350
20/02/2015						222.2700	0.0000		50.2883	0.0000
21/02/2015						221.3857	1.9872		50.3331	0.0000
22/02/2015						225.2989	2.7949		50.3431	0.0000
23/02/2015						227.7314	1.2667		50.3543	0.0000
24/02/2015						228.0081	0.0000		50.3452	0.0000
25/02/2015						230.2089	0.0000		50.2983	0.0000
26/02/2015						228.7962	0.0000		50.3513	0.7549
27/02/2015						218.4898	0.0000		50.3965	0.7764
28/02/2015						198.2748	0.0000		50.3796	0.8923

Mínimo						193.3126	0.0000			0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el periodo del 3 al 10 de febrero, el equipo analizador de ácido sulfhídrico se encontró en revisión y mantenimiento programado.