

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2015	93.5956	1.1543	0.2175	1.3717	4.9900	203.4283	3.0153	38.7053	50.3216	0.9511	2.7600	0.0050
02/03/2015	93.6345	1.1648	0.2193	1.3840	4.9600	203.2430	3.0967	38.6793	50.2987	1.0227		
03/03/2015	93.6455	1.1645	0.2175	1.3820	4.9600	203.2672	3.0556	38.6749	50.2973	1.2991		
04/03/2015	93.5772	1.1544	0.2179	1.3723	4.9540	203.2677	3.6985	38.7277	50.3338	2.0566		
05/03/2015	93.5690	1.1589	0.2161	1.3750	4.9790	203.7740	2.1346	38.7209	50.3279	0.2814		
06/03/2015	93.6197	1.1669	0.2185	1.3854	4.9780	203.7284	1.9890	38.6813	50.2988	0.3845		
07/03/2015	93.6203	1.1612	0.2171	1.3783	4.9880	203.4512	3.0614	38.6847	50.3052	0.7873		
08/03/2015	93.6157	1.1665	0.2172	1.3836	4.9600	203.3501	3.6371	38.6910	50.3052	3.1336		
09/03/2015	93.6408	1.1528	0.2182	1.3710	4.9710	203.1224	3.5455	38.6847	50.3105	0.4734		
10/03/2015	93.6415	1.1509	0.2178	1.3686	4.9760	203.2159	3.4081	38.6854	50.3125	0.8151		
11/03/2015	93.6316	1.1605	0.2171	1.3776	4.9790	203.1802	3.3077	38.6815	50.3039	0.6793		
12/03/2015	93.6366	1.1574	0.2221	1.3795	4.9640	203.1863	3.8132	38.6812	50.3036	0.7977		
13/03/2015	93.6287	1.1630	0.2170	1.3800	4.9510	203.1907	4.0454	38.6897	50.3068	1.0089		
14/03/2015	93.6588	1.1597	0.2163	1.3760	4.9490	203.2434	4.2258	38.6761	50.3016	1.1164		
15/03/2015	93.6552	1.1649	0.2183	1.3832	4.9340	203.2693	3.7368	38.6755	50.2969	0.8563		
16/03/2015	93.6514	1.1685	0.2158	1.3843	4.9500	203.2750	3.4328	38.6723	50.2937	1.3645		
17/03/2015	93.5996	1.1626	0.2160	1.3786	4.9450	203.2544	3.7014	38.7109	50.3195	1.9447		
18/03/2015	93.6411	1.1597	0.2157	1.3754	4.9690	204.0466	4.4301	38.6811	50.3048	2.0816		
19/03/2015	93.6475	1.1621	0.2157	1.3778	4.9660	203.3789	4.3762	38.6760	50.3003	2.0989		
20/03/2015	93.6323	1.1690	0.2158	1.3849	4.9710	203.3404	4.6595	38.6764	50.2957	2.2403		
21/03/2015	93.6668	1.1664	0.2160	1.3824	4.9420	203.4660	4.2708	38.6673	50.2920	1.4912		
22/03/2015	93.6157	1.1672	0.2155	1.3826	4.9770	203.7009	4.0050	38.6861	50.3026	2.2954		
23/03/2015	93.6644	1.1664	0.2163	1.3827	4.9370	203.3639	3.8259	38.6706	50.2940	2.3065		
24/03/2015	93.6403	1.1614	0.2180	1.3794	4.9660	203.3158	4.0307	38.6789	50.3014	2.2624		
25/03/2015	93.6240	1.1612	0.2183	1.3795	4.9880	203.4826	4.6773	38.6820	50.3032	2.8102		
26/03/2015	93.6397	1.1650	0.2175	1.3825	4.9700	203.3401	4.4101	38.6749	50.2969	2.2423		
27/03/2015	93.6083	1.1614	0.2182	1.3796	4.9970	203.4027	3.9855	38.6878	50.3064	1.6456		
28/03/2015	93.6464	1.1626	0.2185	1.3811	4.9560	203.7843	4.0575	38.6763	50.2989	1.7694		
29/03/2015	93.6279	1.1626	0.2190	1.3815	4.9760	203.7966	4.1511	38.6808	50.3013	2.3599		
30/03/2015	93.6081	1.1604	0.2181	1.3785	5.0020	203.3598	588.3902	38.6877	50.3071	0.5897		
31/03/2015	93.6340	1.1667	0.2181	1.3848	4.9690	200.4874	4.6553	38.6765	50.2964	2.9663		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.5690	1.1509	0.2155	1.3686	4.9340	200.4874	1.9890	38.6673	50.2920	0.2814	2.7600	0.0050
Promedio	93.6296	1.1621	0.2174	1.3795	4.9669	203.3133	22.6074	38.6847	50.3045	1.5527	2.7600	0.0050
Máximo	93.6668	1.1690	0.2221	1.3854	5.0020	204.0466	588.3902	38.7277	50.3338	3.1336	2.7600	0.0050
Desv. Est.	0.0232	0.0046	0.0014	0.0044	0.0170	0.5696	105.0069	0.0139	0.0098	0.8082		

Observaciones: El día 30 de abril el analizador de humedad fue sometido a revisión por lo que el dato arrojado es un valor incorrecto.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfídrico (mg/m³)
01/03/2015						204.3489	3.7404		50.3503	2.4188
02/03/2015						203.5771	3.5522		50.3523	1.9511
03/03/2015						203.6665	3.9469		50.3570	2.4879
04/03/2015						203.8576	5.1631		50.3477	41.8605
05/03/2015						248.1270	2.7903		50.3655	1.8851
06/03/2015						209.0052	2.7674		50.3604	1.5902
07/03/2015						204.2088	3.6486		50.3662	1.7664
08/03/2015						204.1589	3.9836		50.3362	41.8605
09/03/2015						203.4213	4.4425		50.3485	23.8994
10/03/2015						203.9228	3.8276		50.3428	2.0879
11/03/2015						203.5117	3.7082		50.3252	1.3689
12/03/2015						203.7834	5.0437		50.3037	1.6643
13/03/2015						203.8708	5.1447		50.3251	2.0429
14/03/2015						203.5500	5.1493		50.3331	1.9608
15/03/2015						203.5538	4.4976		50.3385	2.1200
16/03/2015						203.5538	3.7128		50.3303	2.2595
17/03/2015						203.5208	4.3416		50.3875	3.0997
18/03/2015						254.4487	5.2916		50.3355	2.9529
19/03/2015						203.6922	5.3145		50.3190	3.0105
20/03/2015						203.8585	5.3145		50.3359	3.2215
21/03/2015						205.1419	5.1034		50.3683	3.1638
22/03/2015						205.6410	5.2457		50.3458	3.4593
23/03/2015						203.6993	5.1585		50.3338	3.4829
24/03/2015						203.5912	5.1860		50.3251	3.1572
25/03/2015						204.1459	5.2457		50.3341	3.8186
26/03/2015						203.7837	5.2319		50.3239	3.8181
27/03/2015						204.2998	5.0070		50.4488	2.4635
28/03/2015						208.2553	4.9290		50.4068	2.9633
29/03/2015						208.3359	5.0024		50.3325	3.2748
30/03/2015						203.8417	1732.9447		50.2808	3.4184
31/03/2015						203.5641	5.5715		50.3158	3.7474
Máximo						254.4487	1732.9447		50.4488	41.8605

Observaciones: El día 30 de abril el analizador de humedad fue sometido a revisión por lo que el dato arrojado es un valor incorrecto.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2015						202.8973	1.3172		50.2172	0.0054
02/03/2015						202.9027	2.6710		50.1970	0.1793
03/03/2015						202.9769	2.5930		50.2263	0.4879
04/03/2015						202.9091	2.4324		50.2540	0.0080
05/03/2015						198.8429	1.5788		50.2340	0.0058
06/03/2015						203.0919	0.9730		50.2229	0.0060
07/03/2015						203.0140	1.1290		50.2374	0.0065
08/03/2015						202.8320	3.2401		50.2221	0.0072
09/03/2015						202.8500	2.8317		50.2302	0.0071
10/03/2015						202.9106	3.1346		50.2358	0.0083
11/03/2015						202.8449	2.5517		50.2359	0.1420
12/03/2015						202.8537	2.8730		50.2541	0.1846
13/03/2015						202.9172	3.1070		50.2579	0.4052
14/03/2015						202.9291	3.2585		50.2493	0.2577
15/03/2015						202.9380	3.3732		50.2602	0.0099
16/03/2015						202.9834	3.1942		50.2478	0.0918
17/03/2015						202.9343	3.2401		50.2767	0.2309
18/03/2015						203.0535	3.4788		50.2809	1.0341
19/03/2015						203.1465	3.4466		50.2782	1.1619
20/03/2015						203.0796	3.6394		50.2652	0.1580
21/03/2015						203.0775	3.5201		50.2332	0.1391
22/03/2015						203.0714	3.0474		50.2415	1.1517
23/03/2015						202.9937	2.9143		50.2542	1.2324
24/03/2015						203.0108	3.2998		50.2828	1.3170
25/03/2015						203.1295	3.3778		50.2744	1.6451
26/03/2015						203.0617	3.5568		50.2622	1.0906
27/03/2015						202.9861	3.1759		50.2791	0.0082
28/03/2015						203.0787	3.4007		50.2690	0.5609
29/03/2015						203.0629	3.3870		50.2736	1.3987
30/03/2015						203.0138	3.7541		50.2805	0.0092
31/03/2015						199.3381	3.8413		50.2770	1.8327

Mínimo						198.8429	0.9730		50.1970	0.0054
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2015	94.1849	1.0138	0.1881	1.2019	4.4990	249.8379	0.0001	38.6816	50.4175	0.0019		
02/03/2015	94.3039	0.9151	0.1835	1.0986	4.4670	249.9188	0.0000	38.7212	50.5104	0.0038		
03/03/2015	94.3060	0.9795	0.1915	1.1710	4.4080	249.4796	0.0000	38.6694	50.4326	0.0013		
04/03/2015	94.2029	0.9195	0.1868	1.1064	4.5380	249.9179	0.0000	38.7535	50.5242	0.0000		
05/03/2015	94.4212	0.8611	0.1780	1.0391	4.3880	250.0891	0.0000	38.7352	50.5582	0.0038		
06/03/2015	94.2590	0.9653	0.1853	1.1506	4.4660	249.3157	0.0005	38.6976	50.4613	0.0330		
07/03/2015	94.3462	0.9683	0.1872	1.1555	4.3930	248.8449	0.0000	38.6623	50.4383	0.0000		
08/03/2015	94.3823	0.9555	0.1851	1.1406	4.3450	248.9627	0.0000	38.6729	50.4541	0.0000		
09/03/2015	94.4038	0.9441	0.1849	1.1290	4.3310	248.4989	0.0000	38.6772	50.4645	0.0000		
10/03/2015	94.5808	0.9665	0.1755	1.1420	4.0520	248.3023	0.0000	38.6476	50.4359	0.0000		
11/03/2015	94.7063	1.0429	0.1808	1.2237	3.8640	247.6276	0.0000	38.5594	50.3300	0.0003		
12/03/2015	94.7194	1.0299	0.1870	1.2168	3.8670	246.9253	0.0000	38.5633	50.3386	0.0000		
13/03/2015	93.8004	1.1253	0.2131	1.3384	4.8200	241.2200	0.0000	38.6700	50.3232	0.0000		
14/03/2015	93.8755	1.1910	0.2045	1.3955	4.6230	234.6723	0.0000	38.6403	50.2644	0.0000		
15/03/2015	94.5017	1.0819	0.1925	1.2744	4.0990	230.9236	0.0000	38.5499	50.2930	0.0000		
16/03/2015	95.0188	1.0944	0.1783	1.2726	3.5220	213.5853	0.0000	38.4301	50.2215	0.0000		
17/03/2015	94.7700	0.9952	0.1817	1.1769	3.9120	203.5322	0.0000	38.5425	50.3534	0.0000		
18/03/2015	94.6339	1.0515	0.1833	1.2348	3.9930	203.5450	0.0000	38.5424	50.3136	0.0000		
19/03/2015	94.7653	1.0209	0.1786	1.1995	3.8970	203.5019	0.0000	38.5293	50.3295	0.0001		
20/03/2015	94.8620	1.0478	0.1807	1.2284	3.7770	203.4433	0.0000	38.4826	50.2832	0.0001		
21/03/2015	94.6997	1.0833	0.1847	1.2680	3.9180	203.4746	0.0000	38.4935	50.2631	0.0010		
22/03/2015	94.4321	1.1238	0.1870	1.3108	4.1250	203.4548	0.0000	38.5485	50.2655	0.0004		
23/03/2015	94.5574	1.0378	0.1824	1.2202	4.1120	203.4761	0.0000	38.5626	50.3353	0.0017		
24/03/2015	93.9643	1.1630	0.2033	1.3663	4.6020	203.4962	0.0000	38.6173	50.2711	0.0005		
25/03/2015	93.7975	1.1608	0.2092	1.3699	4.7910	203.4995	0.0000	38.6513	50.2898	0.0010		
26/03/2015	93.7255	1.1610	0.2127	1.3737	4.8710	203.4825	0.0000	38.6649	50.2959	0.0065		
27/03/2015	93.6809	1.1626	0.2148	1.3774	4.9180	203.4819	0.0000	38.6729	50.2986	0.0023		
28/03/2015	93.6899	1.1621	0.2156	1.3777	4.9090	203.4674	0.1847	38.6698	50.2966	0.0018		
29/03/2015	93.6618	1.1622	0.2162	1.3784	4.9370	203.4892	0.0000	38.6773	50.3009	0.0024		
30/03/2015	93.6337	1.1630	0.2168	1.3798	4.9660	203.5177	0.0000	38.6832	50.3033	0.0041		
31/03/2015	93.6641	1.1630	0.2173	1.3803	4.9380	203.5204	0.0000	38.6723	50.2968	0.0031		

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.


Mínimo	93.6337	0.8611	0.1755	1.0391	3.5220	203.4433	0.0000	38.4301	50.2215	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	94.2758	1.0552	0.1931	1.2483	4.3661	224.5324	0.0060	38.6239	50.3537	0.0022		
Máximo	95.0188	1.1910	0.2173	1.3955	4.9660	250.0891	0.1847	38.7535	50.5582	0.0330	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.4188	0.0927	0.0142	0.1041	0.4110	21.8811	0.0332	0.0805	0.0889	0.0059		

Observaciones: Durante el mes de marzo la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas entrapado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2015						252.3063	0.0826		50.2915	0.1026
02/03/2015						250.4336	0.0000		50.2859	0.2464
03/03/2015						250.0351	0.0000		50.2907	0.1693
04/03/2015						250.3746	0.0000		50.2945	0.0116
05/03/2015						252.5907	0.0000		50.2885	0.3095
06/03/2015						252.8448	0.1790		50.2884	1.0430
07/03/2015						249.4252	0.0688		50.2927	0.0000
08/03/2015						249.3491	0.0000		50.2885	0.0000
09/03/2015						248.9894	0.0000		50.2974	0.0000
10/03/2015						249.0173	0.0000		50.2924	0.0000
11/03/2015						248.6589	0.0000		50.2915	0.0387
12/03/2015						250.4539	0.0000		50.2954	0.0000
13/03/2015						250.6536	0.0000		50.2936	0.0018
14/03/2015						246.6653	0.0000		50.2941	0.0000
15/03/2015						246.3961	0.0000		50.2945	0.0000
16/03/2015						246.1965	0.0000		50.2877	0.0000
17/03/2015						203.6864	0.0000		50.2923	0.0016
18/03/2015						204.4023	0.0000		50.2885	0.0000
19/03/2015						203.6699	0.0000		50.2811	0.0275
20/03/2015						203.6134	0.0000		50.2829	0.0600
21/03/2015						203.6397	0.0000		50.2804	0.1233
22/03/2015						203.6029	0.0000		50.2840	0.0313
23/03/2015						203.6469	0.0000		50.2884	0.1870
24/03/2015						203.7019	0.0000		50.2884	0.0920
25/03/2015						203.8949	0.0000		50.2883	0.0341
26/03/2015						203.6363	0.0000		50.2870	0.0170
27/03/2015						204.0600	0.0000		50.2897	0.1448
28/03/2015						203.6592	8.9310		50.2915	0.1434
29/03/2015						203.9086	0.0000		50.2903	0.0978
30/03/2015						204.0072	0.0000		50.2916	0.1194
31/03/2015						204.0657	0.0000		50.2910	0.2309

Máximo						252.8448	8.9310		50.2974	1.0430
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	---------	--------

Observaciones: Durante el mes de marzo la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas atrapado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2015						249.2974	0.0000		50.2813	0.0000
02/03/2015						249.5767	0.0000		50.2796	0.0000
03/03/2015						249.1271	0.0000		50.2811	0.0000
04/03/2015						249.4026	0.0000		50.2840	0.0000
05/03/2015						248.0546	0.0000		50.2843	0.0000
06/03/2015						247.9803	0.0000		50.2830	0.0000
07/03/2015						248.3999	0.0000		50.2855	0.0000
08/03/2015						248.3358	0.0000		50.2823	0.0000
09/03/2015						247.7677	0.0000		50.2840	0.0000
10/03/2015						247.5160	0.0000		50.2866	0.0000
11/03/2015						246.8072	0.0000		50.2857	0.0000
12/03/2015						246.1573	0.0000		50.2833	0.0000
13/03/2015						201.2295	0.0000		50.2855	0.0000
14/03/2015						201.2677	0.0000		50.2878	0.0000
15/03/2015						201.2212	0.0000		50.2826	0.0000
16/03/2015						201.3680	0.0000		50.2842	0.0000
17/03/2015						203.3564	0.0000		50.2735	0.0000
18/03/2015						203.3706	0.0000		50.2782	0.0000
19/03/2015						203.3213	0.0000		50.2771	0.0000
20/03/2015						203.2754	0.0000		50.2775	0.0000
21/03/2015						203.3128	0.0000		50.2777	0.0000
22/03/2015						203.3109	0.0000		50.2791	0.0000
23/03/2015						203.3156	0.0000		50.2796	0.0000
24/03/2015						203.3088	0.0000		50.2824	0.0000
25/03/2015						203.3189	0.0000		50.2834	0.0000
26/03/2015						203.3342	0.0000		50.2774	0.0000
27/03/2015						203.2464	0.0000		50.2777	0.0000
28/03/2015						203.2502	0.0000		50.2805	0.0000
29/03/2015						203.2627	0.0000		50.2841	0.0000
30/03/2015						203.2800	0.0000		50.2859	0.0000
31/03/2015						203.3102	0.0000		50.2846	0.0000

Mínimo						201.2212	0.0000		50.2735	0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	---------	--------

Observaciones: Durante el mes de marzo la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas entrampado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulfídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2015	94.0333	1.0498	0.1748	1.2245	4.6640	241.7147	0.4218	38.6963	50.4072	1.4582	2.4400	0.0050
02/03/2015	94.0759	1.0290	0.1855	1.2146	4.6260	233.0292	0.2213	38.6903	50.4132	1.3966		
03/03/2015	94.1680	1.0180	0.1845	1.2025	4.5450	245.4025	2.7138	38.6743	50.4121	1.3928		
04/03/2015	94.0908	1.0030	0.1835	1.1864	4.6000	243.5059	4.5110	38.7203	50.4491	1.9124		
05/03/2015	94.0481	0.9584	0.1782	1.1366	4.6950	234.7800	4.2274	38.7623	50.5064	0.3400		
06/03/2015	94.2274	1.0021	0.1783	1.1804	4.4930	224.6347	0.3973	38.6764	50.4271	0.2281		
07/03/2015	94.3330	1.0079	0.1801	1.1880	4.4000	221.6005	1.2863	38.6340	50.3981	0.2441		
08/03/2015	94.2382	1.0090	0.1795	1.1885	4.4730	217.3507	0.6468	38.6689	50.4174	0.5381		
09/03/2015	94.3201	1.0145	0.1794	1.1939	4.3980	217.3507	1.0209	38.6379	50.3960	0.6652		
10/03/2015	94.3725	1.0178	0.1752	1.1930	4.2920	217.3507	0.1472	38.6417	50.3976	0.2997		
11/03/2015	94.5378	1.0631	0.1766	1.2398	4.0660	217.3507	0.5863	38.5755	50.3277	0.4908		
12/03/2015	94.4886	1.0668	0.1791	1.2459	4.1360	245.6028	9.3874	38.5765	50.3246	0.2759		
13/03/2015	93.8020	1.1385	0.1924	1.3309	4.8110	255.3722	12.5941	38.6802	50.3291	0.2589		
14/03/2015	93.7872	1.1773	0.1932	1.3705	4.7830	255.3722	2.1162	38.6622	50.2917	0.3667		
15/03/2015	94.0654	1.1460	0.1856	1.3316	4.4980	255.3722	9.0581	38.6290	50.2974	0.3423		
16/03/2015	94.5565	1.1219	0.1795	1.3015	4.0370	255.3722	13.3958	38.5077	50.2469	0.3503		
17/03/2015	94.4299	1.0533	0.1777	1.2310	4.2220	255.3722	9.1094	38.5925	50.3438	0.4190		
18/03/2015	94.6300	1.0795	0.1757	1.2552	4.0130	255.3722	8.1056	38.5156	50.2826	0.4203		
19/03/2015	94.5429	1.0477	0.1744	1.2221	4.1340	255.3722	7.4601	38.5619	50.3317	0.3973		
20/03/2015	94.8398	1.0676	0.1690	1.2365	3.8120	255.3722	9.8309	38.4755	50.2708	0.3293		
21/03/2015	94.6250	1.0926	0.1757	1.2683	4.0240	255.3722	11.4629	38.5006	50.2650	0.4612		
22/03/2015	94.3178	1.1257	0.1748	1.3005	4.2840	255.3722	10.4227	38.5749	50.2850	0.3485		
23/03/2015	94.2590	1.0788	0.1783	1.2571	4.3940	255.3722	10.5174	38.6138	50.3382	0.8463		
24/03/2015	93.6637	1.1342	0.1923	1.3265	4.9780	255.3722	4.7508	38.7145	50.3520	1.3553		
25/03/2015	93.6621	1.1581	0.1995	1.3576	4.9720	255.3722	2.6650	38.6852	50.3156	1.3806		
26/03/2015	93.5146	1.1632	0.2000	1.3632	5.1160	255.3722	2.6895	38.7229	50.3335	1.3064		
27/03/2015	93.7005	1.1632	0.2010	1.3643	4.9230	255.3722	2.6760	38.6707	50.3030	0.9297		
28/03/2015	93.7710	1.1578	0.2023	1.3600	4.8540	255.3722	1.8488	38.6542	50.2968	0.8729		
29/03/2015	93.7128	1.1583	0.2040	1.3623	4.9130	255.3722	1.4525	38.6685	50.3038	0.9087		
30/03/2015	93.6947	1.1586	0.2030	1.3615	4.9340	255.3722	0.2968	38.6735	50.3070	1.1682		
31/03/2015	93.7474	1.1610	0.2038	1.3648	4.8780	255.3722	0.1596	38.6564	50.2952	0.4536		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.5146	0.9584	0.1690	1.1366	3.8120	217.3507	0.1472	38.4755	50.2469	0.2281	2.4400	0.0050
Promedio	94.1373	1.0846	0.1851	1.2697	4.5151	245.5402	4.7155	38.6359	50.3441	0.7148	2.4400	0.0050
Máximo	94.8398	1.1773	0.2040	1.3705	5.1160	255.3722	13.3958	38.7623	50.5064	1.9124	2.4400	0.0050
Desv. Est.	0.3575	0.0641	0.0107	0.0722	0.3514	14.5104	4.3749	0.0709	0.0622	0.4756		

Observaciones: A partir del 08 de marzo el cromatógrafo presentó fallas en su funcionamiento, arrojando valores de temperatura de rocío incorrectos. El equipo se reparará a la brevedad para contar con la información correcta.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2015						247.0529	2.0239		50.5570	1.8160
02/03/2015						244.9193	2.9647		50.6866	4.8932
03/03/2015						248.2549	9.2109		50.5305	1.6896
04/03/2015						245.9159	8.9723		50.5793	41.8605
05/03/2015						248.0317	10.5648		50.5639	21.9672
06/03/2015						238.9009	3.3503		50.5662	0.4954
07/03/2015						237.9570	4.0754		50.5408	0.5683
08/03/2015						217.3507	3.1070		50.5202	17.0171
09/03/2015						217.3507	3.7541		50.4403	41.8605
10/03/2015						217.3507	1.5742		50.4638	0.6283
11/03/2015						217.3507	8.0131		50.4522	41.8605
12/03/2015						255.3722	1828.6795		50.3290	0.6464
13/03/2015						255.3722	16.7146		50.4636	0.6625
14/03/2015						255.3722	15.5213		50.4201	0.9366
15/03/2015						255.3722	21.8501		50.4344	1.7619
16/03/2015						255.3722	21.1617		50.3945	0.6892
17/03/2015						255.3722	16.3382		50.4122	0.8309
18/03/2015						255.3722	13.0339		50.4522	0.8479
19/03/2015						255.3722	12.3500		50.4404	0.7301
20/03/2015						255.3722	13.8232		50.4234	1.0307
21/03/2015						255.3722	15.1817		50.4782	41.8605
22/03/2015						255.3722	13.0798		50.4817	1.0296
23/03/2015						255.3722	14.8283		50.4780	1.8836
24/03/2015						255.3722	8.8713		50.4822	1.9301
25/03/2015						255.3722	6.1177		50.4970	2.1073
26/03/2015						255.3722	4.7638		50.4784	1.9946
27/03/2015						255.3722	5.9433		50.4385	1.7155
28/03/2015						255.3722	4.5848		50.5337	1.5899
29/03/2015						255.3722	3.7220		50.4879	1.8059
30/03/2015						255.3722	3.2906		50.4469	1.8277
31/03/2015						255.3722	2.7261		50.4225	1.6419

Máximo						255.3722	1828.6795		50.6866	41.8605
--------	--	--	--	--	--	----------	-----------	--	---------	---------

Observaciones: A partir del 08 de marzo el cromatógrafo presentó fallas en su funcionamiento, arrojando valores de temperatura de rocío incorrectos. El equipo se reparará a la brevedad para contar con la información correcta.

El día 12 de marzo el analizador de humedad presentó inestabilidad arrojando un valor incorrecto.

Los días 04, 09, 11 y 21 de marzo el analizador de ácido sulfhídrico arrojó datos incorrectos.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2015						226.3840	0.0000		50.4065	0.9053
02/03/2015						228.2843	0.0000		50.3774	0.0365
03/03/2015						240.7349	0.0000		50.2935	0.7269
04/03/2015						236.0684	0.9454		50.3521	0.0355
05/03/2015						222.3240	0.0000		50.3521	0.0355
06/03/2015						216.1839	0.0000		50.3819	0.0597
07/03/2015						199.9718	0.0000		50.4211	0.0378
08/03/2015						217.3507	0.0000		50.5102	0.0352
09/03/2015						217.3507	0.0000		50.3803	0.0353
10/03/2015						217.3507	0.0000		50.3838	0.0364
11/03/2015						217.3507	0.0000		50.3122	0.0353
12/03/2015						217.3507	0.0000		50.3189	0.0680
13/03/2015						255.3722	6.7326		50.3156	0.0360
14/03/2015						255.3722	0.0000		50.2596	0.1256
15/03/2015						255.3722	0.0000		50.0898	0.0356
16/03/2015						255.3722	6.8795		50.2370	0.1215
17/03/2015						255.3722	5.9295		50.2902	0.1469
18/03/2015						255.3722	5.3696		50.2723	0.1323
19/03/2015						255.3722	3.6164		50.3281	0.1284
20/03/2015						255.3722	6.1544		50.2683	0.0354
21/03/2015						255.3722	8.2150		50.2452	0.0323
22/03/2015						255.3722	7.1732		50.2680	0.0360
23/03/2015						255.3722	5.8239		50.2689	0.0364
24/03/2015						255.3722	0.0000		50.3434	0.6791
25/03/2015						255.3722	0.0000		50.2972	0.7170
26/03/2015						255.3722	0.0000		50.3188	0.6984
27/03/2015						255.3722	0.0000		50.2845	0.2414
28/03/2015						255.3722	0.0000		50.3955	0.3388
29/03/2015						255.3722	0.0000		50.2924	0.3885
30/03/2015						255.3722	0.0000		50.2927	0.5001
31/03/2015						255.3722	0.0000		50.2863	0.0305

Mínimo						199.9718	0.0000		50.0898	0.0305
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	---------	--------

Observaciones: A partir del 08 de marzo el cromatógrafo presentó fallas en su funcionamiento, arrojando valores de temperatura de rocío incorrectos. El equipo se reparará a la brevedad para contar con la información correcta.