

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2015	93.6049	1.1731	0.2151	1.3880	4.9550	203.3958	4.5912	38.6940	50.3032	2.3897		
02/04/2015	93.6127	1.1573	0.2136	1.3710	4.9920	203.6640	4.3371	38.6948	50.3152	2.4791		
03/04/2015	93.6040	1.1526	0.2120	1.3650	5.0120	203.4624	4.0767	38.7001	50.3222	2.1409		
04/04/2015	93.6033	1.1559	0.2121	1.3680	5.0040	203.4567	3.7242	38.6997	50.3196	1.2578		
05/04/2015	93.6159	1.1500	0.2134	1.3630	5.0100	203.4699	4.2416	38.6952	50.3206	1.6746		
06/04/2015	93.6180	1.1584	0.2099	1.3680	5.0010	203.3792	4.3381	38.6918	50.3154	0.3451		
07/04/2015	93.5980	1.1615	0.2135	1.3750	5.0050	203.3911	4.4075	38.6958	50.3134	0.0144		
08/04/2015	93.6003	1.1674	0.2119	1.3790	5.0010	203.4577	4.6006	38.6915	50.3072	0.0242		
09/04/2015	93.5960	1.1635	0.2118	1.3750	5.0040	203.4403	4.2413	38.6968	50.3128	2.2270		
10/04/2015	93.5878	1.1650	0.2135	1.3780	5.0170	203.4789	4.3036	38.6950	50.3102	2.1401		
11/04/2015	93.6008	1.1647	0.2124	1.3770	5.0110	203.4466	4.4564	38.6906	50.3084	2.7358		
12/04/2015	93.5949	1.1655	0.2100	1.3750	5.0090	203.3991	4.1268	38.6960	50.3120	3.0645		
13/04/2015	93.5912	1.1621	0.2095	1.3720	5.0250	203.4617	4.5598	38.6971	50.3151	1.5940		
14/04/2015	93.5934	1.1662	0.2123	1.3790	5.0150	203.4326	4.7907	38.6920	50.3081	2.6289		
15/04/2015	93.5798	1.1679	0.2119	1.3800	5.0280	203.4170	4.8509	38.6952	50.3091	2.6215		
16/04/2015	93.5885	1.1713	0.2133	1.3850	5.0120	203.4473	4.1412	38.6900	50.3025	2.7800		
17/04/2015	93.6040	1.1758	0.2109	1.3870	4.9960	203.4287	4.2471	38.6826	50.2919	2.7901		
18/04/2015	93.5626	1.1756	0.2093	1.3850	5.0270	203.3987	4.0421	38.7002	50.3076	2.6891		
19/04/2015	93.5902	1.1720	0.2093	1.3810	5.0140	203.5707	3.7203	38.6917	50.3053	2.8990		
20/04/2015	93.5821	1.1676	0.2123	1.3800	5.0170	203.4274	4.7019	38.6966	50.3097	2.4654		
21/04/2015	93.5968	1.1730	0.2113	1.3840	5.0010	203.4898	4.5889	38.6888	50.3022	2.2871		
22/04/2015	93.5952	1.1643	0.2093	1.3740	5.0180	203.4357	3.9025	38.6949	50.3123	2.5885		
23/04/2015	93.5765	1.1640	0.2105	1.3740	5.0210	203.4262	3.8468	38.7042	50.3173	2.3460		
24/04/2015	93.5921	1.1661	0.2111	1.3770	4.9750	203.5931	3.7095	38.7059	50.3164	1.8903		
25/04/2015	93.5892	1.1610	0.2116	1.3720	5.0240	203.7083	3.5320	38.6980	50.3157	2.3567		
26/04/2015	93.5421	1.1586	0.2113	1.3700	4.9800	203.4443	3.7917	38.7459	50.3444	2.7282		
27/04/2015	93.6068	1.1589	0.2124	1.3710	4.9980	204.5199	3.7941	38.6964	50.3156	2.4451		
28/04/2015	93.5990	1.1614	0.2122	1.3740	5.0130	203.4934	4.3884	38.6947	50.3131	2.2632		
29/04/2015	93.6020	1.1618	0.2136	1.3750	5.0050	204.1573	4.4138	38.6931	50.3112	2.1684		
30/04/2015	93.5744	1.1593	0.2141	1.3730	4.9980	203.3313	4.0062	38.7132	50.3241	1.7195		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.5421	1.1500	0.2093	1.3630	4.9550	203.3313	3.5320	38.6826	50.2919	0.0144	0.0000	0.0000
Promedio	93.5934	1.1641	0.2118	1.3758	5.0063	203.5208	4.2158	38.6974	50.3127	2.1251		
Máximo	93.6180	1.1758	0.2151	1.3880	5.0280	204.5199	4.8509	38.7459	50.3444	3.0645	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.0155	0.0064	0.0016	0.0062	0.0158	0.2408	0.3538	0.0107	0.0090	0.7920		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGENICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2015						203.5961	5.2503		50.3495	3.6273
02/04/2015						205.0355	5.2457		50.3515	4.1533
03/04/2015						204.2251	5.2962		50.3481	2.9524
04/04/2015						203.9772	3.9974		50.3491	41.8605
05/04/2015						203.8857	5.2640		50.3491	2.5659
06/04/2015						203.8221	5.3145		50.3419	2.4552
07/04/2015						203.8464	5.2090		50.3463	0.0650
08/04/2015						203.8694	5.3007		50.3235	0.2812
09/04/2015						203.8886	5.2503		50.3334	3.1350
10/04/2015						203.9771	5.3145		50.3633	3.5377
11/04/2015						203.8368	5.2732		50.3369	3.2861
12/04/2015						203.8164	5.2319		50.3350	41.8605
13/04/2015						204.0844	5.3237		50.3423	3.2046
14/04/2015						203.6318	5.1172		50.3281	3.1607
15/04/2015						203.8057	5.2824		50.3353	3.2091
16/04/2015						203.6672	5.1677		50.3183	3.2811
17/04/2015						203.7948	5.1677		50.3251	3.2539
18/04/2015						203.6957	5.2181		50.3361	3.3830
19/04/2015						204.1698	5.0667		50.3302	3.4069
20/04/2015						203.8400	5.2778		50.3325	2.9847
21/04/2015						203.9314	4.9795		50.3327	3.0242
22/04/2015						203.8066	5.0942		50.3317	2.8932
23/04/2015						203.8223	4.8785		50.3650	41.8605
24/04/2015						205.3187	4.8418		50.3547	3.1617
25/04/2015						205.2546	5.2090		50.3454	3.2230
26/04/2015						203.6752	6.4756		50.4546	3.3500
27/04/2015						209.2223	5.1355		50.3476	2.9228
28/04/2015						204.9772	5.0805		50.3489	2.7783
29/04/2015						249.5463	5.1493		50.3426	2.8386
30/04/2015						204.0068	5.1264		50.3647	2.4683
Máximo						249.5463	6.4756			41.8605

Observaciones: Los días 04, 12 y 16 el analizador de ácido sulfhídrico fue sometido a revisión.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2015						203.1348	3.9515		50.2780	1.2943
02/04/2015						203.1301	2.7032		50.2772	0.7368
03/04/2015						203.0950	2.5792		50.3009	0.9394
04/04/2015						203.1860	3.4788		50.2932	0.0087
05/04/2015						203.1635	3.4099		50.2869	0.0088
06/04/2015						203.1705	3.5705		50.2857	0.0099
07/04/2015						203.0810	3.1070		50.2770	0.0097
08/04/2015						203.2181	3.9377		50.2964	0.0104
09/04/2015						203.2408	2.4324		50.2861	0.0115
10/04/2015						203.1848	2.6618		50.2862	0.5936
11/04/2015						203.1587	3.6945		50.2845	1.9518
12/04/2015						203.1214	3.3411		50.2836	0.0085
13/04/2015						203.1638	3.4512		50.2726	0.5846
14/04/2015						203.2300	3.7908		50.2788	1.0612
15/04/2015						203.1326	3.8551		50.2795	2.0465
16/04/2015						203.2237	2.4278		50.2907	2.0659
17/04/2015						203.1763	2.7261		50.2647	2.0250
18/04/2015						203.1484	2.1937		50.2792	1.9372
19/04/2015						203.1868	2.2396		50.2806	1.4126
20/04/2015						203.1415	4.0203		50.2859	1.4651
21/04/2015						203.1102	3.9974		50.2702	1.1474
22/04/2015						203.1508	2.1662		50.2772	2.1259
23/04/2015						203.1426	2.1432		50.3015	0.0117
24/04/2015						203.1648	2.1662		50.2882	0.0125
25/04/2015						203.1781	2.0882		50.2907	0.9717
26/04/2015						203.2389	2.3314		50.2960	2.1451
27/04/2015						203.2018	2.2396		50.2901	1.7312
28/04/2015						203.0575	3.6945		50.2768	1.4716
29/04/2015						312.6819	3.7495		50.2690	1.2977
30/04/2015						202.9263	2.7536		50.2768	1.1539

Mínimo						202.9263	2.0882			0.0085
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones:

Empty box for additional observations.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2015	94.4761	1.1845	0.1859	1.3700	3.8940	203.4977	0.0000	38.5736	50.2374	0.0015		
02/04/2015	94.3859	1.0958	0.1950	1.2910	4.1790	246.0664	0.0000	38.5879	50.3038	0.0003		
03/04/2015	94.2455	1.0990	0.1985	1.2980	4.3400	258.5882	0.0000	38.6103	50.3128	0.0000		
04/04/2015	94.1536	1.1095	0.2007	1.3100	4.4360	256.7684	0.0000	38.6194	50.3101	0.0003		
05/04/2015	94.1001	1.1127	0.2018	1.3150	4.4910	255.0393	0.0000	38.6290	50.3130	0.0000		
06/04/2015	94.4219	1.0276	0.1983	1.2260	4.2640	254.9552	0.0000	38.5913	50.3516	0.0000		
07/04/2015	94.4245	1.0326	0.1970	1.2300	4.2530	252.7158	0.0000	38.5909	50.3485	0.0000		
08/04/2015	94.4203	1.0343	0.1977	1.2320	4.2550	253.8797	0.0000	38.5907	50.3469	0.0000		
09/04/2015	94.6465	1.0201	0.1840	1.2040	3.9440	254.0774	0.0000	38.6017	50.3686	0.0000		
10/04/2015	93.9269	1.0913	0.2015	1.2930	4.6690	262.5421	0.0000	38.6938	50.3649	0.0096		
11/04/2015	93.8923	1.0983	0.2021	1.3000	4.7150	252.5818	0.0000	38.6911	50.3582	0.0015		
12/04/2015	93.8137	1.1178	0.2045	1.3220	4.8000	253.2647	0.0000	38.6885	50.3426	0.0013		
13/04/2015	93.7270	1.1333	0.2065	1.3400	4.8840	251.9416	0.0000	38.6950	50.3349	0.0067		
14/04/2015	93.6792	1.1454	0.2068	1.3520	4.9290	250.4917	0.0000	38.6957	50.3268	0.0003		
15/04/2015	93.6394	1.1538	0.2078	1.3620	4.9680	248.6936	0.0000	38.6964	50.3211	0.0002		
16/04/2015	93.6227	1.1584	0.2098	1.3680	4.9820	222.4873	0.0000	38.6947	50.3183	0.0040		
17/04/2015	93.6132	1.1621	0.2103	1.3720	4.9890	203.3804	0.0000	38.6947	50.3132	0.0016		
18/04/2015	93.6101	1.1634	0.2101	1.3740	4.9920	203.3499	0.0000	38.6945	50.3124	0.0001		
19/04/2015	93.5976	1.1641	0.2103	1.3740	5.0040	203.3382	0.0000	38.6974	50.3135	0.0006		
20/04/2015	93.5992	1.1650	0.2102	1.3750	5.0010	203.3668	0.0000	38.6966	50.3125	0.0000		
21/04/2015	93.6096	1.1642	0.2100	1.3740	4.9920	203.3913	0.0000	38.6943	50.3119	0.0011		
22/04/2015	93.6413	1.1498	0.2089	1.3590	4.9800	203.3425	0.0000	38.6940	50.3221	0.0032		
23/04/2015	93.6581	1.1454	0.2096	1.3550	4.9700	211.3423	0.0000	38.6908	50.3230	0.0000		
24/04/2015	93.6429	1.1498	0.2097	1.3600	4.9730	203.2102	0.0000	38.6942	50.3218	0.0000		
25/04/2015	93.6239	1.1534	0.2096	1.3630	4.9780	203.3809	0.0000	38.7001	50.3225	0.0001		
26/04/2015	93.6238	1.1555	0.2093	1.3650	4.9740	203.6274	0.0000	38.6997	50.3211	0.0003		
27/04/2015	93.6187	1.1554	0.2097	1.3650	4.9770	203.6376	0.0000	38.7015	50.3221	0.0000		
28/04/2015	93.6203	1.1553	0.2095	1.3650	4.9770	203.6707	0.0000	38.7015	50.3222	0.0003		
29/04/2015	93.6221	1.1553	0.2096	1.3650	4.9760	203.6510	0.0000	38.6999	50.3212	0.0000		
30/04/2015	93.6395	1.1544	0.2097	1.3640	4.9600	203.5374	0.0000	38.6953	50.3191	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.5976	1.0201	0.1840	1.2040	3.8940	203.2102	0.0000	38.5736	50.2374	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.8765	1.1269	0.2045	1.3314	4.7249	227.7939	0.0000	38.6668	50.3239	0.0011		
Máximo	94.6465	1.1845	0.2103	1.3750	5.0040	262.5421	0.0000	38.7015	50.3686	0.0096	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.3455	0.0460	0.0072	0.0510	0.3556	25.0460	0.0000	0.0459	0.0237	0.0022		

Observaciones:

Durante el mes de abril la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas entrampado

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2015						203.7178	0.0000		50.6901	0.0617
02/04/2015						274.5313	0.0000		50.3650	0.0743
03/04/2015						272.7917	0.0000		50.3143	0.0000
04/04/2015						258.1916	0.0000		50.3121	0.0511
05/04/2015						256.9069	0.0000		50.3156	0.0016
06/04/2015						255.9612	0.0000		50.3746	0.0000
07/04/2015						259.5149	0.0000		50.3575	0.0000
08/04/2015						254.5456	0.0000		50.3528	0.0000
09/04/2015						254.6946	0.0000		50.4961	0.0000
10/04/2015						269.4023	0.0000		50.4383	0.1025
11/04/2015						267.7102	0.0000		50.3635	0.0457
12/04/2015						254.0348	0.0000		50.3518	0.0648
13/04/2015						255.4882	0.0000		50.3397	0.0540
14/04/2015						251.4044	0.0000		50.3313	0.0445
15/04/2015						249.8964	0.0000		50.3275	0.0168
16/04/2015						247.8894	0.0000		50.3380	0.0411
17/04/2015						203.8673	0.0000		50.3156	0.0263
18/04/2015						203.7457	0.0000		50.3183	0.0089
19/04/2015						203.5189	0.0000		50.3168	0.0727
20/04/2015						203.5374	0.0000		50.3157	0.0000
21/04/2015						203.8429	0.0000		50.3154	0.0240
22/04/2015						203.7210	0.0000		50.3261	0.0335
23/04/2015						248.6952	0.0000		50.3267	0.0039
24/04/2015						203.5922	0.0000		50.3241	0.0189
25/04/2015						203.7355	0.0000		50.3255	0.0209
26/04/2015						203.7667	0.0000		50.3248	0.0399
27/04/2015						203.8262	0.0000		50.3236	0.0000
28/04/2015						204.1504	0.0000		50.3278	0.0614
29/04/2015						204.5661	0.0000		50.3248	0.0076
30/04/2015						203.9998	0.0000		50.3232	0.0000

Máximo						274.5313	0.0000			0.1025
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el mes de abril la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas entrampado

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2015						203.2888	0.0000		50.0765	0.0000
02/04/2015						203.3392	0.0000		50.1023	0.0000
03/04/2015						252.2159	0.0000		50.3115	0.0000
04/04/2015						255.3538	0.0000		50.3084	0.0000
05/04/2015						253.9779	0.0000		50.3081	0.0000
06/04/2015						254.1633	0.0000		50.3133	0.0000
07/04/2015						250.4932	0.0000		50.3443	0.0000
08/04/2015						253.4365	0.0000		50.3437	0.0000
09/04/2015						253.5237	0.0000		50.3421	0.0000
10/04/2015						254.1477	0.0000		50.3384	0.0000
11/04/2015						201.4515	0.0000		50.3480	0.0000
12/04/2015						252.2922	0.0000		50.3334	0.0000
13/04/2015						250.5221	0.0000		50.3289	0.0000
14/04/2015						249.0786	0.0000		50.3218	0.0000
15/04/2015						247.0655	0.0000		50.3157	0.0000
16/04/2015						201.2643	0.0000		50.3125	0.0000
17/04/2015						203.1659	0.0000		50.3110	0.0000
18/04/2015						203.1781	0.0000		50.3096	0.0000
19/04/2015						203.1764	0.0000		50.3113	0.0000
20/04/2015						203.2033	0.0000		50.3082	0.0000
21/04/2015						203.1687	0.0000		50.3099	0.0000
22/04/2015						203.1809	0.0000		50.3120	0.0000
23/04/2015						201.5247	0.0000		50.3182	0.0000
24/04/2015						203.0372	0.0000		50.3203	0.0000
25/04/2015						203.0536	0.0000		50.3193	0.0000
26/04/2015						203.4881	0.0000		50.3173	0.0000
27/04/2015						203.4702	0.0000		50.3199	0.0000
28/04/2015						203.2387	0.0000		50.3165	0.0000
29/04/2015						203.3352	0.0000		50.3157	0.0000
30/04/2015						203.3247	0.0000		50.3135	0.0000

Mínimo						201.2643	0.0000			0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el mes de abril la corriente Reynosa Arguelles se encontró fuera de operación, por lo que los valores arrojados por los equipos corresponden a gas atrapado

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2015	94.2869	1.0629	0.1758	1.2390	4.2800	255.3722	2.0588	38.6689	50.3812	0.0438		
02/04/2015	94.3710	1.0440	0.1840	1.2280	4.2110	255.3722	5.2083	38.6512	50.3805	0.0425		
03/04/2015	94.0945	1.0751	0.1882	1.2630	4.5100	255.3722	1.9155	38.6789	50.3794	0.0435		
04/04/2015	94.1273	1.0773	0.1877	1.2650	4.4900	255.3722	1.0898	38.6618	50.3625	0.2155		
05/04/2015	94.0992	1.0678	0.1887	1.2560	4.5320	255.3722	0.0329	38.6750	50.3760	0.0630		
06/04/2015	94.1402	1.0638	0.1916	1.2550	4.4900	255.3722	0.5888	38.6643	50.3726	0.3894		
07/04/2015	94.1760	1.0680	0.2070	1.2750	4.4360	255.3722	1.6133	38.6410	50.3490	1.1304		
08/04/2015	94.2898	1.0864	0.1938	1.2800	4.2850	255.3722	1.7147	38.6182	50.3281	1.2783		
09/04/2015	94.3370	1.0817	0.1936	1.2750	4.2230	255.3722	3.9969	38.6148	50.3295	1.2743		
10/04/2015	94.0569	1.0803	0.1930	1.2730	4.5420	255.3722	5.8841	38.6793	50.3678	1.1236		
11/04/2015	94.2164	1.0429	0.1951	1.2380	4.4430	255.3722	3.0465	38.6467	50.3674	1.0639		
12/04/2015	93.8750	1.0380	0.1890	1.2270	4.7670	255.3722	0.6485	38.7650	50.4677	0.5138		
13/04/2015	93.9734	1.0558	0.1902	1.2460	4.6250	255.3722	0.3159	38.7364	50.4217	1.1997		
14/04/2015	94.0560	1.0380	0.1920	1.2300	4.6060	255.3722	1.0604	38.7010	50.4272	0.6806		
15/04/2015	94.4233	0.6890	0.1920	0.8810	4.5900	255.3722	0.1380	38.6963	50.4215	0.5101		
16/04/2015	93.9526	1.0522	0.1985	1.2510	4.6950	255.3722	0.0001	38.7169	50.4031	0.5298		
17/04/2015	94.0370	1.0630	0.2050	1.2680	4.5910	255.3722	0.2136	38.6790	50.3558	1.3480		
18/04/2015	93.9622	1.0532	0.1947	1.2480	4.6710	255.3722	0.5712	38.7194	50.4038	1.3972		
19/04/2015	93.9800	1.0340	0.2000	1.2340	4.6370	255.3722	0.4119	38.7360	50.4300	1.3052		
20/04/2015	93.8306	1.0920	0.2034	1.2950	4.7050	255.3722	0.5427	38.7487	50.3812	0.4480		
21/04/2015	94.0494	1.0595	0.1937	1.2530	4.5970	255.3722	0.9842	38.6829	50.3842	0.2656		
22/04/2015	93.9425	1.0808	0.1978	1.2790	4.6850	255.3722	0.0026	38.6942	50.3741	0.4230		
23/04/2015	93.8281	1.0997	0.1936	1.2930	4.7070	255.3722	0.2400	38.7547	50.3972	0.4634		
24/04/2015	93.8479	1.0660	0.1965	1.2620	4.7170	255.3722	0.5329	38.7610	50.4228	0.1768		
25/04/2015	93.9139	1.0447	0.1938	1.2380	4.7490	255.3722	1.1119	38.7300	50.4213	0.0655		
26/04/2015	93.8045	1.0365	0.1965	1.2330	4.7930	255.3722	0.2940	38.7900	50.4597	0.0617		
27/04/2015	93.9234	1.0298	0.1943	1.2240	4.7530	255.3722	0.0156	38.7367	50.4353	0.0421		
28/04/2015	93.9183	1.0286	0.1944	1.2230	4.7630	255.3722	0.2780	38.7375	50.4363	1.2077		
29/04/2015	93.8453	1.0041	0.1928	1.1970	4.8580	255.3722	0.7268	38.7768	50.4764	1.1734		
30/04/2015	93.8843	1.0158	0.1926	1.2080	4.7520	255.3722	1.9745	38.7810	50.4705	0.9530		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.8045	0.6890	0.1758	0.8810	4.2110	255.3722	0.0001	38.6148	50.3281	0.0421	0.0000	0.0000
Promedio	94.0414	1.0444	0.1936	1.2379	4.5901	255.3722	1.2404	38.7048	50.3993	0.6478		
Máximo	94.4233	1.0997	0.2070	1.2950	4.8580	255.3722	5.8841	38.7900	50.4764	1.3972	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.1750	0.0709	0.0060	0.0715	0.1733	0.0000	1.5025	0.0487	0.0404	0.4976		

Observaciones:

Durante el mes de abril el cromatógrafo de gases se encontró funcionando incorrectamente, por lo que los valores de temperatura de rocío son incorrectos. El equipo será sometido a mantenimiento para corregir las fallas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2015						255.3722	6.7418		50.4977	0.0809
02/04/2015						255.3722	10.3399		50.4446	0.0635
03/04/2015						255.3722	3.7449		50.4258	0.0620
04/04/2015						255.3722	3.2263		50.3965	17.3045
05/04/2015						255.3722	1.3630		50.4076	0.2887
06/04/2015						255.3722	2.3039		50.4136	1.0795
07/04/2015						255.3722	5.0942		50.3589	1.7341
08/04/2015						255.3722	3.6807		50.3648	1.7985
09/04/2015						255.3722	8.3389		50.3729	1.6268
10/04/2015						255.3722	10.9044		50.4528	2.5333
11/04/2015						255.3722	6.0534		50.4049	2.5941
12/04/2015						255.3722	3.1483		50.4771	0.9718
13/04/2015						255.3722	2.7353		50.4578	1.8984
14/04/2015						255.3722	3.6945		50.4370	8.4342
15/04/2015						255.3722	2.0285		50.4793	0.9233
16/04/2015						255.3722	0.1010		50.4381	0.9085
17/04/2015						255.3722	2.0239		50.3558	1.9609
18/04/2015						255.3722	2.4416		50.4441	2.0216
19/04/2015						255.3722	2.1387		50.4302	1.8895
20/04/2015						255.3722	3.2080		50.4254	1.0488
21/04/2015						255.3722	2.6618		50.4304	0.9888
22/04/2015						255.3722	0.4452		50.4129	0.6384
23/04/2015						255.3722	2.1478		50.4823	0.6505
24/04/2015						255.3722	3.0061		50.5233	0.4469
25/04/2015						255.3722	4.1855		50.4858	0.1202
26/04/2015						255.3722	2.6435		50.5607	0.1139
27/04/2015						255.3722	1.1152		50.5072	0.0675
28/04/2015						255.3722	1.8449		50.5030	1.7735
29/04/2015						255.3722	3.7725		50.5383	1.5454
30/04/2015						255.3722	4.7684		50.5399	1.5336

Máximo						255.3722	10.9044			17.3045
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	---------

Observaciones: Durante el mes de abril el cromatógrafo de gases se encontró funcionando incorrectamente, por lo que los valores de temperatura de rocío son incorrectos. El equipo será sometido a mantenimiento para corregir las fallas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2015						255.3722	0.0000		50.3259	0.0356
02/04/2015						255.3722	1.0280		50.3316	0.0355
03/04/2015						255.3722	0.0000		50.3134	0.0354
04/04/2015						255.3722	0.0000		50.3154	0.0353
05/04/2015						255.3722	0.0000		50.3312	0.0358
06/04/2015						255.3722	0.0000		50.3275	0.0360
07/04/2015						255.3722	0.0000		50.3489	0.0652
08/04/2015						255.3722	0.0000		50.2926	0.7321
09/04/2015						255.3722	0.8766		50.2913	0.7022
10/04/2015						255.3722	0.0000		50.2350	0.0356
11/04/2015						255.3722	0.0000		50.3171	0.0363
12/04/2015						255.3722	0.0000		50.4671	0.0384
13/04/2015						255.3722	0.0000		50.3791	0.1516
14/04/2015						255.3722	0.0000		50.4270	0.0360
15/04/2015						255.3722	0.0000		50.3813	0.1884
16/04/2015						255.3722	0.0000		50.3353	0.2140
17/04/2015						255.3722	0.0000		50.3558	0.2978
18/04/2015						255.3722	0.0000		50.3969	0.4769
19/04/2015						255.3722	0.0000		50.4202	0.1167
20/04/2015						255.3722	0.0000		50.3307	0.0355
21/04/2015						255.3722	0.0000		50.2866	0.0858
22/04/2015						255.3722	0.0000		50.3293	0.1402
23/04/2015						255.3722	0.0000		50.3643	0.2622
24/04/2015						255.3722	0.0000		50.3648	0.0482
25/04/2015						255.3722	0.0000		50.3675	0.0356
26/04/2015						255.3722	0.0000		50.3359	0.0363
27/04/2015						255.3722	0.0000		50.3594	0.0357
28/04/2015						255.3722	0.0000		50.2905	0.0362
29/04/2015						255.3722	0.0000		50.4030	0.5749
30/04/2015						255.3722	0.0000		50.3957	0.3719

Mínimo						255.3722	0.0000			0.0353
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones:

Durante el mes de abril el cromatógrafo de gases se encontró funcionando incorrectamente, por lo que los valores de temperatura de rocío son incorrectos. El equipo será sometido a mantenimiento para corregir las fallas.