

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2014	93.4217	1.1136	0.2313	1.3448	5.2120	204.0497	4.5739	38.7659	50.3781	0.3215		
02/01/2014	93.3541	1.1171	0.2288	1.3459	5.2890	203.8753	4.9968	38.7812	50.3852	0.1164		
03/01/2014	93.3696	1.1165	0.2284	1.3450	5.2640	203.9703	4.8652	38.7808	50.3859	0.0841		
04/01/2014	93.3564	1.1208	0.2282	1.3489	5.2720	203.9994	5.4499	38.7820	50.3838	0.1460		
05/01/2014	93.2517	1.1174	0.2286	1.3460	5.3810	204.0559	5.9333	38.8140	50.4043	0.1024		
06/01/2014	93.2605	1.1183	0.2296	1.3479	5.3660	204.3817	5.5357	38.8110	50.4014	0.3699		
07/01/2014	93.3952	1.1132	0.2293	1.3424	5.2360	204.3121	5.2395	38.7765	50.3853	0.3612		
08/01/2014	93.1273	1.1075	0.2152	1.3227	5.5340	203.9812	46.3748	38.8660	50.4486	0.3118		
09/01/2014	93.2337	1.1180	0.2246	1.3426	5.3760	194.4146	29.7473	38.8298	50.4148	0.4238		
10/01/2014	93.2343	1.1133	0.2292	1.3425	5.4070	205.3349	6.0366	38.8195	50.4099	2.2516		
11/01/2014	93.1982	1.1162	0.2278	1.3439	5.4350	204.3971	5.8514	38.8308	50.4150	1.8689		
12/01/2014	93.2038	1.1206	0.2279	1.3485	5.4390	204.5542	6.3780	38.8222	50.4071	2.1411		
13/01/2014	93.1884	1.1202	0.2282	1.3483	5.4540	204.4464	6.7407	38.8271	50.4101	1.3867		
14/01/2014	93.1923	1.1114	0.2298	1.3412	5.4620	204.4985	6.2863	38.8292	50.4166	1.2569		
15/01/2014	93.1966	1.1179	0.2273	1.3452	5.4250	204.4032	5.3329	38.8335	50.4157	0.7109		
16/01/2014	93.2756	1.1163	0.2281	1.3444	5.3570	204.6208	5.6350	38.8085	50.4021	0.1472		
17/01/2014	93.2105	1.1124	0.2289	1.3413	5.4340	204.3613	5.8217	38.8270	50.4151	0.0000		
18/01/2014	93.1804	1.1094	0.2289	1.3383	5.4640	204.4919	5.7874	38.8381	50.4234	0.0000		
19/01/2014	93.1404	1.1136	0.2278	1.3415	5.5050	204.5424	5.7846	38.8461	50.4256	0.0000		
20/01/2014	93.0119	1.1094	0.2325	1.3418	5.6410	204.6217	6.1835	38.8804	50.4461	1.1769		
21/01/2014	92.9948	1.1122	0.2326	1.3448	5.6270	204.9147	6.0093	38.8910	50.4499	1.1073		
22/01/2014	93.1545	1.1161	0.2298	1.3459	5.4870	205.1173	5.3938	38.8391	50.4190	1.4277		
23/01/2014	93.0871	1.1195	0.2270	1.3465	5.5540	204.6029	5.7106	38.8579	50.4287	1.3360		
24/01/2014	93.2069	1.1297	0.2258	1.3555	5.4200	204.7773	4.4764	38.8190	50.3998	0.9809		
25/01/2014	93.1503	1.1392	0.2274	1.3666	5.4750	204.4695	5.0496	38.8250	50.3962	1.5589		
26/01/2014	92.9067	1.1456	0.2236	1.3693	5.7200	204.5117	5.8227	38.8920	50.4319	2.2827		
27/01/2014	92.7382	1.1330	0.2192	1.3523	5.9070	205.0696	6.0253	38.9512	50.4770	1.8796		
28/01/2014	92.8115	1.1375	0.2240	1.3615	5.8200	206.1689	5.0595	38.9254	50.4565	0.6225		
29/01/2014	92.9058	1.1140	0.2251	1.3391	5.7390	205.2767	4.9079	38.9156	50.4663	0.9062		
30/01/2014	92.8216	1.1268	0.2235	1.3503	5.8130	205.2192	5.0982	38.9322	50.4678	1.3215		
31/01/2014	92.6897	1.1317	0.2214	1.3531	5.9380	205.4137	5.4870	38.9691	50.4865	1.8904		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.6897	1.1075	0.2152	1.3227	5.2120	194.4146	4.4764	38.7659	50.3781	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.1377	1.1196	0.2271	1.3467	5.4985	204.2856	7.6643	38.8447	50.4211	0.9191		
Máximo	93.4217	1.1456	0.2326	1.3693	5.9380	206.1689	46.3748	38.9691	50.4865	2.2827	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.1918	0.0094	0.0037	0.0086	0.1928	1.9010	8.4103	0.0524	0.0289	0.7481		

Observaciones: Durante los periodos del 08 al 10 y del 15 al 20 de enero, los equipos para la determinación de la Temperatura de Rocío, Humedad y Acido Sulfhídrico se encontraron fuera de operación, derivado de un mantenimiento realizado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R. L. DE C. V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014						205.7669	5.2044			15.8687
02/01/2014						204.7894	5.5945			0.6104
03/01/2014						204.5989	5.8744			0.4073
04/01/2014						205.3823	7.0998			0.5426
05/01/2014						204.8966	7.5450			0.5353
06/01/2014						205.3006	6.1314			1.1178
07/01/2014						205.4948	5.7184			1.3166
08/01/2014						207.1841	137.3513			2.5524
09/01/2014						408.8429	183.0479			1.3263
10/01/2014						373.7587	7.6367			3.1755
11/01/2014						205.3737	8.2425			3.1003
12/01/2014						207.6924	8.0727			2.9349
13/01/2014						205.2191	8.1921			2.7412
14/01/2014						205.3453	8.1140			2.4761
15/01/2014						205.3914	15.6590			1.6323
16/01/2014						206.8081	5.8882			1.8714
17/01/2014						205.0109	5.9203			0.0000
18/01/2014						205.0205	5.9157			0.0000
19/01/2014						205.5022	5.9157			0.0000
20/01/2014						205.5337	9.0595			2.4479
21/01/2014						205.4722	7.4210			1.9104
22/01/2014						208.5544	6.6317			2.4214
23/01/2014						205.5216	7.5633			5.5207
24/01/2014						206.1053	4.9336			1.6647
25/01/2014						205.5674	6.1773			2.4932
26/01/2014						205.4081	7.8479			3.0834
27/01/2014						205.9528	7.9442			3.6214
28/01/2014						207.4292	5.7000			5.1783
29/01/2014						206.1921	5.5302			2.1901
30/01/2014						205.9962	5.9203			2.6158
31/01/2014						206.3804	7.2834			2.9133

Máximo						408.8429	183.0479			15.8687
--------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	---------

Observaciones: Durante los periodos del 08 al 10 y del 15 al 20 de enero, los equipos para la determinación de la Temperatura de Rocío, Humedad y Acido Sulfhídrico se encontraron fuera de operación, derivado de un mantenimiento realizado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014						203.1836	4.1534			0.0072
02/01/2014						203.3770	4.3140			0.0082
03/01/2014						203.3569	3.8826			0.0085
04/01/2014						203.2662	4.3783			0.0092
05/01/2014						203.3926	4.6628			0.0095
06/01/2014						203.7274	4.9887			0.0080
07/01/2014						203.4857	4.6904			0.0082
08/01/2014						203.1424	1.8679			0.0000
09/01/2014						122.4571	4.5573			0.0114
10/01/2014						122.3748	4.4792			0.2213
11/01/2014						203.5992	4.4150			0.4077
12/01/2014						203.9941	4.7317			0.7128
13/01/2014						203.8532	5.0437			0.1080
14/01/2014						203.6271	4.9933			0.2196
15/01/2014						203.2008	0.0000			0.0000
16/01/2014						203.7573	4.2727			0.0000
17/01/2014						203.4186	5.7000			0.0000
18/01/2014						203.6069	5.6817			0.0000
19/01/2014						203.5296	5.6541			0.0000
20/01/2014						203.5207	0.0000			0.0000
21/01/2014						203.7652	4.5206			0.3608
22/01/2014						203.6782	4.4058			0.3395
23/01/2014						203.6367	4.2865			0.0083
24/01/2014						204.0134	3.8000			0.0078
25/01/2014						203.8138	4.2635			0.4127
26/01/2014						203.7949	4.0891			0.8454
27/01/2014						204.2772	4.7867			0.0117
28/01/2014						205.3543	4.1718			0.0082
29/01/2014						204.6812	4.2911			0.0106
30/01/2014						204.4598	4.5206			0.1795
31/01/2014						204.7596	4.4701			0.3397

Mínimo						122.3748	0.0000			0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante los periodos del 08 al 10 y del 15 al 20 de enero, los equipos para la determinación de la Temperatura de Rocio, Humedad y Acido Sulfhídrico se encontraron fuera de operación, derivado de un mantenimiento realizado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014	93.4748	1.1319	0.2280	1.3600	5.0960	224.3237	0.0002	38.7636	50.3653	3.9025
02/01/2014	95.3081	1.0756	0.2025	1.2782	3.2160	219.5045	0.0003	38.3555	50.1804	3.3183
03/01/2014	94.3825	1.0904	0.2073	1.2977	4.1000	253.2208	0.0000	38.6156	50.3175	3.9010
04/01/2014	95.0108	1.0870	0.2069	1.2939	3.5070	254.7146	0.0000	38.4243	50.2103	3.9431
05/01/2014	95.0183	1.1117	0.2057	1.3173	3.4750	254.5803	0.0000	38.4094	50.1852	4.0045
06/01/2014	95.4286	0.9575	0.2183	1.1758	3.1470	256.2650	4.5027	38.4121	50.2875	2.3027
07/01/2014	95.3785	0.9997	0.1906	1.1903	3.0780	259.1930	5.5798	38.4601	50.2975	1.7807
08/01/2014	95.7836	0.9095	0.1974	1.1070	2.8090	259.2954	5.0559	38.3758	50.3183	0.3892
09/01/2014	95.8827	0.9273	0.1885	1.1158	2.7260	207.6627	5.0250	38.3321	50.2762	1.1341
10/01/2014	96.0010	0.9247	0.1809	1.1056	2.6440	245.3440	4.9843	38.2938	50.2593	1.3347
11/01/2014	95.5428	0.9827	0.1969	1.1795	3.0280	254.1021	4.9824	38.3760	50.2590	1.4574
12/01/2014	94.9467	1.0645	0.2058	1.2703	3.5830	253.5289	5.0052	38.4640	50.2490	1.7154
13/01/2014	95.4443	1.0098	0.1953	1.2051	3.1140	251.2677	5.0017	38.3814	50.2439	2.3406
14/01/2014	95.8067	1.1298	0.1882	1.3180	2.5830	253.0321	5.0165	38.2343	50.0790	1.9571
15/01/2014	95.2503	1.0136	0.1920	1.2055	3.2760	263.8344	10.2939	38.4480	50.2809	1.4630
16/01/2014	95.7037	0.9439	0.1899	1.1338	2.8920	257.3953	794.0597	38.3664	50.2835	0.2568
17/01/2014	95.0255	0.9981	0.1960	1.1940	3.5300	256.2089	917.7311	38.5136	50.3276	0.0000
18/01/2014	95.1716	0.9571	0.2033	1.1604	3.4260	255.1917	917.7191	38.4883	50.3382	0.0000
19/01/2014	95.2683	0.9698	0.1993	1.1690	3.3480	253.5408	917.7200	38.4435	50.3059	0.0000
20/01/2014	95.0285	1.1852	0.1950	1.3802	3.3490	252.2528	284.2396	38.3919	50.1289	1.8497
21/01/2014	94.6772	1.0608	0.2021	1.2629	3.8030	259.1552	0.0000	38.5720	50.3149	2.7313
22/01/2014	95.2126	1.0860	0.1963	1.2823	3.2160	256.9758	0.0003	38.4203	50.2127	2.1098
23/01/2014	94.5300	1.0408	0.1977	1.2385	4.0290	258.6207	0.0001	38.6029	50.3487	1.8671
24/01/2014	94.2127	1.1382	0.2030	1.3411	4.1800	252.1283	0.0000	38.6528	50.3076	2.7279
25/01/2014	94.8116	1.0212	0.1918	1.2129	3.6890	254.7917	0.0001	38.5693	50.3454	2.1293
26/01/2014	95.1526	0.9752	0.1890	1.1643	3.3680	254.0104	0.0000	38.5252	50.3528	2.0265
27/01/2014	94.8171	1.0822	0.1853	1.2675	3.6340	254.4557	0.0001	38.5397	50.2882	2.1717
28/01/2014	95.0460	1.0388	0.1921	1.2309	3.4470	257.7109	0.0000	38.4958	50.2907	1.7086
29/01/2014	94.6321	1.0810	0.1952	1.2762	3.8310	256.3008	0.0000	38.5730	50.3050	0.8124
30/01/2014	94.9756	1.0487	0.1898	1.2385	3.5080	255.2906	0.0000	38.5093	50.2927	0.9778
31/01/2014	95.3751	0.9943	0.1888	1.1831	3.1370	254.8276	0.0000	38.4445	50.2934	1.5937

Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.4748	0.9095	0.1809	1.1056	2.5830	207.6627	0.0000	38.2343	50.0790	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	95.1064	1.0335	0.1974	1.2308	3.4119	251.5718	125.3845	38.4663	50.2757	1.8680		
Máximo	96.0010	1.1852	0.2280	1.3802	5.0960	263.8344	917.7311	38.7636	50.3653	4.0045	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.5273	0.0706	0.0097	0.0742	0.5093	12.0837	302.8171	0.1119	0.0654	1.1524		

Observaciones: Durante los periodos del 08 al 10 y del 15 al 20 de enero, los equipos para la determinación de la Temperatura de Rocio, Humedad y Acido Sulfhídrico se encontraron fuera de operación, derivado de un mantenimiento realizado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014						227.0445	0.1652			4.8621
02/01/2014						222.9356	0.1744			6.9786
03/01/2014						265.7015	0.0505			5.8937
04/01/2014						263.0017	0.0000			5.0950
05/01/2014						264.8268	0.0000			6.7694
06/01/2014						258.8707	13.1394			5.4165
07/01/2014						266.6612	9.3669			2.9025
08/01/2014						261.4665	5.5486			3.6658
09/01/2014						405.1606	5.1172			2.6710
10/01/2014						361.8322	5.0988			1.7888
11/01/2014						263.1723	5.0896			2.1923
12/01/2014						258.8734	5.1126			2.4201
13/01/2014						259.4914	5.4568			3.1393
14/01/2014						259.0993	5.4981			3.0326
15/01/2014						269.1323	1833.3333			2.7943
16/01/2014						261.6133	918.0479			2.2013
17/01/2014						259.2291	918.0112			0.0000
18/01/2014						259.3441	918.2085			0.0000
19/01/2014						259.3072	918.2041			0.0000
20/01/2014						257.3676	1833.3333			3.2802
21/01/2014						263.4524	0.0000			3.3638
22/01/2014						260.2968	0.0918			3.0239
23/01/2014						260.4748	0.0872			3.6498
24/01/2014						257.5719	0.0000			3.7778
25/01/2014						258.3584	0.1056			3.5850
26/01/2014						258.3466	0.0138			3.5001
27/01/2014						258.3499	0.0780			3.4445
28/01/2014						260.4771	0.0000			14.7824
29/01/2014						260.0158	0.0000			14.4756
30/01/2014						259.9945	0.0000			1.6986
31/01/2014						258.6234	0.0413			2.0561

Máximo						405.1606	1833.3333			14.7824
--------	--	--	--	--	--	----------	-----------	--	--	---------

Observaciones: Durante los periodos del 08 al 10 y del 15 al 20 de enero, los equipos para la determinación de la Temperatura de Rocio, Humedad y Ácido Sulfhídrico se encontraron fuera de operación, derivado de un mantenimiento realizado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014						220.1533	0.0000			0.2901
02/01/2014						211.4524	0.0000			0.7317
03/01/2014						197.3948	0.0000			2.7000
04/01/2014						246.5416	0.0000			3.4083
05/01/2014						250.0555	0.0000			3.0517
06/01/2014						252.3897	0.0000			1.3287
07/01/2014						251.7941	4.4334			0.0000
08/01/2014						255.2947	4.6399			0.0000
09/01/2014						124.4381	4.9336			0.0784
10/01/2014						119.8114	4.8785			0.7462
11/01/2014						248.9060	4.8693			0.9272
12/01/2014						249.6338	4.8877			0.7343
13/01/2014						244.5359	4.5664			1.3421
14/01/2014						246.2471	4.6123			1.2231
15/01/2014						254.3578	0.0000			0.0000
16/01/2014						255.4563	0.0000			0.0000
17/01/2014						254.4919	917.3321			0.0000
18/01/2014						252.3353	917.3321			0.0000
19/01/2014						248.6889	917.3366			0.0000
20/01/2014						246.6262	0.0000			0.0000
21/01/2014						253.5686	0.0000			2.1839
22/01/2014						253.9370	0.0000			1.4269
23/01/2014						256.2087	0.0000			0.0000
24/01/2014						249.5577	0.0000			2.1656
25/01/2014						250.4779	0.0000			1.2086
26/01/2014						251.5392	0.0000			1.4211
27/01/2014						251.9147	0.0000			0.9806
28/01/2014						253.4328	0.0000			0.0000
29/01/2014						253.5198	0.0000			0.0000
30/01/2014						252.3284	0.0000			0.3252
31/01/2014						252.5109	0.0000			0.7249
Mínimo						119.8114	0.0000			0.0000

Observaciones: Durante los periodos del 08 al 10 y del 15 al 20 de enero, los equipos para la determinación de la Temperatura de Rocío, Humedad y Ácido Sulfhídrico se encontraron fuera de operación, derivado de un mantenimiento realizado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2014	93.4112	1.1024	0.2329	1.3353	5.2320	204.3811	0.0031	38.7753	50.3904	0.3420		
02/01/2014	94.2768	1.0752	0.2186	1.2938	4.3430	203.9506	1.9686	38.5893	50.3082	0.1156		
03/01/2014	94.4363	1.0754	0.2091	1.2845	4.0850	242.7494	4.4165	38.6052	50.3209	0.0410		
04/01/2014	94.1369	1.1107	0.2148	1.3255	4.4000	265.8941	5.6897	38.6335	50.3108	0.0425		
05/01/2014	94.3395	1.0986	0.2127	1.3113	4.2040	261.3788	11.7722	38.5919	50.2959	0.0420		
06/01/2014	94.5018	1.0459	0.2190	1.2649	4.0620	265.1685	16.4670	38.5901	50.3284	0.5047		
07/01/2014	94.5455	1.0105	0.2075	1.2181	3.9990	268.6074	13.9603	38.6320	50.3815	0.8363		
08/01/2014	94.3663	1.0604	0.2071	1.2675	4.1340	265.1761	12.4003	38.6508	50.3581	1.3101		
09/01/2014	94.6970	0.9983	0.2058	1.2041	3.9230	264.4948	11.6634	38.5696	50.3554	1.3766		
10/01/2014	94.8765	0.9979	0.2033	1.2012	3.7790	260.1611	9.9002	38.5058	50.3204	1.3130		
11/01/2014	94.8270	1.0164	0.2065	1.2229	3.7850	256.2351	11.6260	38.5165	50.3122	1.3218		
12/01/2014	94.7065	1.0689	0.2102	1.2791	3.8480	260.0327	10.9951	38.5171	50.2746	1.5210		
13/01/2014	94.7265	1.0423	0.2094	1.2516	3.8640	262.0270	11.2104	38.5228	50.2967	1.0996		
14/01/2014	94.8151	1.1203	0.2053	1.3256	3.6980	257.0763	10.2361	38.4581	50.2075	1.0070		
15/01/2014	94.5842	1.0430	0.2061	1.2491	3.9740	269.6413	12.6804	38.5815	50.3312	0.7913		
16/01/2014	94.7830	1.0200	0.2058	1.2259	3.8210	266.1533	14.0902	38.5281	50.3167	1.0031		
17/01/2014	94.6246	1.0202	0.2070	1.2272	3.9710	262.1898	14.0881	38.5778	50.3446	1.0564		
18/01/2014	94.5900	1.0214	0.2116	1.2330	4.0060	262.6637	13.1804	38.5803	50.3431	1.1965		
19/01/2014	94.7355	1.0078	0.2096	1.2174	3.8990	261.1796	13.5614	38.5382	50.3295	1.2580		
20/01/2014	94.7770	1.1288	0.2051	1.3339	3.7030	258.0758	16.6543	38.4746	50.2110	1.1751		
21/01/2014	94.3528	1.0975	0.2117	1.3093	4.1570	268.4468	13.6667	38.6058	50.3049	0.7981		
22/01/2014	94.4203	1.0955	0.2114	1.3069	4.0950	266.0343	11.5693	38.5865	50.2955	1.0814		
23/01/2014	94.3355	1.0643	0.2075	1.2718	4.2450	264.5002	13.2635	38.6163	50.3360	1.0958		
24/01/2014	94.1233	1.1115	0.2099	1.3214	4.3840	260.0961	10.7954	38.6550	50.3246	0.2073		
25/01/2014	94.2549	1.0945	0.2088	1.3033	4.2680	261.3374	13.1915	38.6254	50.3197	0.2868		
26/01/2014	94.2691	1.0410	0.2074	1.2484	4.3300	257.7869	14.8534	38.6517	50.3724	1.1257		
27/01/2014	94.5486	1.1342	0.1984	1.3326	3.9290	254.3587	16.3445	38.5387	50.2470	1.1528		
28/01/2014	94.5888	1.0398	0.2045	1.2443	4.0170	264.8249	15.3332	38.5647	50.3247	0.7375		
29/01/2014	94.6097	1.0958	0.2038	1.2996	3.8870	261.3024	17.3940	38.5463	50.2754	0.4696		
30/01/2014	94.8128	1.0729	0.2036	1.2765	3.7340	264.8778	13.4868	38.4909	50.2598	1.6822		
31/01/2014	94.7017	1.0672	0.2063	1.2734	3.8620	261.8240	12.8114	38.5169	50.2776	1.8680		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.4112	0.9979	0.1984	1.2012	3.6980	203.9506	0.0031	38.4581	50.2075	0.0410	0.0000	0.0000
Promedio	94.5089	1.0638	0.2091	1.2729	4.0528	258.1492	11.9120	38.5754	50.3121	0.8987		
Máximo	94.8765	1.1342	0.2329	1.3353	5.2320	269.6413	17.3940	38.7753	50.3904	1.8680	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.2949	0.0403	0.0062	0.0417	0.2986	15.2797	4.0302	0.0648	0.0430	0.5043		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014						206.2093	1.0051			0.7911
02/01/2014						204.7927	8.3068			0.5776
03/01/2014						270.6882	7.4853			0.0504
04/01/2014						273.1901	10.1655			0.0584
05/01/2014						272.1532	15.5489			0.0563
06/01/2014						268.9912	40.6987			1.3377
07/01/2014						275.0677	18.4861			1.3464
08/01/2014						268.7101	15.3882			1.7780
09/01/2014						267.3751	14.1629			1.9892
10/01/2014						263.7024	12.4740			1.8114
11/01/2014						265.3562	16.1868			1.7458
12/01/2014						265.5638	16.4117			1.9425
13/01/2014						265.4354	13.7544			1.7656
14/01/2014						264.9829	13.1761			1.5705
15/01/2014						274.8973	18.3622			1.1892
16/01/2014						271.4919	18.6008			1.3961
17/01/2014						266.7276	18.1419			1.5269
18/01/2014						265.3434	15.4571			1.6887
19/01/2014						267.7843	17.1689			1.8307
20/01/2014						265.9856	19.4177			1.7020
21/01/2014						273.6177	18.1969			1.1926
22/01/2014						274.2191	15.8609			1.6309
23/01/2014						269.0836	19.8583			9.0630
24/01/2014						264.2919	15.1955			2.5070
25/01/2014						265.1066	17.2332			0.6696
26/01/2014						264.8239	17.8803			1.8657
27/01/2014						259.4726	20.6982			2.1042
28/01/2014						267.8826	21.4829			35.6001
29/01/2014						263.8954	21.8730			3.0346
30/01/2014						268.7716	16.6962			2.2840
31/01/2014						265.9483	15.8747			2.7143

Máximo						275.0677	40.6987			35.6001
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	---------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2014						203.5723	0.0000			0.0483
02/01/2014						203.4151	0.0000			0.0372
03/01/2014						200.2531	0.7297			0.0351
04/01/2014						258.8305	0.0000			0.0375
05/01/2014						252.7517	6.7189			0.0343
06/01/2014						258.9589	9.4358			0.0372
07/01/2014						262.1417	10.7346			0.3878
08/01/2014						259.5204	9.7662			0.6348
09/01/2014						261.1505	8.0681			0.5958
10/01/2014						255.6297	7.7423			0.5434
11/01/2014						233.7148	7.2191			0.6122
12/01/2014						256.1405	6.7739			1.0162
13/01/2014						256.1103	7.2834			0.3417
14/01/2014						235.6341	6.1590			0.4181
15/01/2014						260.9454	7.0401			0.3288
16/01/2014						260.8691	10.2665			0.5418
17/01/2014						257.9443	11.2761			0.5427
18/01/2014						258.6826	10.4684			0.5134
19/01/2014						256.0158	10.7759			0.5152
20/01/2014						235.5526	13.1073			0.2982
21/01/2014						262.4269	8.3297			0.2782
22/01/2014						261.2562	7.6597			0.4203
23/01/2014						261.0236	8.6143			0.0341
24/01/2014						254.7096	4.6582			0.0342
25/01/2014						255.7372	8.7290			0.0356
26/01/2014						252.5031	12.7034			0.0954
27/01/2014						233.3330	13.3138			0.3611
28/01/2014						257.8114	10.8401			0.0336
29/01/2014						255.5407	11.8131			0.0336
30/01/2014						260.9132	9.7157			1.1854
31/01/2014						255.5772	9.1283			1.1391

Mínimo						200.2531	0.0000			0.0336
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: