

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/07/2014	95.7238	1.1690	0.2253	1.3943	2.8460	197.1079	5.9416	38.0794	49.9472	0.9182		
02/07/2014	95.7565	1.1675	0.2261	1.3937	2.8110	197.5095	6.2150	38.0714	49.9432	0.7704		
03/07/2014	95.7498	1.1700	0.2255	1.3955	2.8250	197.4067	6.4667	38.0693	49.9407	0.8853		
04/07/2014	95.8417	1.1769	0.2227	1.3996	2.7450	197.3064	6.1236	38.0358	49.9178	1.1134		
05/07/2014	96.0545	1.1745	0.2210	1.3955	2.5330	196.7775	6.2988	37.9785	49.8869	0.9550		
06/07/2014	96.1982	1.1737	0.2217	1.3953	2.3800	196.1428	5.9295	37.9408	49.8655	0.8097		
07/07/2014	96.2848	1.1746	0.2258	1.4004	2.3040	195.8736	6.1275	37.9080	49.8441	0.7527		
08/07/2014	96.3557	1.1795	0.2250	1.4045	2.2060	195.4431	6.1402	37.8917	49.8315	0.9567		
09/07/2014	96.4389	1.1991	0.2218	1.4209	2.1120	196.0244	5.8327	37.8535	49.7960	0.9394		
10/07/2014	93.0660	1.2168	0.2233	1.4400	5.4430	213.9915	5.3307	38.8122	50.3366	1.2884		
11/07/2014	93.4741	1.1808	0.2191	1.4079	5.1090	217.1554	4.9552	38.7058	50.2976	1.2849		
12/07/2014	93.9462	1.1906	0.2202	1.4108	4.6360	203.5018	6.2477	38.5682	50.2167	1.0057		
13/07/2014	94.5873	1.1816	0.2134	1.3950	3.9980	202.2501	6.3651	38.3990	50.1285	0.9809		
14/07/2014	95.3939	1.1706	0.2347	1.4053	3.1940	200.5830	6.1187	38.1580	49.9874	0.9655		
15/07/2014	93.3950	1.2870	0.4000	1.6870	4.9080	198.0657	6.3587	38.5430	50.0517	1.0108		
16/07/2014	93.7160	1.1450	0.2330	1.3780	4.8980	195.8908	6.1418	38.6570	50.2845	1.1302		
17/07/2014	93.4990	1.2870	0.2920	1.5790	4.9120	193.0642	5.4890	38.5653	50.0805	1.1356		
18/07/2014	93.7410	1.1670	0.2350	1.4020	4.8490	283.5836	6.6276	38.6311	50.2509	1.2020		
19/07/2014	93.7190	1.1440	0.2490	1.3930	4.8800	205.3117	6.7345	38.6428	50.2660	1.1638		
20/07/2014	93.7100	1.1450	0.2430	1.3880	4.8940	220.5829	5.8788	38.6426	50.2658	1.0921		
21/07/2014	93.6890	1.3030	0.2140	1.5170	4.7850	258.9958	6.2964	38.5390	50.0886	0.7422		
22/07/2014	93.6890	1.3030	0.2130	1.5160	4.7860	217.1426	5.5892	38.5385	50.0880	0.7711		
23/07/2014	93.6030	1.1780	0.2210	1.3990	4.9870	198.2822	6.5071	38.6415	50.2219	0.6915		
24/07/2014	93.5970	1.1790	0.2210	1.4000	4.9920	255.3722	6.4340	38.6425	50.2232	0.1163		
25/07/2014	93.6070	1.1760	0.2200	1.3960	4.9860	255.3722	6.0176	38.6415	50.2219	0.0201		
26/07/2014	93.7010	1.1490	0.2270	1.3760	4.9130	255.3722	6.0547	38.6275	50.2462	0.0206		
27/07/2014	93.7000	1.1500	0.2260	1.3760	4.9140	255.3722	6.0300	38.6245	50.2423	0.0219		
28/07/2014	93.7020	1.1480	0.2320	1.3800	4.9080	179.6631	6.2812	38.6325	50.2527	0.0335		
29/07/2014	93.7360	1.1752	0.2240	1.3992	4.8540	242.8951	6.4672	38.6376	50.2652	1.7491		
30/07/2014	93.7551	1.1738	0.2235	1.3973	4.8370	242.4684	6.3583	38.6341	50.2648	1.5727		
31/07/2014	93.7679	1.1765	0.2243	1.4009	4.8180	243.7002	6.5500	38.6288	50.2594	1.5801		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.0660	1.1440	0.2130	1.3760	2.1120	179.6631	4.9552	37.8535	49.7960	0.0201	0.0000	0.0000
Promedio	94.4256	1.1877	0.2330	1.4207	4.1375	216.3938	6.1261	38.4175	50.1133	0.8719		
Máximo	96.4389	1.3030	0.4000	1.6870	5.4430	283.5836	6.7345	38.8122	50.3366	1.5801	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.1277	0.0450	0.0341	0.0666	1.1170	26.9561	0.3868	0.3055	0.1691	0.4291		

Observaciones: Durante el periodo del 24 al 27 de julio el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un Mantenimiento Programado

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2014						198.3431	7.9351			1.9354
02/07/2014						198.8544	8.2471			1.7809
03/07/2014						199.6918	8.3252			1.9295
04/07/2014						198.2327	8.2425			2.2848
05/07/2014						197.8403	8.1783			2.1228
06/07/2014						196.9940	8.0360			1.7603
07/07/2014						199.0037	8.0819			1.4901
08/07/2014						196.2289	8.1783			2.1723
09/07/2014						276.8163	7.8983			2.2620
10/07/2014						284.0604	6.4573			2.3607
11/07/2014						283.3799	6.2049			2.2897
12/07/2014						205.3112	8.8300			2.0131
13/07/2014						203.9517	8.2563			2.3350
14/07/2014						202.2801	8.1691			1.9476
15/07/2014						200.1312	8.1875			1.8837
16/07/2014						197.7973	8.1875			2.2622
17/07/2014						194.7293	7.6781			2.2681
18/07/2014						459.9213	7.7423			2.3585
19/07/2014						438.0186	8.3343			2.3313
20/07/2014						437.4992	7.7148			2.2706
21/07/2014						430.1838	8.0636			2.2161
22/07/2014						444.1822	8.0177			2.2235
23/07/2014						198.2822	8.1370			1.6795
24/07/2014						255.3722	7.9855			1.1894
25/07/2014						255.3722	8.0819			0.0428
26/07/2014						255.3722	8.0452			0.0573
27/07/2014						255.3722	8.0681			0.0653
28/07/2014						254.9328	8.1049			0.0673
29/07/2014						255.8639	8.1278			2.7805
30/07/2014						243.4056	8.1737			2.6158
31/07/2014						244.5161	8.1737			2.5892

Máximo						459.9213	8.8300			2.7805
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el periodo del 24 al 27 de julio el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un Mantenimiento Programado

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2014						196.0736	3.7128			0.1138
02/07/2014						196.3383	4.0111			0.1241
03/07/2014						196.1478	4.7546			0.2017
04/07/2014						196.3712	4.3507			0.3075
05/07/2014						195.6633	4.4609			0.0948
06/07/2014						195.3447	4.1029			0.0756
07/07/2014						194.3480	4.0983			0.0588
08/07/2014						188.1731	4.1763			0.1845
09/07/2014						188.9676	4.2635			0.1339
10/07/2014						188.1105	4.6169			0.3144
11/07/2014						181.6412	4.3416			0.3289
12/07/2014						202.0183	4.3507			0.1649
13/07/2014						200.3602	4.5389			0.1306
14/07/2014						199.4937	4.2452			0.1802
15/07/2014						196.2820	4.2635			0.2113
16/07/2014						193.4290	4.1947			0.2464
17/07/2014						188.1430	3.9193			0.1573
18/07/2014						180.8791	3.8046			0.2401
19/07/2014						180.7809	4.6307			0.2469
20/07/2014						182.7190	3.9148			0.2001
21/07/2014						182.8219	3.9331			0.1144
22/07/2014						179.7877	4.3416			0.0815
23/07/2014						198.2822	4.6582			0.1348
24/07/2014						255.3722	4.5435			0.0151
25/07/2014						255.3722	4.4012			0.0150
26/07/2014						255.3722	4.3783			0.0151
27/07/2014						255.3722	4.3553			0.0146
28/07/2014						114.2182	4.6169			0.0147
29/07/2014						239.3108	4.3553			0.0149
30/07/2014						241.4149	4.3920			0.4273
31/07/2014						242.8028	4.7087			0.4443

Mínimo						114.2182	3.7128			0.0146
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el periodo del 24 al 27 de julio el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un Mantenimiento Programado

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES  
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/07/2014	96.7565	0.8802	0.1674	1.0475	1.9910	258.3247	0.0000	38.0933	50.1822	0.0163		
02/07/2014	96.7215	0.8469	0.1635	1.0104	2.0610	258.1462	0.0000	38.1281	50.2272	0.0166		
03/07/2014	96.7726	0.8326	0.1666	0.9992	2.0520	257.1781	0.0000	38.1058	50.2231	0.0168		
04/07/2014	96.8815	0.8453	0.1700	1.0153	1.9120	255.3960	0.0000	38.0708	50.1926	0.0078		
05/07/2014	97.0365	0.8459	0.1703	1.0163	1.7550	256.0148	0.0000	38.0261	50.1664	0.0101		
06/07/2014	97.1271	0.9105	0.1733	1.0838	1.5850	256.2902	0.0000	37.9603	50.0816	0.0124		
07/07/2014	96.9475	0.9293	0.1734	1.1027	1.7410	257.1206	0.0000	38.0076	50.0956	0.0123		
08/07/2014	96.9125	0.9078	0.1680	1.0756	1.7890	259.0583	0.0000	38.0382	50.1306	0.0146		
09/07/2014	97.0769	0.9003	0.1713	1.0715	1.6380	258.8617	0.0000	37.9871	50.1027	0.0113		
10/07/2014	94.3332	0.8588	0.1411	0.9999	4.4640	277.7138	0.0000	38.8093	50.6166	0.0143		
11/07/2014	95.0810	0.8570	0.1744	1.0314	3.7180	268.8665	0.0000	38.5658	50.4658	0.0113		
12/07/2014	95.7226	0.8021	0.1707	0.9728	3.1320	254.4069	0.0000	38.4226	50.4240	0.0118		
13/07/2014	95.8850	0.9675	0.1894	1.1570	2.8260	254.7676	0.0000	38.2376	50.1942	0.0127		
14/07/2014	96.6592	0.8809	0.1837	1.0645	2.1070	252.7228	0.0000	38.0961	50.1759	0.0108		
15/07/2014	94.0230	0.9290	0.1810	1.1100	4.6730	256.1056	0.0000	38.8280	50.5498	0.0138		
16/07/2014	94.4380	0.8290	0.1740	1.0030	4.3830	256.8272	0.0000	38.7650	50.5978	0.0314		
17/07/2014	94.0370	0.9290	0.1760	1.1070	4.6610	255.3160	0.0000	38.8109	50.5275	1.9000		
18/07/2014	94.8790	0.9020	0.1920	1.0940	3.8180	292.8768	0.0000	38.6012	50.4257	2.2888		
19/07/2014	94.4250	0.8290	0.1750	1.0040	4.3960	210.4326	0.0000	38.7654	50.5984	2.6195		
20/07/2014	94.2620	0.8300	0.1820	1.0120	4.5220	216.4359	0.0000	38.8073	50.6086	2.6646		
21/07/2014	94.3080	0.8710	0.1600	1.0310	4.4430	271.0006	0.0000	38.7950	50.5926	2.5340		
22/07/2014	94.3020	0.8720	0.1590	1.0310	4.4480	263.3856	0.0000	38.8005	50.5997	2.2833		
23/07/2014	94.9400	0.9330	0.1590	1.0920	3.7100	255.4403	19.6477	38.5505	50.3594	2.8452		
24/07/2014	94.9350	0.9340	0.1590	1.0930	3.7120	255.3722	24.5609	38.5895	50.4104	2.7369		
25/07/2014	94.9370	0.9330	0.1590	1.0920	3.7100	255.3722	26.1035	38.5905	50.4117	2.9284		
26/07/2014	94.7780	0.8290	0.2050	1.0340	4.0220	255.3722	27.8532	38.6395	50.5188	3.1614		
27/07/2014	94.7920	0.8300	0.1890	1.0190	4.0230	255.3722	30.0683	38.6465	50.5280	3.0798		
28/07/2014	94.8040	0.8300	0.1810	1.0110	4.0190	265.8378	34.6085	38.6475	50.5293	3.3499		
29/07/2014	94.7598	0.8783	0.1636	1.0419	4.0030	259.5001	31.1248	38.6588	50.5088	3.5021		
30/07/2014	94.7632	0.9235	0.1815	1.0500	3.9760	258.0037	25.6097	38.5999	50.4360	4.1728		
31/07/2014	94.6595	0.9283	0.1834	1.1117	4.0650	255.8028	26.4050	38.6280	50.4479	4.2318		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.0230	0.8021	0.1411	0.9728	1.5850	210.4326	0.0000	37.9603	50.0816	0.0078	0.0000	0.0000
Promedio	95.4179	0.8798	0.1731	1.0529	3.3340	256.8814	7.9349	38.4605	50.3848	1.4362		
Máximo	97.1271	0.9675	0.2050	1.1570	4.6730	292.8768	34.6085	38.8280	50.6166	4.2318	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.1059	0.0441	0.0125	0.0455	1.1077	14.2076	12.8041	0.3124	0.1827	1.5594		

Observaciones: Durante el periodo del 24 al 27 de julio el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un Mantenimiento Programado

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Eteno (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2014						265.2256	0.0000			0.0607
02/07/2014						260.5351	0.0000			0.0783
03/07/2014						260.4010	0.0000			0.0754
04/07/2014						258.0121	0.0000			0.0584
05/07/2014						258.1506	0.0000			0.0559
06/07/2014						258.2930	0.0000			0.0644
07/07/2014						261.1521	0.0000			0.1003
08/07/2014						323.0222	0.0000			0.0647
09/07/2014						261.5498	0.0000			0.0562
10/07/2014						346.4085	0.0000			0.0881
11/07/2014						343.8945	0.0000			0.0722
12/07/2014						257.9608	0.0000			0.0640
13/07/2014						256.8213	0.0000			0.1170
14/07/2014						260.9872	0.0000			0.0618
15/07/2014						259.4904	0.0000			0.0724
16/07/2014						259.6458	0.0000			0.1152
17/07/2014						259.0056	0.0000			2.3526
18/07/2014						441.1643	0.0000			3.2072
19/07/2014						430.5369	0.0000			3.2317
20/07/2014						425.8606	0.0000			3.8805
21/07/2014						469.4024	0.0000			3.3206
22/07/2014						442.0931	0.0000			3.0230
23/07/2014						255.9095	29.4088			3.6393
24/07/2014						255.3722	33.3924			3.4542
25/07/2014						255.3722	37.0593			3.7703
26/07/2014						255.3722	47.0413			3.7178
27/07/2014						255.3722	44.3243			3.8981
28/07/2014						272.6467	48.9642			4.2964
29/07/2014						272.1333	56.2843			4.8958
30/07/2014						260.6287	43.5487			10.8586
31/07/2014						260.2381	40.9236			6.0659

Máximo						469.4024	56.2843			10.8586
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	---------

Observaciones: Durante el periodo del 24 al 27 de julio el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un Mantenimiento Programado

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten arrow pointing to the left)*

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2014						254.6448	0.0000			0.0000
02/07/2014						255.9656	0.0000			0.0000
03/07/2014						253.8476	0.0000			0.0000
04/07/2014						252.9402	0.0000			0.0000
05/07/2014						254.4388	0.0000			0.0000
06/07/2014						249.5165	0.0000			0.0000
07/07/2014						253.8768	0.0000			0.0000
08/07/2014						253.2482	0.0000			0.0000
09/07/2014						256.4042	0.0000			0.0000
10/07/2014						257.2616	0.0000			0.0000
11/07/2014						252.0544	0.0000			0.0000
12/07/2014						249.2489	0.0000			0.0000
13/07/2014						253.0932	0.0000			0.0000
14/07/2014						199.1161	0.0000			0.0000
15/07/2014						249.1214	0.0000			0.0000
16/07/2014						252.5111	0.0000			0.0000
17/07/2014						251.2913	0.0000			0.0000
18/07/2014						179.7188	0.0000			0.0000
19/07/2014						185.5722	0.0000			2.1336
20/07/2014						327.3786	0.0000			1.9649
21/07/2014						176.6412	0.0000			1.9510
22/07/2014						189.0758	0.0000			1.3317
23/07/2014						254.9712	0.0000			2.1719
24/07/2014						255.3722	14.0068			1.8660
25/07/2014						255.3722	11.6249			2.2062
26/07/2014						255.3722	10.6566			2.4624
27/07/2014						255.3722	12.6484			2.4606
28/07/2014						260.1473	21.0332			2.0401
29/07/2014						254.1512	11.8544			2.4065
30/07/2014						256.3768	11.2165			2.5541
31/07/2014						251.4908	10.6244			2.9433

Mínimo						176.6412	0.0000			0.0000
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el periodo del 24 al 27 de julio el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un Mantenimiento Programado

*(Handwritten mark)*

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bóxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de fluido (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/07/2014	95.0998	1.0168	0.1785	1.1953	3.5820	264.6201	18.1334	38.4381	50.2799	1.3222		
02/07/2014	95.0683	0.9979	0.1787	1.1766	3.6250	265.8814	18.3750	38.4614	50.3063	1.2832		
03/07/2014	95.1096	0.9920	0.1778	1.1697	3.5980	264.8081	17.5119	38.4493	50.3040	1.1099		
04/07/2014	95.0976	1.0006	0.1805	1.1811	3.6110	263.8180	16.6172	38.4404	50.2918	0.4568		
05/07/2014	95.1147	1.0138	0.1800	1.1998	3.5810	262.8776	15.4161	38.4277	50.2754	0.9425		
06/07/2014	95.0145	1.0533	0.1843	1.2375	3.6390	263.5599	13.5415	38.4243	50.2443	1.0005		
07/07/2014	94.9988	1.0565	0.1840	1.2405	3.6440	260.6661	12.2515	38.4366	50.2490	0.9514		
08/07/2014	94.8351	1.0076	0.1723	1.1798	3.8260	266.0610	19.5300	38.5452	50.3503	0.9190		
09/07/2014	94.9459	0.9977	0.1761	1.1738	3.7290	270.6316	16.5269	38.5096	50.3352	1.0295		
10/07/2014	94.8464	0.9788	0.1774	1.1561	3.8430	268.4037	15.4531	38.5440	50.3674	0.9967		
11/07/2014	95.0045	0.9913	0.1795	1.1708	3.7160	264.9228	18.6434	38.4738	50.3179	1.0145		
12/07/2014	95.1124	0.9863	0.1873	1.1736	3.6160	263.1744	16.5746	38.4365	50.2963	0.8883		
13/07/2014	94.9880	1.0648	0.1925	1.2572	3.6880	262.0764	11.6525	38.4021	50.2202	1.0036		
14/07/2014	95.0805	1.0470	0.1873	1.2343	3.5960	248.0878	14.7409	38.4022	50.2346	0.9897		
15/07/2014	95.1819	1.0206	0.1866	1.2072	3.5130	261.5023	17.5740	38.3966	50.2499	0.9201		
16/07/2014	95.0383	1.0068	0.1815	1.1883	3.6670	264.8662	16.2200	38.4527	50.2940	1.5640		
17/07/2014	94.9026	1.0108	0.1798	1.1906	3.7040	264.3563	17.0479	38.4954	50.3164	1.7973		
18/07/2014	94.8948	1.0075	0.1853	1.1928	3.7600	264.2994	16.4761	38.5068	50.3227	1.8173		
19/07/2014	94.9382	0.9675	0.1828	1.1503	3.7800	264.4598	13.4746	38.5155	50.3566	1.7896		
20/07/2014	94.9728	1.0279	0.1798	1.2077	3.6940	262.7187	15.3822	38.4653	50.2875	2.0517		
21/07/2014	94.8661	1.0323	0.1809	1.2133	3.8030	263.5543	17.8500	38.4864	50.2959	1.9405		
22/07/2014	94.9831	1.0166	0.1848	1.2014	3.7030	262.0068	21.6485	38.4603	50.2901	1.8837		
23/07/2014	94.9523	1.0002	0.1814	1.1816	3.7540	262.4184	18.3753	38.4812	50.3150	1.7196		
24/07/2014	95.0571	0.9926	0.1795	1.1721	3.6430	261.8398	18.9882	38.4636	50.3110	1.6211		
25/07/2014	94.9414	1.0490	0.1829	1.2319	3.6670	262.7863	17.6477	38.4696	50.2737	1.6175		
26/07/2014	94.8880	1.0320	0.1803	1.2123	3.7500	263.9117	16.7395	38.4953	50.3013	0.0431		
27/07/2014	94.9522	1.0255	0.1847	1.2102	3.7180	265.2514	17.4398	38.4705	50.2897	0.0411		
28/07/2014	94.9185	1.0368	0.1862	1.2230	3.7660	266.0233	16.9683	38.4561	50.2733	0.0405		
29/07/2014	94.9565	1.0305	0.1838	1.2143	3.7320	261.6354	16.9886	38.4535	50.2770	0.0407		
30/07/2014	95.0418	1.0313	0.1891	1.2204	3.6540	262.8384	16.8676	38.4184	50.2539	0.0402		
31/07/2014	95.0478	1.0318	0.1895	1.2213	3.6330	259.9038	15.1774	38.4234	50.2564	0.0407		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.8351	0.9675	0.1723	1.1503	3.5130	248.0878	11.6525	38.3966	50.2202	0.0402	0.0000	0.0000
Promedio	94.9951	1.0169	0.1824	1.1993	3.6876	263.3562	16.6397	38.4613	50.2915	1.0607		
Máximo	95.1819	1.0648	0.1925	1.2572	3.8430	270.6316	21.6485	38.5452	50.3674	2.0517	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.0387	0.0239	0.0044	0.0264	0.0807	3.5700	2.0867	0.0385	0.0352	0.6384		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)

**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** LOS INCIOS  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2014						270.6170	26.6047			1.6847
02/07/2014						268.3164	22.8460			1.7218
03/07/2014						269.4143	22.0979			1.5137
04/07/2014						269.6528	21.4554			1.3172
05/07/2014						266.1678	20.7945			1.3810
06/07/2014						266.0872	20.0969			1.4562
07/07/2014						266.2519	17.1689			1.3924
08/07/2014						272.8679	32.1854			1.3529
09/07/2014						274.9430	21.0561			1.3544
10/07/2014						271.2352	20.5651			1.4206
11/07/2014						268.2230	26.6965			1.4625
12/07/2014						267.2311	20.6431			1.3597
13/07/2014						266.6029	17.9170			1.4773
14/07/2014						263.9893	20.2668			1.4020
15/07/2014						264.4087	23.2269			1.3373
16/07/2014						268.4356	22.8460			2.2597
17/07/2014						267.3539	21.8776			2.5114
18/07/2014						268.1582	22.4284			2.3183
19/07/2014						267.5761	20.5559			2.4513
20/07/2014						270.9609	22.7542			3.1576
21/07/2014						268.3583	24.3605			2.5642
22/07/2014						265.7606	32.2634			2.5068
23/07/2014						269.1451	30.8637			2.4140
24/07/2014						266.4598	26.2926			2.2692
25/07/2014						267.4167	23.1948			2.3087
26/07/2014						267.4616	21.2810			0.8827
27/07/2014						270.9492	22.8598			0.0674
28/07/2014						270.5811	24.2503			0.0517
29/07/2014						266.7648	25.4298			0.0542
30/07/2014						266.4607	24.1218			0.0512
31/07/2014						265.0963	21.5610			0.0533

Máximo						274.9430	32.2634			3.1576
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	--------

Observaciones:



**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

[Registros mínimos diarios]

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2014						259.7993	11.0773			0.7788
02/07/2014						267.9346	12.3363			0.7897
03/07/2014						259.4869	10.6566			0.5616
04/07/2014						259.3137	10.6061			0.1273
05/07/2014						260.4875	11.3679			0.1567
06/07/2014						259.9803	4.6720			0.4239
07/07/2014						198.8964	6.6179			0.3723
08/07/2014						259.9950	12.0058			0.2932
09/07/2014						267.7915	12.7952			0.5719
10/07/2014						265.7929	10.4409			0.3097
11/07/2014						260.2321	11.1201			0.3233
12/07/2014						258.2299	12.6392			0.2709
13/07/2014						258.5232	1.1015			0.4265
14/07/2014						192.7164	8.8805			0.4444
15/07/2014						258.4214	13.0063			0.3210
16/07/2014						261.2300	10.1426			0.3323
17/07/2014						261.6501	11.0880			1.1762
18/07/2014						260.3528	12.2583			1.1463
19/07/2014						260.8309	9.2339			0.8045
20/07/2014						256.4267	6.2370			1.1980
21/07/2014						199.0229	11.5286			1.0274
22/07/2014						256.5353	16.3841			0.9187
23/07/2014						259.2998	13.6580			0.9949
24/07/2014						255.1611	13.5892			1.1040
25/07/2014						257.4857	12.8962			0.8284
26/07/2014						259.3670	12.0701			0.0313
27/07/2014						261.8564	12.5520			0.0314
28/07/2014						262.0044	10.4776			0.0313
29/07/2014						252.9536	10.8677			0.0356
30/07/2014						258.0471	10.6749			0.0308
31/07/2014						252.7626	9.1467			0.0328

Mínimo						192.7164	1.1015			0.0308
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: