

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2014	93.7899	1.1761	0.2263	1.4023	4.7980	244.4736	7.2710	38.6206	50.2541	1.5405		
02/08/2014	93.7858	1.1710	0.2256	1.3966	4.8020	245.0154	7.3650	38.6254	50.2606	1.5834		
03/08/2014	93.7940	1.1781	0.2257	1.4038	4.7920	245.4565	7.5560	38.6188	50.2520	1.4290		
04/08/2014	93.8153	1.1750	0.2260	1.4009	4.7660	245.8704	7.3445	38.6169	50.2529	1.4313		
05/08/2014	93.6801	1.1771	0.2260	1.4031	4.7650	246.1906	2.4252	38.5665	50.2170	8.8892		
06/08/2014	93.7964	1.1774	0.2254	1.4028	4.7800	246.5354	2.3597	38.6217	50.2541	6.4456		
07/08/2014	93.8182	1.1684	0.2238	1.3923	4.7650	246.5097	2.2944	38.6240	50.2623	1.1531		
08/08/2014	93.7723	1.1820	0.2234	1.4054	4.8040	246.8021	2.2432	38.6261	50.2544	0.3436		
09/08/2014	93.6670	1.2074	0.2253	1.4327	4.8770	247.3505	2.3569	38.6400	50.2328	0.2582		
10/08/2014	93.8020	1.1520	0.2270	1.3790	4.8020	245.8894	2.4885	38.6350	50.2559	0.2037		
11/08/2014	93.7340	1.1940	0.2160	1.4100	4.8310	0.0000	2.6118	38.6370	50.2585	0.1876		
12/08/2014	93.7400	1.2180	0.2130	1.4310	4.8080	0.0000	2.7632	38.6190	50.2351	0.1675		
13/08/2014	93.7840	1.1490	0.2260	1.3750	4.8230	0.0000	2.8409	38.6430	50.2663	11.2338		
14/08/2014	93.7299	1.1608	0.2230	1.3837	4.8730	0.0000	2.7761	38.6510	50.2835	10.7405		
15/08/2014	93.7317	1.1609	0.2227	1.3835	4.8660	244.8976	2.6991	38.6522	50.2843	9.3035		
16/08/2014	93.7065	1.1566	0.2234	1.3800	4.8900	245.7870	2.8431	38.6633	50.2932	8.6973		
17/08/2014	93.7068	1.1468	0.2230	1.3699	4.9070	246.1986	2.7552	38.6678	50.3026	7.8392		
18/08/2014	93.7157	1.1480	0.2245	1.3725	4.8940	246.5712	2.6458	38.6638	50.2989	6.2200		
19/08/2014	93.7157	1.1489	0.2260	1.3750	4.8920	247.3956	2.5150	38.6622	50.2967	6.6548		
20/08/2014	93.7110	1.1543	0.2250	1.3792	4.8920	247.7408	2.4867	38.6612	50.2929	7.1942		
21/08/2014	93.7303	1.1600	0.2243	1.3844	4.8670	247.2333	2.5104	38.6525	50.2843	5.8137		
22/08/2014	93.7406	1.1590	0.2236	1.3825	4.8560	247.9272	2.5674	38.6512	50.2846	5.3864		
23/08/2014	93.7659	1.1626	0.2235	1.3861	4.8300	247.8087	2.6649	38.6409	50.2762	6.1816		
24/08/2014	93.7831	1.1581	0.2241	1.3822	4.8160	247.9760	2.6972	38.6368	50.2778	5.5698		
25/08/2014	93.7822	1.1578	0.2227	1.3805	4.8190	248.4484	2.8354	38.6400	50.2793	4.7986		
26/08/2014	93.7927	1.1700	0.2225	1.3925	4.7950	248.5318	2.9724	38.6297	50.2651	4.4368		
27/08/2014	93.8127	1.1590	0.2216	1.3807	4.7900	248.5993	2.9916	38.6307	50.2736	3.8171		
28/08/2014	93.8085	1.1657	0.2208	1.3864	4.7840	248.6651	2.9094	38.6295	50.2687	3.9957		
29/08/2014	93.8307	1.1635	0.2210	1.3845	4.7720	248.5566	2.4800	38.6221	50.2660	0.4038		
30/08/2014	93.8351	1.1629	0.2207	1.3836	4.7690	248.5634	2.2616	38.6213	50.2660	0.2936		
31/08/2014	93.8322	1.1634	0.2204	1.3838	4.7710	248.9657	2.3554	38.6223	50.2665	0.1436		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.6670	1.1468	0.2130	1.3699	4.7650	0.0000	2.2432	38.5665	50.2170	0.1436	0.0000	0.0000
Promedio	93.7649	1.1672	0.2233	1.3905	4.8225	215.1610	3.2286	38.6353	50.2683	4.2767		
Máximo	93.8351	1.2180	0.2270	1.4327	4.9070	248.9657	7.5560	38.6678	50.3026	11.2338	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.0471	0.0164	0.0030	0.0153	0.0458	84.1933	1.6400	0.0202	0.0199	3.5280		

Observaciones: Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un mantenimiento no programado por fallas en su funcionamiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/08/2014						245.1602	8.6464			2.3648
02/08/2014						245.4764	8.8346			2.9217
03/08/2014						245.9284	9.1145			2.5557
04/08/2014						246.2377	9.4404			11.1538
05/08/2014						246.6385	3.0437			17.0639
06/08/2014						247.0701	3.0217			13.5123
07/08/2014						247.3221	3.0253			2.9914
08/08/2014						247.4818	2.4654			0.7692
09/08/2014						247.7034	3.0602			0.5561
10/08/2014						247.3551	3.1116			0.7454
11/08/2014						0.0000	3.1300			0.5561
12/08/2014						0.0000	3.1079			0.5910
13/08/2014						0.0000	3.4934			16.1634
14/08/2014						0.0000	3.0988			15.9565
15/08/2014						245.7724	3.5834			13.8671
16/08/2014						246.4193	3.6343			13.9601
17/08/2014						246.5681	3.1869			14.6670
18/08/2014						247.3419	3.0529			11.0035
19/08/2014						247.6834	2.9519			12.8381
20/08/2014						248.0463	2.9592			13.2119
21/08/2014						248.2320	3.0161			11.0839
22/08/2014						248.3214	2.9996			11.0141
23/08/2014						248.4566	3.4531			11.6826
24/08/2014						248.6009	3.1979			10.4363
25/08/2014						248.6019	3.4861			11.5052
26/08/2014						248.8031	3.5816			11.5024
27/08/2014						248.9007	3.5926			7.6019
28/08/2014						248.9244	3.5761			8.9267
29/08/2014						249.2427	2.9611			6.5829
30/08/2014						249.1369	2.8509			0.9221
31/08/2014						249.2994	2.8509			0.3451
Máximo						249.2994	9.4404			17.0639

Observaciones: Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un mantenimiento no programado por fallas en su funcionamiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2014						243.8537	4.7546			0.5436
02/08/2014						244.6664	6.2186			0.2311
03/08/2014						244.9621	6.2737			0.2906
04/08/2014						245.4973	2.5646			0.4128
05/08/2014						245.7720	1.7852			1.8736
06/08/2014						246.0843	1.6650			1.3183
07/08/2014						200.6806	1.6779			0.0936
08/08/2014						201.1797	1.9404			0.0845
09/08/2014						246.9281	1.7899			0.0901
10/08/2014						200.4513	1.8284			0.1013
11/08/2014						0.0000	1.9606			0.0929
12/08/2014						0.0000	2.1827			0.1013
13/08/2014						0.0000	1.9826			0.1663
14/08/2014						0.0000	2.0597			2.1440
15/08/2014						243.2548	2.3204			2.9907
16/08/2014						245.2841	1.9532			3.4748
17/08/2014						245.7734	2.1166			2.0189
18/08/2014						246.0506	1.9018			1.7409
19/08/2014						246.6231	1.8064			1.2400
20/08/2014						247.3741	1.8358			2.1964
21/08/2014						201.1268	1.8156			1.5460
22/08/2014						247.5306	1.9349			0.9208
23/08/2014						201.3763	2.0928			1.5614
24/08/2014						201.0921	2.1644			1.2149
25/08/2014						248.1553	2.4305			1.2659
26/08/2014						248.1818	2.4489			1.0751
27/08/2014						247.9783	2.4214			0.4122
28/08/2014						248.3268	2.4617			0.1216
29/08/2014						200.9574	1.7531			0.1090
30/08/2014						201.1263	1.7238			0.1069
31/08/2014						248.7718	1.7954			0.0929
Mínimo						0.0000	1.6650			0.0845

Observaciones: Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un mantenimiento no programado por fallas en su funcionamiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Roció (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2014	94.4836	0.9588	0.1715	1.1304	4.1480	256.2267	34.7442	38.6946	50.4697	3.7062		
02/08/2014	94.5468	0.9379	0.1759	1.1138	4.1390	259.2324	26.6448	38.6702	50.4685	3.5553		
03/08/2014	94.3690	0.8806	0.1659	1.0465	4.3610	257.5929	29.6955	38.7737	50.5717	3.4149		
04/08/2014	94.5415	0.9170	0.1650	1.0321	4.1720	258.2959	29.9474	38.6955	50.5024	2.7223		
05/08/2014	94.4352	0.8586	0.1616	1.0202	4.3200	258.2424	26.9138	38.7745	50.5894	1.4068		
06/08/2014	94.3910	0.8564	0.1650	1.0314	4.3490	259.0399	28.0884	38.7794	50.5851	0.1087		
07/08/2014	94.3835	0.9069	0.1718	1.0787	4.0790	258.6139	24.5249	38.5509	50.4125	0.2116		
08/08/2014	94.3238	1.0259	0.1847	1.2106	4.2860	257.7953	22.9643	38.6624	50.3991	0.2239		
09/08/2014	94.2664	1.0215	0.1830	1.2045	4.3470	257.6984	28.7964	38.6650	50.4177	0.0695		
10/08/2014	94.4180	1.0130	0.1770	1.1900	4.2240	257.8824	27.1884	38.6460	50.3983	0.1263		
11/08/2014	94.3670	1.0270	0.1930	1.2200	4.2490	0.0000	29.6703	38.6390	50.3892	1.2974		
12/08/2014	94.3810	1.0440	0.1860	1.2300	4.2320	0.0000	27.1660	38.6240	50.3696	1.2030		
13/08/2014	94.3760	1.0100	0.1860	1.1960	4.2550	0.0000	30.7960	38.6570	50.4126	2.3259		
14/08/2014	94.6227	0.9074	0.1700	1.0774	4.1270	0.0000	30.9830	38.6642	50.4591	2.8996		
15/08/2014	94.6149	0.8328	0.1716	1.0044	4.1550	257.2669	41.1460	38.7408	50.5836	2.6660		
16/08/2014	94.9444	0.6965	0.1701	0.8666	3.9550	259.0504	41.8635	38.7348	50.6756	2.0738		
17/08/2014	94.6599	0.8156	0.1751	0.9907	4.1690	259.3721	30.9577	38.7125	50.5781	2.6123		
18/08/2014	94.3191	0.9593	0.1658	1.1452	4.3970	257.0973	21.3399	38.6918	50.4619	0.6075		
19/08/2014	94.1146	1.0108	0.1939	1.2046	4.4720	256.8054	22.6599	38.7431	50.4514	0.0002		
20/08/2014	94.3203	1.0020	0.1945	1.1965	4.3430	258.8243	24.8342	38.6589	50.4095	0.0000		
21/08/2014	94.2976	1.0350	0.1904	1.2254	4.2960	256.8232	24.1430	38.6635	50.3908	0.0005		
22/08/2014	94.1766	1.0522	0.1893	1.2405	4.3360	259.2661	35.5324	38.7214	50.4128	0.0001		
23/08/2014	94.1423	1.0301	0.1840	1.2141	4.4130	262.0694	31.1734	38.7388	50.4400	0.0000		
24/08/2014	94.3656	1.0024	0.1847	1.1871	4.2200	262.1876	29.3459	38.6905	50.4313	0.0000		
25/08/2014	94.3033	1.0553	0.1873	1.2425	4.2500	261.8215	29.5202	38.6627	50.3779	0.0000		
26/08/2014	94.2961	0.9976	0.1790	1.1766	4.2060	261.3308	35.4828	38.7320	50.4607	0.0000		
27/08/2014	94.4508	0.9835	0.1777	1.1662	4.1600	262.9112	31.4670	38.6755	50.4356	3.0107		
28/08/2014	94.2995	0.9801	0.1779	1.1580	4.3450	261.0104	29.7285	38.7123	50.4624	2.0757		
29/08/2014	94.3953	0.9915	0.1839	1.1754	4.2720	260.3377	26.5633	38.6572	50.4206	2.1281		
30/08/2014	94.4372	0.8759	0.1735	1.0494	4.3260	259.0933	31.7358	38.7381	50.5514	2.2731		
31/08/2014	94.5711	0.8187	0.1746	0.9933	4.2420	259.4846	44.1620	38.7403	50.5917	0.2419		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.1146	0.6965	0.1616	0.8666	3.9550	0.0000	21.3399	38.5509	50.3696	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	94.4509	0.9522	0.1790	1.1312	4.2550	225.6572	29.9994	38.6945	50.4713	1.3284		
Máximo	94.9444	1.0553	0.1945	1.2425	4.4720	262.9112	44.1620	38.7794	50.6756	3.7062	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.1654	0.0871	0.0091	0.0940	0.1037	88.3074	5.4211	0.0499	0.0800	1.3142		

Observaciones:

Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un mantenimiento no programado por fallas en su funcionamiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2014						260.6535	55.7336			5.0030
02/08/2014						265.1727	43.5717			4.9072
03/08/2014						260.1630	46.5777			4.9105
04/08/2014						259.9194	48.5512			5.1190
05/08/2014						261.2199	40.5978			3.0575
06/08/2014						260.7103	44.5905			0.2719
07/08/2014						260.6553	49.9200			0.6761
08/08/2014						260.2067	31.5842			0.6719
09/08/2014						259.6811	40.9695			0.2764
10/08/2014						259.6236	39.6561			0.4008
11/08/2014						0.0000	37.4999			3.2937
12/08/2014						0.0000	40.9970			3.5701
13/08/2014						0.0000	47.3212			3.2844
14/08/2014						0.0000	44.4253			3.9920
15/08/2014						261.4430	115.3360			4.1157
16/08/2014						272.9877	69.4558			2.6715
17/08/2014						264.3439	46.4814			3.6712
18/08/2014						261.5413	43.8057			3.0017
19/08/2014						259.2606	38.9410			0.0629
20/08/2014						263.7484	36.0634			0.0000
21/08/2014						258.0134	40.2811			0.1311
22/08/2014						263.0134	112.1372			0.0350
23/08/2014						271.1572	46.1555			0.0020
24/08/2014						264.7310	45.5681			0.0000
25/08/2014						264.5498	47.2661			0.0000
26/08/2014						263.1491	48.1611			0.0000
27/08/2014						264.6057	50.3227			7.2624
28/08/2014						263.2693	49.5471			3.0240
29/08/2014						263.4157	42.3096			4.0978
30/08/2014						263.0227	41.6487			3.6862
31/08/2014						261.1843	77.9187			2.0745

Máximo | | | 272.9377 | 115.3350 | | 7.2624 |

Observaciones: Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un mantenimiento no programado por fallas en su funcionamiento.

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Webbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2014						253.0314	11.0329			2.7910
02/08/2014						246.9467	13.3918			0.4182
03/08/2014						255.9315	14.2668			2.4545
04/08/2014						256.1265	9.1467			0.3975
05/08/2014						254.8968	13.9059			0.0070
06/08/2014						257.8053	13.1302			0.0000
07/08/2014						257.4914	3.8872			0.0053
08/08/2014						254.4298	10.5051			0.0078
09/08/2014						254.4333	16.0399			0.0000
10/08/2014						256.7637	12.6621			0.0000
11/08/2014						0.0000	12.7493			0.0466
12/08/2014						0.0000	10.3032			0.0147
13/08/2014						0.0000	12.8136			0.1081
14/08/2014						0.0000	11.9875			1.1876
15/08/2014						255.4271	12.0058			0.9228
16/08/2014						255.4163	20.3615			0.3943
17/08/2014						256.8156	13.8737			1.8257
18/08/2014						254.6623	8.9493			0.0000
19/08/2014						255.1106	6.1222			0.0000
20/08/2014						256.2843	8.6923			0.0000
21/08/2014						255.9538	10.7254			0.0000
22/08/2014						257.4053	9.3569			0.0000
23/08/2014						258.7015	13.1946			0.0000
24/08/2014						259.8736	15.6223			0.0000
25/08/2014						259.0498	14.2730			0.0000
26/08/2014						259.3692	18.5687			0.0000
27/08/2014						261.7649	16.7742			0.0000
28/08/2014						256.1385	13.3276			1.1209
29/08/2014						258.0401	12.3822			0.4672
30/08/2014						256.7059	19.3489			0.4618
31/08/2014						257.4006	25.8796			0.0000
Mínimo						0.0000	3.8972			0.0000

Observaciones: Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, el cromatógrafo de gases se encontró fuera de operación derivado de un mantenimiento no programado por fallas en su funcionamiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2014	95.4173	0.5775	0.1508	0.7283	3.7390	261.3509	18.4088	38.6373	50.7104	0.0401		
02/03/2014	95.6551	0.5819	0.1579	0.7398	3.4940	258.7798	13.1707	38.5609	50.6606	0.0399		
03/03/2014	95.3065	0.5527	0.1502	0.7029	3.8710	262.3668	15.6393	38.6882	50.7570	0.2515		
04/03/2014	95.3967	0.5450	0.1493	0.6943	3.7990	261.1409	13.8229	38.6644	50.7495	0.0411		
05/03/2014	95.2314	0.5560	0.1469	0.7029	3.9500	260.1540	14.8464	38.7077	50.7672	0.0381		
06/03/2014	95.5730	0.5889	0.1475	0.7364	3.5730	263.2408	14.8918	38.5688	50.6764	2.0500		
07/03/2014	95.5711	0.5859	0.1484	0.7343	3.5870	262.2058	15.3370	38.5873	50.6772	2.1003		
08/03/2014	95.7559	0.5641	0.1499	0.7140	3.4230	262.7747	12.2672	38.5483	50.6698	2.2047		
09/03/2014	95.6450	0.6073	0.1523	0.7590	3.4760	261.4556	12.4423	38.5546	50.6417	1.8842		
10/03/2014	95.0514	0.6937	0.1579	0.8415	3.9860	260.9889	11.5709	38.6703	50.6514	1.9042		
11/03/2014	95.0461	0.6071	0.1499	0.7570	4.0830	259.8119	10.5538	38.7248	50.7397	1.8562		
12/03/2014	95.2047	0.5759	0.1478	0.7237	3.9710	260.5948	10.5118	38.6963	50.7464	1.8271		
13/03/2014	95.2645	0.5917	0.1484	0.7400	3.8550	258.3151	12.5590	38.6817	50.7265	1.9964		
14/03/2014	95.4006	0.5819	0.1512	0.7331	3.7610	260.0100	13.7361	38.6367	50.7070	2.0580		
15/03/2014	95.3196	0.5123	0.1471	0.6595	3.8510	261.8288	15.0193	38.7350	50.8130	1.9655		
16/03/2014	95.2393	0.4188	0.1482	0.5670	4.0600	262.2747	20.2713	38.8016	50.9165	1.7549		
17/03/2014	95.3647	0.4711	0.1490	0.6201	3.9100	265.6301	10.2234	38.7200	50.8332	1.8754		
18/03/2014	95.5263	0.5298	0.1548	0.6845	3.6970	254.5846	8.3058	38.6275	50.7367	1.9269		
19/03/2014	95.6413	0.5610	0.1519	0.7129	3.5190	259.2225	8.8071	38.5908	50.6950	1.9705		
20/03/2014	95.5998	0.5521	0.1478	0.6999	3.6010	262.6233	8.4542	38.5999	50.7086	2.0215		
21/03/2014	95.2137	0.6650	0.1575	0.8255	3.8360	260.7776	7.5620	38.6306	50.6434	2.0202		
22/03/2014	95.2638	0.6520	0.1520	0.8039	3.8120	264.4935	14.0268	38.6341	50.6557	1.8699		
23/03/2014	95.1689	0.6175	0.1509	0.7684	3.9480	269.6977	11.2716	38.6820	50.7076	1.9359		
24/03/2014	95.7495	0.6325	0.1573	0.7698	3.3570	269.8484	6.1107	38.4982	50.5698	1.9203		
25/03/2014	95.4470	0.6325	0.1558	0.7684	3.6590	267.9571	4.8488	38.5664	50.6406	1.8837		
26/03/2014	95.1371	0.6607	0.1540	0.8147	3.9270	269.2664	7.2195	38.6617	50.6643	1.9090		
27/03/2014	95.3192	0.6762	0.1550	0.8312	3.7290	270.1688	6.7206	38.5995	50.6177	1.7691		
28/03/2014	94.6787	0.6733	0.1482	0.8215	4.3740	265.7543	5.5306	38.7905	50.7314	1.8014		
29/03/2014	94.6047	0.6840	0.1468	0.8307	4.4450	265.2356	2.5256	38.8021	50.7310	1.9198		
30/03/2014	94.7498	0.6094	0.1455	0.7549	4.3820	262.5631	2.7240	38.8080	50.7871	1.8741		
31/03/2014	94.8019	0.5891	0.1493	0.7384	4.3440	261.5699	6.0140	38.8050	50.7985	1.6073		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6047	0.4188	0.1455	0.5670	3.3570	254.5846	2.5256	38.4982	50.5598	0.0381	0.0000	0.0000
Promedio	95.3014	0.5916	0.1510	0.7426	3.8393	262.7768	10.8191	38.6622	50.7145	1.6238		
Máximo	95.7559	0.6840	0.1579	0.8415	4.4450	270.1688	20.2713	38.8020	50.9165	2.2047	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.3021	0.0615	0.0036	0.0630	0.2841	3.6911	4.4051	0.0937	0.0694	0.6968		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2014						266.4403	27.7245			0.0490
02/08/2014						271.3256	17.6692			0.0615
03/08/2014						267.2144	24.0989			41.8605
04/08/2014						266.5854	20.4411			0.1648
05/08/2014						268.2181	20.1382			0.0512
06/08/2014						267.2683	19.8629			3.4331
07/08/2014						266.0111	25.2371			2.6490
08/08/2014						265.8304	20.1291			2.6216
09/08/2014						267.4198	16.8018			2.5412
10/08/2014						264.4799	18.9129			2.5818
11/08/2014						263.8159	19.1332			2.4271
12/08/2014						265.7728	16.1317			2.5013
13/08/2014						263.2026	20.4274			2.5833
14/08/2014						264.7979	18.3392			2.5781
15/08/2014						265.2965	41.6625			2.5432
16/08/2014						274.3038	49.4094			2.3382
17/08/2014						278.7719	14.6034			2.4348
18/08/2014						261.8201	14.3189			2.8059
19/08/2014						265.3461	12.9467			2.6827
20/08/2014						269.7243	12.7815			2.5727
21/08/2014						265.1436	11.5582			2.7357
22/08/2014						268.9358	57.8768			2.4487
23/08/2014						280.9661	17.3938			2.6048
24/08/2014						272.7004	10.2293			2.5416
25/08/2014						270.9713	8.7474			2.6482
26/08/2014						271.7303	15.6498			2.6354
27/08/2014						273.4692	13.6810			2.4482
28/08/2014						269.2402	10.9732			2.4597
29/08/2014						269.4097	9.6194			2.4729
30/08/2014						267.9926	8.9952			2.3655
31/08/2014						264.3472	19.9271			2.1349

Máximo: 280.9661 57.8768 41.8605

Observaciones:

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfídrico (mg/m ³)
01/03/2014						225.8573	8.0911			0.0318
02/03/2014						192.6994	8.5409			0.0352
03/03/2014						257.4537	9.7708			0.0353
04/03/2014						253.3597	6.3196			0.0311
05/03/2014						199.0232	8.7979			0.0311
06/03/2014						259.2166	10.4959			0.0356
07/03/2014						257.9442	8.6596			1.3150
08/03/2014						259.0538	7.7102			1.5246
09/03/2014						255.8287	8.3022			1.4251
10/03/2014						256.6984	7.4426			1.2698
11/03/2014						256.1159	5.7780			1.3203
12/03/2014						255.3001	5.4109			1.2237
13/03/2014						253.6869	7.2604			1.2763
14/03/2014						256.0750	8.7979			1.3384
15/03/2014						258.9039	8.7153			1.4326
16/03/2014						257.1776	8.0131			1.2353
17/03/2014						255.9757	3.8184			1.4176
18/03/2014						222.5589	4.1626			1.0313
19/03/2014						254.1835	4.5989			1.1899
20/03/2014						257.0802	4.9887			1.4247
21/03/2014						257.2745	0.0000			1.2870
22/03/2014						193.6074	4.2957			0.2619
23/03/2014						265.6936	5.9020			1.1348
24/03/2014						266.6596	1.6797			1.1751
25/03/2014						263.8373	0.9546			1.1319
26/03/2014						267.3201	3.5935			1.1822
27/03/2014						265.4579	1.3952			0.7965
28/03/2014						257.3039	0.2983			1.1063
29/03/2014						261.4282	0.0000			1.0657
30/03/2014						256.0792	0.0000			1.0402
31/03/2014						256.8653	0.6287			0.9552

Mínimo | | | | | 192.6994 | 0.0000 | | 0.0311.

Observaciones:

[Handwritten signature and scribbles]