

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA  
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Étilo de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Componente de Oxígeno (%)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Perfil Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2014	93.8253	1.1585	0.2205	1.3791	4.7820	248.3350	2.4234	38.6275	50.2726	0.1263	4.2200	0.0050
02/09/2014	93.8318	1.1726	0.2199	1.3925	4.7600	246.0269	2.2873	38.6169	50.2572	0.1620		
03/09/2014	93.8067	1.1651	0.2199	1.3850	4.7810	236.5991	1.9157	38.6315	50.2705	1.1403		
04/09/2014	93.8057	1.1692	0.2218	1.3910	4.7480	220.5904	2.1208	38.6365	50.2698	0.8515		
05/09/2014	93.8175	1.1817	0.2206	1.4023	4.7600	224.4391	2.1191	38.6152	50.2496	12.0688		
06/09/2014	93.8178	1.1816	0.2205	1.4020	4.7590	222.4411	2.2929	38.6155	50.2499	13.7288		
07/09/2014	93.8139	1.1792	0.2212	1.4004	4.7700	225.3994	2.3255	38.6161	50.2516	12.7787		
08/09/2014	93.8313	1.1676	0.2223	1.3899	4.7650	221.3919	2.4440	38.6174	50.2598	11.3425		
09/09/2014	93.8306	1.1690	0.2220	1.3910	4.7640	216.9098	2.3064	38.6170	50.2587	18.9528		
10/09/2014	93.8600	1.1703	0.2220	1.3923	4.7330	214.5838	2.2832	38.6076	50.2525	18.4885		
11/09/2014	93.8522	1.1695	0.2200	1.3895	4.7450	210.5004	2.3750	38.6116	50.2563	17.2060		
12/09/2014	93.8259	1.1753	0.2170	1.3923	4.7640	211.0735	2.2882	38.6179	50.2573	24.6803		
13/09/2014	93.7648	1.1790	0.2170	1.3960	4.8020	204.2227	2.3823	38.6385	50.2665	10.4355		
14/09/2014	93.7960	1.1840	0.2195	1.4035	4.7640	203.8185	2.2511	38.6248	50.2499	15.6093		
15/09/2014	93.8193	1.1734	0.2239	1.3973	4.7710	203.2565	1.9381	38.6150	50.2537	11.7783		
16/09/2014	93.7977	1.1850	0.2308	1.4158	4.7640	202.7525	2.1735	38.6120	50.2409	17.2542		
17/09/2014	93.8180	1.1773	0.2258	1.4030	4.7650	202.8382	2.0634	38.6121	50.2466	17.0223		
18/09/2014	93.8428	1.1758	0.2224	1.3981	4.7480	202.7043	2.0714	38.6074	50.2484	17.1007		
19/09/2014	93.8262	1.1738	0.2235	1.3973	4.7640	202.8103	2.2006	38.6128	50.2523	17.5280		
20/09/2014	93.7727	1.1740	0.2241	1.3982	4.7770	202.5433	1.9417	38.6395	50.2671	15.6297		
21/09/2014	93.8287	1.1786	0.2239	1.4025	4.7590	203.1642	2.2312	38.6080	50.2462	16.2538		
22/09/2014	93.8280	1.1761	0.2241	1.4002	4.7610	202.7214	1.9291	38.6100	50.2489	17.2893		
23/09/2014	93.8335	1.1797	0.2227	1.4023	4.7500	202.7311	2.2649	38.6079	50.2459	16.3778		
24/09/2014	93.8280	1.1733	0.2247	1.3980	4.7630	202.7399	2.1785	38.6115	50.2513	13.7193		
25/09/2014	93.8247	1.1763	0.2241	1.4004	4.7670	202.7251	1.6896	38.6100	50.2488	5.0846		
26/09/2014	93.8416	1.1749	0.2234	1.3983	4.7530	202.7251	1.5968	38.6063	50.2479	4.3031		
27/09/2014	93.8717	1.1733	0.2216	1.3949	4.7250	202.6787	1.6462	38.6003	50.2463	5.2703		
28/09/2014	93.8721	1.1714	0.2203	1.3917	4.7250	202.6299	1.4655	38.6032	50.2500	3.8149		
29/09/2014	93.8720	1.1668	0.2197	1.3865	4.7350	202.6497	1.2023	38.6054	50.2546	3.4797		
30/09/2014	93.8733	1.1639	0.2190	1.3829	4.7370	202.6116	1.0966	38.6075	50.2583	3.8012		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.7648	1.1585	0.2170	1.3791	4.7250	202.5433	1.0966	38.6003	50.2409	0.1263	4.2200	0.0050
Promedio	93.8277	1.1739	0.2219	1.3958	4.7587	211.6872	2.0501	38.6154	50.2544	11.4426	4.2200	0.0050
Máximo	93.8733	1.1850	0.2308	1.4158	4.8020	248.3350	2.4440	38.6395	50.2726	24.6803	4.2200	0.0050
Dev. Est.	0.0266	0.0061	0.0027	0.0074	0.0170	13.4050	0.3517	0.0102	0.0081	6.8528		

Observaciones: Durante el periodo del 05 al 25 de septiembre, el analizador de N2 se encontró en mantenimiento preventivo.

*[Handwritten signature]*

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Bocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014						249.2790	2.8638			0.2431
02/09/2014						249.3238	2.8271			0.3151
03/09/2014						249.4197	2.1387			4.7924
04/09/2014						249.4096	2.8197			3.2960
05/09/2014						249.7591	2.8032			19.9827
06/09/2014						249.5158	2.8528			19.4853
07/09/2014						249.7311	2.8932			19.3064
08/09/2014						249.7207	2.8987			16.1991
09/09/2014						249.7027	2.8014			28.8779
10/09/2014						249.8109	2.8161			26.4447
11/09/2014						249.9197	3.0327			27.1398
12/09/2014						249.8701	2.6857			279.0698
13/09/2014						249.9217	2.4966			279.0698
14/09/2014						250.1204	2.5187			279.0698
15/09/2014						249.0428	2.4911			27.0811
16/09/2014						203.8444	2.8161			26.2994
17/09/2014						205.8212	2.7041			25.4436
18/09/2014						203.9044	2.6857			26.0800
19/09/2014						249.2543	2.7573			25.7964
20/09/2014						209.2274	2.6361			23.6182
21/09/2014						206.7505	2.8197			25.0426
22/09/2014						203.0859	2.4305			26.1624
23/09/2014						203.2067	2.8105			25.8641
24/09/2014						203.8251	2.7518			24.8847
25/09/2014						203.1381	2.5444			19.4517
26/09/2014						203.7009	1.9129			11.9181
27/09/2014						203.0634	2.0083			12.1507
28/09/2014						202.9262	1.8945			11.5855
29/09/2014						203.0376	1.3880			9.7524
30/09/2014						203.1355	1.2740			10.9526
<b>Máximo</b>						250.1204	3.0327			279.0698

Observaciones: Durante el periodo del 05 al 25 de septiembre, el analizador de H2S se encontró en mantenimiento preventivo.

*[Handwritten signature and initials]*

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL CRIOGÉNICA  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (°C)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Factor Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014						201.0478	2.0046			0.0908
02/09/2014						200.7838	1.7825			0.0831
03/09/2014						199.9436	1.7219			0.0789
04/09/2014						200.6846	1.7293			0.0866
05/09/2014						200.1603	1.7164			0.1746
06/09/2014						200.5231	1.4374			7.8704
07/09/2014						200.6188	1.6689			2.9935
08/09/2014						200.6994	1.5347			3.8332
09/09/2014						200.6783	1.3676			7.3702
10/09/2014						200.4821	1.7238			7.7670
11/09/2014						200.4682	1.8578			6.3824
12/09/2014						200.4261	1.7623			0.0782
13/09/2014						200.7667	2.2286			0.0782
14/09/2014						200.5663	1.9808			0.0768
15/09/2014						200.5596	1.5053			0.0866
16/09/2014						202.1893	1.5475			7.2116
17/09/2014						202.2186	1.5016			6.0939
18/09/2014						202.3161	1.5457			7.4345
19/09/2014						201.0549	1.5439			9.0762
20/09/2014						202.2254	1.5751			7.5889
21/09/2014						201.9038	1.5843			1.9456
22/09/2014						202.3458	1.5806			7.3534
23/09/2014						201.7488	1.5329			3.5104
24/09/2014						202.2912	1.5053			4.5800
25/09/2014						202.3868	0.8059			0.0468
26/09/2014						202.4100	1.1510			0.0426
27/09/2014						202.1542	1.1786			0.0510
28/09/2014						202.3388	1.1161			0.0482
29/09/2014						202.3884	1.0078			0.0384
30/09/2014						201.8280	0.9179			0.0475

Mínimo						199.9436	0.8059			0.0384
--------	--	--	--	--	--	----------	--------	--	--	--------

Observaciones: Durante el periodo del 05 al 25 de septiembre, el analizador de H2S se encuentra en mantenimiento preventivo.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)

**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** CARACOL REYNOSA ARGUELLES  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano (% vol)	Propano (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (°C)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014	94.5005	0.8601	0.1780	1.0380	4.3090	259.7942	26.4684	38.7138	50.5467	0.0882
02/09/2014	94.5865	0.8550	0.1750	1.0301	4.2190	257.3819	30.2227	38.7013	50.5444	0.0407
03/09/2014	94.5066	0.8914	0.1823	1.0736	4.2690	258.8854	0.0000	38.6890	50.5090	0.0706
04/09/2014	94.8331	0.9201	0.1827	1.1028	3.9120	258.2091	0.0832	38.5768	50.4247	0.1585
05/09/2014	95.0982	0.9086	0.1829	1.0915	3.6640	258.1519	0.0000	38.5071	50.3926	2.3621
06/09/2014	95.1065	0.9566	0.1841	1.1407	3.6060	258.2476	0.0000	38.4732	50.3393	3.1450
07/09/2014	94.9388	0.9729	0.1933	1.1662	3.7840	258.7573	0.6358	38.4893	50.3334	2.9301
08/09/2014	95.0387	0.9140	0.1831	1.0971	3.6820	256.8621	13.3933	38.5366	50.4055	2.5844
09/09/2014	95.0602	0.8538	0.1720	1.0259	3.7340	260.2342	33.7872	38.5750	50.4744	2.7695
10/09/2014	94.7733	0.9050	0.1788	1.0338	3.9660	260.0047	1.2742	38.6167	50.4595	2.5194
11/09/2014	94.4637	0.8855	0.1762	1.0617	4.2580	259.3199	0.0005	38.7343	50.5413	3.4530
12/09/2014	94.5773	0.7992	0.1753	0.9745	4.2810	259.1219	0.0000	38.7384	50.6041	1.1640
13/09/2014	94.4418	0.8650	0.1777	1.0427	4.3550	257.7920	0.0000	38.7290	50.5521	2.5465
14/09/2014	94.6438	0.8983	0.1756	1.0739	4.1000	256.9882	0.0000	38.6603	50.4833	3.4757
15/09/2014	94.6380	0.9595	0.1903	1.1498	4.0900	258.4998	0.0000	38.5906	50.4019	4.9335
16/09/2014	94.1335	1.1073	0.2130	1.3203	4.4500	257.4103	0.0000	38.6121	50.3020	5.4178
17/09/2014	94.5615	0.9646	0.1948	1.1594	4.1070	255.9474	3.4237	38.6254	50.4159	4.0304
18/09/2014	94.5664	0.9186	0.1904	1.1090	4.1500	259.8512	0.0000	38.6562	50.4674	3.9426
19/09/2014	94.4795	0.9750	0.1935	1.1685	4.2000	258.7526	0.0000	38.6328	50.4136	4.7161
20/09/2014	94.4338	1.0013	0.2007	1.2020	4.2130	257.8837	3.3596	38.6221	50.3861	5.1479
21/09/2014	94.4828	0.9924	0.1988	1.1911	4.1670	257.2284	0.0017	38.6177	50.3906	4.7605
22/09/2014	94.4675	0.9718	0.1957	1.1675	4.2000	257.3863	4.2829	38.6410	50.4196	4.9092
23/09/2014	94.5790	0.9600	0.2023	1.1624	4.1060	257.7197	0.6278	38.6100	50.4070	4.9302
24/09/2014	94.9219	0.9179	0.2021	1.1200	3.8330	257.9385	37.7461	38.5304	50.3909	4.7517
25/09/2014	94.8023	0.9251	0.2037	1.1288	3.9460	257.2301	0.0000	38.5569	50.4004	4.0977
26/09/2014	94.5721	0.9875	0.1996	1.1871	4.0770	256.6947	0.0000	38.6024	50.3848	4.0346
27/09/2014	94.4959	0.9477	0.1995	1.1472	4.2110	258.4000	0.0000	38.6400	50.4340	1.2208
28/09/2014	94.7081	0.9489	0.1944	1.1403	3.9930	257.3956	0.0000	38.5896	50.4087	0.0000
29/09/2014	94.5946	0.9503	0.1950	1.1454	4.1120	258.1336	0.0000	38.6147	50.4196	3.9196
30/09/2014	94.7401	0.9161	0.1963	1.1124	4.0070	257.7818	0.0000	38.5933	50.4306	3.5112

Azúfre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
3.2830	0.0050

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.1335	0.7992	0.1720	0.9745	3.6060	255.9474	0.0000	38.4732	50.3020	0.0000
Promedio	94.6582	0.9309	0.1896	1.1205	4.0668	258.1335	5.1762	38.6159	50.4361	3.0544
Máximo	95.1065	1.1073	0.2130	1.3203	4.4500	260.2342	37.7461	38.7384	50.6041	5.4178
Desv. Est.	0.2315	0.0581	0.0108	0.0673	0.2167	1.0453	11.1396	0.0694	0.0702	1.7309

3.2830	0.0050
3.2830	0.0050
3.2830	0.0050

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)

**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** CARACOL REYNOSA ARGUELLES  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Eteno (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014						261.9084	158.3110			0.2927
02/09/2014						259.9348	1833.3333			0.2285
03/09/2014						261.6323	0.0000			0.5118
04/09/2014						260.3343	119.7877			0.4284
05/09/2014						261.2842	0.0000			4.0908
06/09/2014						260.0116	0.0000			4.5617
07/09/2014						261.5238	103.6422			4.4445
08/09/2014						260.2812	104.1379			4.0097
09/09/2014						262.3518	1833.3333			3.7739
10/09/2014						262.7287	1833.3333			4.0168
11/09/2014						264.1648	0.3304			4.8668
12/09/2014						261.3416	0.0000			4.4236
13/09/2014						259.6350	0.0000			4.8988
14/09/2014						258.2222	0.0000			5.1899
15/09/2014						260.6671	0.0000			5.9450
16/09/2014						259.7852	0.0000			6.6618
17/09/2014						257.3394	88.2127			6.1249
18/09/2014						261.8604	0.0000			4.4424
19/09/2014						259.8496	0.0000			5.4150
20/09/2014						259.5258	101.7422			6.1237
21/09/2014						258.4038	2.3865			5.5161
22/09/2014						259.1227	110.2876			5.6663
23/09/2014						259.0477	111.7104			5.9380
24/09/2014						262.8604	137.8286			5.6718
25/09/2014						258.0988	0.0000			4.8984
26/09/2014						258.1861	0.0000			4.5915
27/09/2014						260.6263	0.0000			4.5052
28/09/2014						258.7651	0.0000			0.0000
29/09/2014						258.7335	0.0000			6.2482
30/09/2014						258.6648	0.0000			4.7530

Máximo						264.1648	1833.3333			6.6618
--------	--	--	--	--	--	----------	-----------	--	--	--------

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros instantáneos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: CARACOL REYNOSA ARGUELLES  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bóxido de Carbono (% vol)	Hidrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Ruido (°C)	Resonancia (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014						258.0064	0.0000			0.0000
02/09/2014						254.9454	0.0000			0.0000
03/09/2014						254.0444	0.0000			0.0000
04/09/2014						256.1003	0.0000			0.0000
05/09/2014						255.0316	0.0000			0.1125
06/09/2014						255.7016	0.0000			1.8227
07/09/2014						256.1121	0.0000			1.9318
08/09/2014						255.0704	0.0000			1.4646
09/09/2014						255.3291	0.0000			1.3314
10/09/2014						258.5659	0.0000			1.7463
11/09/2014						256.5635	0.0000			1.7226
12/09/2014						257.5986	0.0000			0.0000
13/09/2014						256.7173	0.0000			0.0079
14/09/2014						256.0281	0.0000			0.2645
15/09/2014						256.5360	0.0000			4.0873
16/09/2014						256.1954	0.0000			4.4390
17/09/2014						254.7584	0.0000			3.0641
18/09/2014						256.4359	0.0000			3.1783
19/09/2014						257.5261	0.0000			3.9750
20/09/2014						257.0951	0.0000			3.8571
21/09/2014						256.5917	0.0000			0.4778
22/09/2014						256.5863	0.0000			1.6622
23/09/2014						255.8447	0.0000			4.1037
24/09/2014						256.5462	0.0000			4.0103
25/09/2014						256.5376	0.0000			3.3192
26/09/2014						255.8412	0.0000			3.4024
27/09/2014						256.4314	0.0000			0.0000
28/09/2014						256.5600	0.0000			0.0000
29/09/2014						257.1276	0.0000			0.0000
30/09/2014						256.3671	0.0000			2.3114
Mínimo						254.0444	0.0000			0.0000

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: LOS INDIOS  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Bocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2014	94.9940	0.9768	0.1819	1.1587	3.7490	261.2223	2.8308	38.4770	50.3288	1.5850	3.9620	0.0050
02/09/2014	94.9731	0.9863	0.1790	1.1653	3.7610	258.5723	2.7781	38.4810	50.3258	1.0152	3.9620	0.0050
03/09/2014	94.9319	1.0118	0.1853	1.1971	3.7800	260.8018	2.8066	38.4665	50.2969	1.2207	3.9620	0.0050
04/09/2014	95.0621	1.0121	0.1865	1.1986	3.6190	259.5067	5.3153	38.4377	50.2794	0.9630	3.9620	0.0050
05/09/2014	95.3249	1.0044	0.1870	1.1915	3.3820	259.6627	9.5688	38.3641	50.2425	0.6434	3.9620	0.0050
06/09/2014	95.3323	1.0306	0.1834	1.2140	3.3560	261.4437	6.7988	38.3450	50.2150	0.0410	3.9620	0.0050
07/09/2014	95.2297	1.0464	0.1913	1.2377	3.4550	261.4533	3.2919	38.3497	50.2032	0.0396	3.9620	0.0050
08/09/2014	95.1583	1.0450	0.1894	1.2343	3.5110	256.9189	2.7818	38.3817	50.2234	0.0395	3.9620	0.0050
09/09/2014	95.1339	1.0089	0.1856	1.1945	3.5750	261.0099	1.2632	38.4139	50.2685	0.0396	3.9620	0.0050
10/09/2014	95.2383	0.9957	0.1830	1.1786	3.4710	261.5291	3.9373	38.4024	50.2722	0.0396	3.9620	0.0050
11/09/2014	94.9028	1.0103	0.1780	1.1883	3.7750	262.7776	2.0303	38.4990	50.3196	0.0395	3.9620	0.0050
12/09/2014	94.9995	0.9568	0.1769	1.1338	3.7620	261.8799	0.4898	38.4933	50.3541	0.2312	3.9620	0.0050
13/09/2014	94.9310	0.9570	0.1746	1.1315	3.8220	258.1320	0.1173	38.5175	50.3690	0.2656	3.9620	0.0050
14/09/2014	94.9570	0.9852	0.1766	1.1618	3.7420	257.5868	0.5241	38.5012	50.3407	0.3382	3.9620	0.0050
15/09/2014	95.1441	1.0158	0.1823	1.1981	3.5600	260.8282	0.2653	38.4099	50.2629	0.0490	3.9620	0.0050
16/09/2014	94.8667	1.0877	0.1974	1.2850	3.7600	261.6672	0.0000	38.4243	50.2148	0.0438	3.9620	0.0050
17/09/2014	94.9536	1.0783	0.1921	1.2704	3.6770	255.2861	0.1663	38.4168	50.2191	0.0423	3.9620	0.0050
18/09/2014	95.0058	1.0276	0.1896	1.2172	3.6730	262.2921	0.0628	38.4368	50.2668	0.0423	3.9620	0.0050
19/09/2014	94.9896	1.0397	0.1907	1.2304	3.6820	260.0012	0.0005	38.4294	50.2539	0.0420	3.9620	0.0050
20/09/2014	94.8247	1.0530	0.1972	1.2503	3.8080	258.5694	0.1520	38.4698	50.2649	0.0735	3.9620	0.0050
21/09/2014	94.4310	1.0407	0.1921	1.2328	4.2320	258.8700	0.0485	38.5886	50.3493	0.0689	3.9620	0.0050
22/09/2014	94.9512	1.0323	0.1803	1.2125	3.7250	257.8521	0.7398	38.4553	50.2750	0.0558	3.9620	0.0050
23/09/2014	94.9988	1.0268	0.1924	1.2192	3.6680	259.9616	3.2625	38.4423	50.2693	0.0434	3.9620	0.0050
24/09/2014	95.2239	0.9946	0.1966	1.1912	3.4950	260.6376	3.2489	38.3871	50.2583	1.9925	3.9620	0.0050
25/09/2014	95.2174	0.9979	0.1936	1.1915	3.5040	257.8361	3.3074	38.3873	50.2574	2.2185	3.9620	0.0050
26/09/2014	95.1182	1.0263	0.1905	1.2168	3.5440	257.0184	5.4575	38.4155	50.2551	2.1606	3.9620	0.0050
27/09/2014	95.0579	1.0217	0.1896	1.2113	3.6230	261.0758	5.4022	38.4283	50.2659	2.0453	3.9620	0.0050
28/09/2014	95.0928	1.0407	0.1944	1.2351	3.5800	259.2818	7.3688	38.3949	50.2316	2.0855	3.9620	0.0050
29/09/2014	95.0308	1.0459	0.1922	1.2381	3.6430	256.3908	11.1196	38.4088	50.2370	1.9441	3.9620	0.0050
30/09/2014	95.2165	1.0167	0.1873	1.2040	3.4890	255.5707	12.1126	38.3809	50.2435	1.9140	3.9620	0.0050

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.4310	0.9568	0.1746	1.1315	3.3560	255.2861	0.0000	38.3450	50.2032	0.0395	3.9620	0.0050
Promedio	95.0432	1.0191	0.1872	1.2063	3.6474	259.5212	3.2416	38.4335	50.2721	0.7108	3.9620	0.0050
Máximo	95.3323	1.0877	0.1974	1.2850	4.2320	262.7776	12.1126	38.5886	50.3690	2.2185	3.9620	0.0050
Desv. Est.	0.1768	0.0306	0.0065	0.0355	0.1701	2.0548	3.3793	0.0541	0.0448	0.8515		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)

**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** LOS INDIOS  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Eteno (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014						265.9935	7.5220			1.9956
02/09/2014						265.7776	7.0034			1.9292
03/09/2014						264.7019	6.8566			4.4765
04/09/2014						262.9867	11.0696			2.3035
05/09/2014						266.6782	16.6595			2.2763
06/09/2014						266.6757	11.5286			0.0577
07/09/2014						266.3120	9.2752			0.0584
08/09/2014						266.4353	7.8708			0.0497
09/09/2014						265.1192	5.4247			0.0559
10/09/2014						266.3187	11.7259			0.0556
11/09/2014						270.4262	6.2829			0.0513
12/09/2014						266.1448	3.7771			16.4203
13/09/2014						262.7313	4.4655			11.4810
14/09/2014						262.9248	5.1080			20.1860
15/09/2014						271.1493	2.4186			0.1588
16/09/2014						265.7528	0.0000			0.0604
17/09/2014						261.7595	2.7215			0.0538
18/09/2014						266.5017	1.5696			0.0549
19/09/2014						264.6268	0.4176			0.0502
20/09/2014						261.2801	1.9184			0.4921
21/09/2014						263.0177	1.2804			0.4451
22/09/2014						264.1236	4.9290			0.4310
23/09/2014						326.8739	29.9182			0.0537
24/09/2014						268.5668	9.0319			3.5823
25/09/2014						261.4542	7.1870			2.9502
26/09/2014						260.4539	10.3215			2.7675
27/09/2014						266.0522	10.2802			2.6198
28/09/2014						264.6217	12.0380			2.6552
29/09/2014						259.3157	18.3576			2.4488
30/09/2014						259.7327	17.8022			2.5958

Máximo						326.8739	29.9182			20.1860
--------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	--	---------

Observaciones:



**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mensuales diarios)

**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DE TAMAULIPAS S. DE R.L. DE C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** LOS INDIOS  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Etano de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Isobut. (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rosco (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (kcal/m <sup>3</sup> )	Indice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2014						257.0034	0.0000			0.9524
02/09/2014						227.8048	0.0000			0.0354
03/09/2014						231.8261	0.0000			0.0367
04/09/2014						253.4912	0.0000			0.0417
05/09/2014						198.7663	3.4604			0.0371
06/09/2014						192.7007	1.7118			0.0328
07/09/2014						256.0277	0.0000			0.0356
08/09/2014						208.2665	0.0000			0.0351
09/09/2014						252.5179	0.0000			0.0314
10/09/2014						257.4934	0.0000			0.0348
11/09/2014						256.9734	0.0000			0.0319
12/09/2014						257.5997	0.0000			0.0351
13/09/2014						229.5575	0.0000			0.0350
14/09/2014						234.4684	0.0000			0.0380
15/09/2014						239.4319	0.0000			0.0397
16/09/2014						256.2178	0.0000			0.0390
17/09/2014						229.8286	0.0000			0.0385
18/09/2014						257.3766	0.0000			0.0381
19/09/2014						256.2296	0.0000			0.0355
20/09/2014						255.8808	0.0000			0.0385
21/09/2014						254.8358	0.0000			0.0466
22/09/2014						253.9677	0.0000			0.0400
23/09/2014						251.3514	0.0000			0.0386
24/09/2014						229.7873	0.0000			0.0400
25/09/2014						254.0717	0.0000			1.0080
26/09/2014						250.8295	0.3029			1.5126
27/09/2014						252.8966	0.1101			1.3377
28/09/2014						254.9298	3.6119			1.2651
29/09/2014						253.2890	4.4379			1.1225
30/09/2014						227.8561	7.9626			1.2328
Mínimo						192.7007	0.0000			0.0314

Observaciones: