

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrogeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Ácido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/01/2014	91.1498	0.0000	0.1509	0.1510	7.0319	227.8747	2.0400	40.8096	52.3380	0.1335	0.0039	
02/01/2014	91.1835	0.0003	0.1420	0.1423	7.0004	227.9964	2.0354	40.8086	52.3413	0.1010		
03/01/2014	91.1751	0.0002	0.1387	0.1390	7.0093	228.0057	2.0360	40.8140	52.3458	0.1065		
04/01/2014	91.1666	0.0002	0.1350	0.1352	7.0185	228.0500	2.0360	40.8200	52.3508	0.1093		
05/01/2014	90.6177	0.0001	0.3375	0.3377	7.8760	223.4541	2.0360	40.6618	52.1741	0.1335		
06/01/2014	90.3082	0.0003	0.4089	0.4092	8.3935	221.0619	2.0348	40.6041	52.1112	0.1073		
07/01/2014	90.4168	0.0001	0.3505	0.3506	8.3247	220.9900	2.0349	40.6171	52.1449	0.1408		
08/01/2014	90.4472	0.0001	0.3132	0.3132	8.3229	221.0613	2.0380	40.6358	52.1722	0.1848		
09/01/2014	90.4453	0.0000	0.3019	0.3019	8.3355	221.0859	2.0377	40.6441	52.1820	0.1919		
10/01/2014	90.4425	0.0000	0.2920	0.2920	8.3477	221.1096	2.0396	40.6516	52.1907	0.2076		
11/01/2014	90.4364	0.0001	0.2795	0.2796	8.3651	221.1691	2.0392	40.6623	52.2021	0.2078		
12/01/2014	90.4315	0.0001	0.2718	0.2719	8.3761	221.2013	2.0400	40.6692	52.2095	0.1953		
13/01/2014	90.4137	0.0001	0.2623	0.2623	8.3919	221.2609	2.0388	40.6783	52.2189	0.1432		
14/01/2014	90.2046	0.0001	0.3516	0.3516	8.7546	219.0482	2.0367	40.5999	52.1361	0.0752		
15/01/2014	89.9849	0.0002	0.4144	0.4146	9.1543	216.9332	2.0323	40.5356	52.0732	0.0623		
16/01/2014	89.9903	0.0000	0.3993	0.3993	9.1647	216.8223	2.0337	40.5438	52.0847	0.1737		
17/01/2014	89.9821	0.0001	0.3777	0.3778	9.1931	216.9039	2.0340	40.5610	52.1039	0.2014		
18/01/2014	89.9803	0.0000	0.3748	0.3748	9.1956	216.8851	2.0351	40.5628	52.1063	0.1970		
19/01/2014	89.9744	0.0001	0.3609	0.3609	9.2184	216.9411	2.0337	40.5741	52.1189	0.2049		
20/01/2014	89.9648	0.0000	0.3493	0.3493	9.2387	216.9877	2.0353	40.5849	52.1301	0.2753		
21/01/2014	89.9564	0.0001	0.3336	0.3337	9.2623	217.0926	2.0338	40.5980	52.1444	0.2735		
22/01/2014	89.7969	0.0000	0.4526	0.4526	9.4670	215.4916	2.0332	40.5067	52.0408	0.2766		
23/01/2014	89.7534	0.0001	0.4734	0.4734	9.5466	214.9865	2.0385	40.4854	52.0197	0.2641		
24/01/2014	89.7379	0.0001	0.4121	0.4122	9.6220	215.1703	2.0389	40.5310	52.0728	0.3117		
25/01/2014	89.7392	0.0000	0.3945	0.3946	9.6390	215.1944	2.0376	40.5421	52.0870	0.3380		
26/01/2014	91.7713	0.0000	0.2994	0.2994	7.6685	213.2782	2.0378	40.0847	51.8498	0.3425		
27/01/2014	92.6070	0.0000	0.2543	0.2543	6.8619	209.6575	2.0376	39.8307	51.7576	0.2266		
28/01/2014	92.8812	0.0000	0.2341	0.2342	6.6023	209.0997	2.0371	39.7675	51.7318	0.2218		
29/01/2014	92.9170	0.0001	0.2246	0.2246	6.5749	209.0629	2.0362	39.7640	51.7343	0.1936		
30/01/2014	92.9142	0.0000	0.2185	0.2185	6.5838	209.0667	2.0366	39.7688	51.7398	0.1965		
31/01/2014	92.9161	0.0000	0.2112	0.2112	6.5889	209.0856	2.0333	39.7732	51.7456	0.0963		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior

Mínimo	89.7379	0.0000	0.1350	0.1352	6.5749	209.0629	2.0323	39.7640	51.7318	0.0623		
Promedio	90.7650	0.0001	0.3071	0.3072	8.2301	218.0654	2.0364	40.4723	52.0857	0.1901		
Máximo	92.9170	0.0003	0.4734	0.4734	9.6390	228.0500	2.0400	40.8200	52.3508	0.3425		
Desv. Est.	1.051148394	8.72987E-05	0.093724668	0.093706169	1.052971942	5.713724294	0.002183651	0.337623554	0.18412147	0.074944756		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: **GASODUCTOS DEL BAIJO S. DE R. L. DE C. V.**  
 PUNTO DE MEDICIÓN: **VALTIERRILLA (No. 75)**  
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**

FECHA. (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/01/2014	91.2017	0.0004	0.2042	0.2046	7.2130	228.0401	2.1256	40.8562	52.3641	0.1485
02/01/2014	91.1959	0.0019	0.1622	0.1641	7.0104	228.9890	2.1230	40.8190	52.3528	0.0997
03/01/2014	91.1869	0.0011	0.1602	0.1613	7.0295	228.1182	2.1204	40.8247	52.3561	0.1851
04/01/2014	91.1791	0.0008	0.1638	0.1646	7.0597	228.2326	2.1204	40.8373	52.3683	0.0529
05/01/2014	91.2425	0.0008	0.5387	0.5395	8.6039	228.1084	2.1230	40.8343	52.3667	0.1384
06/01/2014	90.3210	0.0020	0.4593	0.4573	8.4921	230.5938	2.1204	40.6322	52.1440	0.1282
07/01/2014	90.5034	0.0017	0.4077	0.4095	8.4491	222.6436	2.1204	40.6426	52.1812	0.1038
08/01/2014	90.4573	0.0016	0.3263	0.3278	8.3355	222.7156	2.1230	40.6451	52.1842	0.3744
09/01/2014	90.4549	0.0007	0.3146	0.3153	8.3446	221.4160	2.1204	40.6531	52.1938	0.2401
10/01/2014	90.4508	0.0006	0.3044	0.3049	8.3597	221.1995	2.1256	40.6609	52.2026	0.2726
11/01/2014	90.4499	0.0012	0.2937	0.2950	8.3777	221.3019	2.1256	40.6728	52.2147	0.3540
12/01/2014	90.4400	0.0009	0.2832	0.2841	8.3899	221.5398	2.1256	40.6795	52.2220	0.2848
13/01/2014	90.4321	0.0010	0.2724	0.2734	8.4045	224.8539	2.1204	40.6885	52.2305	0.1668
14/01/2014	90.4431	0.0008	0.4599	0.4608	9.1501	221.4126	2.1230	40.7044	52.2501	0.1099
15/01/2014	89.9974	0.0018	0.4378	0.4396	9.1710	236.3218	2.1152	40.5469	52.0884	0.0855
16/01/2014	90.1457	0.0007	0.4396	0.4403	9.1901	218.9661	2.1178	40.5820	52.1258	0.0773
17/01/2014	89.9926	0.0016	0.3956	0.3971	9.2102	217.1597	2.1178	40.5704	52.1156	0.1302
18/01/2014	90.0060	0.0011	0.4062	0.4073	9.2169	217.0881	2.1204	40.5741	52.1195	0.0570
19/01/2014	89.9874	0.0013	0.3869	0.3881	9.2341	217.4723	2.1152	40.5857	52.1332	0.0977
20/01/2014	89.9783	0.0004	0.4016	0.4020	9.2788	217.1344	2.1178	40.5963	52.1451	0.3418
21/01/2014	89.9693	0.0022	0.3760	0.3783	9.2932	221.8485	2.1152	40.6157	52.1655	0.1424
22/01/2014	89.9656	0.0009	0.5657	0.5666	9.5673	217.1875	2.1178	40.6240	52.1759	0.1221
23/01/2014	89.7769	0.0017	0.5075	0.5091	9.6159	215.4630	2.1256	40.5305	52.0711	0.2950
24/01/2014	89.7511	0.0021	0.4263	0.4284	9.6361	215.4704	2.1204	40.5406	52.0859	0.3764
25/01/2014	89.7974	0.0006	0.4111	0.4117	9.6546	215.2998	2.1230	40.5729	52.1361	0.4435
26/01/2014	92.4709	0.0006	0.3835	0.3842	9.6485	215.2056	2.1178	40.5538	52.1049	0.3764
27/01/2014	92.7299	0.0008	0.2676	0.2684	6.9982	214.6306	2.1204	39.8673	51.7792	0.3784
28/01/2014	92.9260	0.0005	0.2512	0.2518	6.7476	209.4437	2.1204	39.8035	51.7493	0.2645
29/01/2014	92.9286	0.0020	0.2352	0.2372	6.5839	210.0433	2.1204	39.7719	51.7448	0.1180
30/01/2014	92.9289	0.0007	0.2275	0.2282	6.5988	209.1883	2.1204	39.7792	51.7511	0.0773
31/01/2014	92.9296	0.0007	0.2236	0.2244	6.5994	209.3270	2.1308	39.7822	51.7566	0.0732
Máximo	92.9296	0.0022	0.5657	0.5666	9.6546	236.3218	2.1308	40.8562	52.3683	0.4435

Observaciones

--

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**  
 PUNTO DE MEDICIÓN: **VALTIERRILLA (No. 75)**  
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**

FECHA (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/01/2014	90.9700	0.0000	0.1347	0.1347	6.9851	227.7449	1.9255	40.7938	52.3081	0.0224
02/01/2014	91.1645	0.0000	0.1293	0.1293	6.9865	227.8235	1.9203	40.7990	52.3270	0.0326
03/01/2014	91.1528	0.0000	0.1264	0.1264	7.0004	227.9178	1.9203	40.8052	52.3312	0.0000
04/01/2014	91.1292	0.0000	0.1165	0.1165	7.0094	227.9672	1.9177	40.8086	52.3315	0.0224
05/01/2014	90.1063	0.0000	0.1171	0.1171	6.9462	219.7074	1.9203	40.5316	52.0129	0.0366
06/01/2014	90.2267	0.0000	0.3711	0.3711	8.3642	220.2956	1.9177	40.5729	52.0742	0.0000
07/01/2014	90.2837	0.0000	0.3019	0.3019	8.2366	220.7089	1.9203	40.5708	52.0935	0.0427
08/01/2014	90.4372	0.0000	0.2982	0.2982	8.3125	220.9761	1.9203	40.6280	52.1626	0.0692
09/01/2014	90.4374	0.0000	0.2868	0.2868	8.3282	220.9789	1.9177	40.6370	52.1725	0.0855
10/01/2014	90.4355	0.0000	0.2769	0.2769	8.3379	221.0294	1.9229	40.6443	52.1810	0.0712
11/01/2014	90.4282	0.0000	0.2635	0.2635	8.3506	221.0676	1.9229	40.6520	52.1903	0.0732
12/01/2014	90.4239	0.0000	0.2569	0.2569	8.3655	221.0462	1.9229	40.6617	52.2002	0.0651
13/01/2014	90.4160	0.0000	0.2479	0.2479	8.3804	221.1395	1.9177	40.6713	52.2106	0.0000
14/01/2014	89.9570	0.0000	0.2243	0.2243	8.3723	216.6931	1.9203	40.5127	52.0405	0.0366
15/01/2014	89.9704	0.0000	0.3947	0.3947	9.1369	216.7247	1.9151	40.5231	52.0553	0.0203
16/01/2014	89.9769	0.0000	0.3537	0.3537	8.9036	216.6970	1.9151	40.5118	52.0487	0.0142
17/01/2014	89.9719	0.0000	0.3628	0.3628	9.1769	216.8104	1.9151	40.5501	52.0898	0.0244
18/01/2014	89.9696	0.0000	0.3582	0.3582	9.1563	216.7770	1.9177	40.5408	52.0799	0.0224
19/01/2014	89.9658	0.0000	0.3435	0.3435	9.1904	216.8070	1.9151	40.5551	52.0966	0.0183
20/01/2014	89.8919	0.0000	0.3301	0.3301	9.2184	216.9220	1.9177	40.5645	52.0950	0.0834
21/01/2014	89.8999	0.0000	0.3064	0.3064	9.2484	216.9206	1.9125	40.5856	52.1183	0.0651
22/01/2014	89.7081	0.0000	0.2959	0.2959	9.2748	214.8287	1.9151	40.4388	51.9520	0.0244
23/01/2014	89.7308	0.0000	0.4128	0.4128	9.5115	214.8734	1.9229	40.4627	51.9918	0.0203
24/01/2014	89.7284	0.0000	0.3945	0.3945	9.6107	215.0863	1.9203	40.5216	52.0612	0.1282
25/01/2014	89.7284	0.0000	0.3239	0.3239	9.6283	215.1300	1.9203	40.5319	52.0738	0.2136
26/01/2014	89.7528	0.0000	0.2492	0.2492	6.9956	209.8958	1.9177	39.8615	51.7300	0.1485
27/01/2014	92.4657	0.0000	0.2384	0.2384	6.7513	209.3911	1.9177	39.8013	51.7426	0.0102
28/01/2014	92.7239	0.0000	0.2168	0.2168	6.5625	208.9475	1.9177	39.7545	51.7229	0.0203
29/01/2014	92.9051	0.0000	0.2114	0.2114	6.5646	208.9448	1.9177	39.7576	51.7259	0.0000
30/01/2014	92.9007	0.0000	0.2051	0.2051	6.5719	208.9826	1.9177	39.7619	51.7322	0.0102
31/01/2014	92.9074	0.0000	0.1971	0.1971	6.5759	209.0051	1.9333	39.7646	51.7360	0.0732
Mínimo	89.7031	0.0000	0.1165	0.1165	6.5625	208.9448	1.9125	39.7545	51.7229	0.0000

Observaciones

--