

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2014	89.9050	0.0001	0.5272	0.5272	9.4535	213.6613	2.0472	40.3655	51.9295	N/D	n/d	0.0000
02/10/2014	89.8742	0.0000	0.5175	0.5175	9.4958	213.5078	2.0475	40.3801	51.9420	N/D		
03/10/2014	89.8693	0.0000	0.4510	0.4510	9.5668	213.6747	2.0475	40.4258	51.9976	N/D		
04/10/2014	89.8694	0.0000	0.4334	0.4334	9.5841	213.7195	2.0456	40.4375	52.0121	N/D		
05/10/2014	89.8690	0.0000	0.4216	0.4216	9.5961	213.7459	2.0474	40.4456	52.0219	N/D		
06/10/2014	89.8755	0.0000	0.4068	0.4068	9.5902	213.8890	2.0459	40.4584	52.0357	N/D		
07/10/2014	90.4850	0.0000	0.2661	0.2661	8.1303	222.5058	2.0456	40.7228	52.2406	N/D		
08/10/2014	90.5319	0.0000	0.2509	0.2509	7.9832	223.5745	2.0439	40.7596	52.2672	N/D		
09/10/2014	90.5263	0.0000	0.2452	0.2452	7.9916	223.6199	2.0457	40.7660	52.2733	N/D		
10/10/2014	90.5185	0.0000	0.2399	0.2399	8.0022	223.6650	2.0456	40.7727	52.2794	N/D		
11/10/2014	90.5121	0.0000	0.2358	0.2358	8.0109	223.7019	2.0462	40.7779	52.2841	N/D		
12/10/2014	90.5075	0.0000	0.2294	0.2294	8.0196	223.7403	2.0468	40.7843	52.2905	N/D		
13/10/2014	90.3425	0.0000	0.3043	0.3043	8.3888	221.1668	2.0465	40.6845	52.2028	N/D		
14/10/2014	90.1687	0.0002	0.3261	0.3263	8.8221	218.8638	2.0431	40.6217	52.1596	N/D		
15/10/2014	88.4220	0.2760	3.3150	3.5910	6.6230	N/D	2.0421	N/D	N/D	N/D		
16/10/2014	88.1900	0.2820	3.3100	3.5920	6.7650	N/D	2.0430	N/D	N/D	N/D		
17/10/2014	88.2710	0.2880	3.5020	3.7900	6.6500	N/D	2.0438	N/D	N/D	N/D		
18/10/2014	88.0440	0.2400	4.1530	4.3930	6.1970	N/D	2.0443	N/D	N/D	N/D		
19/10/2014	88.2260	0.2580	3.8750	4.1330	6.3540	N/D	2.0434	N/D	N/D	N/D		
20/10/2014	88.1850	0.2450	3.8390	4.0840	6.7160	N/D	2.0442	N/D	N/D	N/D		
21/10/2014	88.7250	0.2880	3.5000	3.7880	6.4090	N/D	2.0434	N/D	N/D	N/D		
22/10/2014	90.0088	0.0001	0.3739	0.3740	9.1579	216.7334	2.0669	40.5579	52.1039	N/D		
23/10/2014	89.9974	0.0000	0.3648	0.3649	9.1755	216.7966	2.0459	40.5682	52.1137	N/D		
24/10/2014	89.9915	0.0000	0.3557	0.3557	9.1897	216.8311	2.0425	40.5762	52.1223	N/D		
25/10/2014	89.9916	0.0001	0.3468	0.3469	9.1976	216.8620	2.0420	40.5824	52.1297	N/D		
26/10/2014	89.9895	0.0000	0.3425	0.3426	9.2042	216.8689	2.0413	40.5857	52.1336	N/D		
27/10/2014	89.9791	0.0000	0.3274	0.3274	9.2284	216.9281	2.0423	40.5993	52.1480	N/D		
28/10/2014	89.9676	0.0000	0.3096	0.3096	9.2555	217.0087	2.0437	40.6151	52.1647	N/D		
29/10/2014	89.9585	0.0000	0.3176	0.3176	9.2821	216.7886	2.0407	40.6036	52.1548	N/D		
30/10/2014	89.9235	0.0000	0.4539	0.4539	9.3745	214.7711	2.0409	40.4560	52.0123	N/D		
31/10/2014	89.9218	0.0001	0.4339	0.4340	9.4028	214.7705	2.0402	40.4675	52.0277	N/D		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	88.0440	0.0000	0.2294	0.2294	6.1970	213.5078	2.0402	40.3655	51.9295	0.0000		
Promedio	89.6983	0.0606	1.0960	1.1565	8.4135	217.8081	2.0450	40.5839	52.1270	#¡DIV/0!		
Máximo	90.5319	0.2880	4.1530	4.3930	9.5961	223.7403	2.0669	40.7843	52.2905	0.0000		
Desv. Est.	0.809597776	0.114311488	1.407106008	1.519634926	1.168018838	3.804387954	0.004597681	0.133732308	0.111191244	#¡DIV/0!		

Observaciones: Del 15 al 21 de Octubre los datos de calidad de gas fueron proporcionados por PGPB debido a una falla del cromatografo de Gasoductos del Bajío, los datos de Acido Sulfhídrico no estan disponibles debido a falla del analizador.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2014	89.9793	0.0089	0.5699	0.5787	9.4808	252.3833	2.1386	40.4151	51.9974	N/D
02/10/2014	89.9178	0.0012	0.5963	0.5975	9.5767	214.1930	2.1360	40.4314	52.0034	N/D
03/10/2014	89.8807	0.0008	0.4712	0.4719	9.5863	214.0319	2.1360	40.4381	52.0137	N/D
04/10/2014	89.8813	0.0006	0.4466	0.4472	9.5944	213.8477	2.1360	40.4462	52.0237	N/D
05/10/2014	89.8783	0.0005	0.4354	0.4359	9.6125	213.8666	2.1412	40.4570	52.0362	N/D
06/10/2014	90.0639	0.0016	0.4870	0.4886	9.6376	216.1670	2.1360	40.5400	52.1054	N/D
07/10/2014	90.5696	0.0008	0.3591	0.3598	9.1490	223.6611	2.1282	40.7615	52.2738	N/D
08/10/2014	90.5489	0.0008	0.2814	0.2822	8.3154	223.7816	2.1308	40.7695	52.2794	N/D
09/10/2014	90.5354	0.0014	0.2539	0.2552	8.0219	223.7670	2.1334	40.7754	52.2848	N/D
10/10/2014	90.5270	0.0003	0.2475	0.2479	8.0134	223.7665	2.1334	40.7817	52.2905	N/D
11/10/2014	90.5228	0.0007	0.2436	0.2443	8.0221	223.8480	2.1334	40.7870	52.2952	N/D
12/10/2014	90.5169	0.0004	0.2374	0.2378	8.0305	223.8698	2.1334	40.7945	52.3016	N/D
13/10/2014	90.5132	0.0002	0.4341	0.4343	8.7531	223.8838	2.1334	40.8060	52.3135	N/D
14/10/2014	90.2052	0.0045	0.4434	0.4479	8.8382	232.9944	2.1282	40.6324	52.1738	N/D
15/10/2014	88.4220	0.2760	3.3150	3.5910	6.6230	N/D	2.1282	N/D	N/D	N/D
16/10/2014	88.1900	0.2820	3.3100	3.5920	6.7650	N/D	2.1308	N/D	N/D	N/D
17/10/2014	88.2710	0.2880	3.5020	3.7900	6.6500	N/D	2.1308	N/D	N/D	N/D
18/10/2014	88.0440	0.2400	4.1530	4.3930	6.1970	N/D	2.1360	N/D	N/D	N/D
19/10/2014	88.2260	0.2580	3.8750	4.1330	6.3540	N/D	2.1334	N/D	N/D	N/D
20/10/2014	88.1850	0.2450	3.8390	4.0840	6.7160	N/D	2.1334	N/D	N/D	N/D
21/10/2014	88.7250	0.2880	3.5000	3.7880	6.4090	N/D	2.1334	N/D	N/D	N/D
22/10/2014	90.0208	0.0020	0.3886	0.3906	9.1735	217.9492	2.1334	40.5687	52.1160	N/D
23/10/2014	90.0069	0.0008	0.3782	0.3791	9.1865	217.1480	2.1308	40.5767	52.1249	N/D
24/10/2014	89.9999	0.0013	0.3692	0.3705	9.2000	216.9648	2.1308	40.5842	52.1323	N/D
25/10/2014	90.0003	0.0017	0.3768	0.3785	9.2086	217.7112	2.1282	40.5906	52.1407	N/D
26/10/2014	89.9977	0.0006	0.3549	0.3555	9.2187	217.9569	2.1282	40.5961	52.1467	N/D
27/10/2014	89.9904	0.0000	0.3417	0.3417	9.2527	217.0772	2.1282	40.6158	52.1668	N/D
28/10/2014	89.9769	0.0002	0.3215	0.3217	9.2753	217.1320	2.1282	40.6275	52.1790	N/D
29/10/2014	89.9993	0.0010	0.4216	0.4226	9.3384	219.4363	2.1256	40.6471	52.2036	N/D
30/10/2014	89.9394	0.0012	0.5199	0.5212	9.3948	215.3645	2.1256	40.4945	52.0483	N/D
31/10/2014	89.9313	0.0018	0.4538	0.4557	9.4159	214.9567	2.1282	40.4777	52.0406	N/D

Máximo	90.5696	0.2880	4.1530	4.3930	9.6376	252.3833	2.1412	40.8060	52.3135	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Del 15 al 21 de Octubre los datos de calidad de gas fueron proporcionados por PGPB debido a una falla del cromatografo de Gasoductos del Bajío, los datos de Acido Sulfidrico no estan disponibles debido a falla del analizador.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2014	89.8546	0.0000	0.4306	0.4306	9.4173	213.3218	1.9307	40.3428	51.9000	N/D
02/10/2014	89.8018	0.0000	0.4452	0.4452	9.4103	213.2605	1.9307	40.3250	51.8757	N/D
03/10/2014	89.8612	0.0000	0.4307	0.4307	9.5495	213.6122	1.9307	40.4138	51.9818	N/D
04/10/2014	89.8610	0.0000	0.4180	0.4180	9.5720	213.6508	1.9307	40.4301	52.0023	N/D
05/10/2014	89.8615	0.0000	0.4041	0.4041	9.5827	213.6812	1.9307	40.4371	52.0111	N/D
06/10/2014	89.7733	0.0000	0.3497	0.3497	9.1787	213.7297	1.9281	40.4294	51.9832	N/D
07/10/2014	90.0699	0.0000	0.2386	0.2386	7.9372	216.2537	1.9281	40.5368	52.0993	N/D
08/10/2014	90.3603	0.0000	0.2361	0.2361	7.9596	222.1069	1.9281	40.7216	52.2348	N/D
09/10/2014	90.5100	0.0000	0.2308	0.2308	7.9811	223.4209	1.9255	40.7576	52.2651	N/D
10/10/2014	90.5103	0.0000	0.2259	0.2259	7.9931	223.5912	1.9281	40.7668	52.2730	N/D
11/10/2014	90.5040	0.0000	0.2223	0.2223	8.0029	223.6347	1.9281	40.7726	52.2777	N/D
12/10/2014	90.4986	0.0000	0.2166	0.2166	8.0090	223.6797	1.9281	40.7782	52.2835	N/D
13/10/2014	90.1921	0.0000	0.2047	0.2047	8.0196	218.2385	1.9281	40.5352	52.0632	N/D
14/10/2014	90.1468	0.0000	0.3079	0.3079	8.7277	218.3889	1.9255	40.5472	52.0654	N/D
15/10/2014	88.4220	0.2760	3.3150	3.5910	6.6230	N/D	1.9255	N/D	N/D	N/D
16/10/2014	88.1900	0.2820	3.3100	3.5920	6.7650	N/D	1.9255	N/D	N/D	N/D
17/10/2014	88.2710	0.2880	3.5020	3.7900	6.6500	N/D	1.9255	N/D	N/D	N/D
18/10/2014	88.0440	0.2400	4.1530	4.3930	6.1970	N/D	1.9281	N/D	N/D	N/D
19/10/2014	88.2260	0.2580	3.8750	4.1330	6.3540	N/D	1.9281	N/D	N/D	N/D
20/10/2014	88.1850	0.2450	3.8390	4.0840	6.7160	N/D	1.9281	N/D	N/D	N/D
21/10/2014	88.7250	0.2880	3.5000	3.7880	6.4090	N/D	1.9281	N/D	N/D	N/D
22/10/2014	89.9959	0.0000	0.3602	0.3602	9.1359	216.6058	1.9281	40.5438	52.0892	N/D
23/10/2014	89.9903	0.0000	0.3507	0.3507	9.1631	216.7212	1.9281	40.5599	52.1031	N/D
24/10/2014	89.9826	0.0000	0.3428	0.3428	9.1778	216.7627	1.9281	40.5674	52.1122	N/D
25/10/2014	89.9762	0.0000	0.3329	0.3329	9.1870	216.7350	1.9255	40.5627	52.1054	N/D
26/10/2014	89.9822	0.0000	0.3262	0.3262	9.1911	216.7972	1.9229	40.5775	52.1234	N/D
27/10/2014	89.9673	0.0000	0.3058	0.3058	9.2115	216.8513	1.9229	40.5880	52.1354	N/D
28/10/2014	89.9523	0.0000	0.2932	0.2932	9.2456	216.9459	1.9255	40.6070	52.1549	N/D
29/10/2014	89.9340	0.0000	0.2629	0.2629	9.2260	215.3591	1.9229	40.4951	52.0483	N/D
30/10/2014	89.8718	0.0000	0.4209	0.4209	9.3367	214.6317	1.9229	40.4237	51.9645	N/D
31/10/2014	89.9140	0.0000	0.4174	0.4174	9.3853	214.6806	1.9229	40.4551	52.0118	N/D

Mínimo	88.0440	0.0000	0.2047	0.2047	6.1970	213.2605	1.9229	40.3250	51.8757	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Del 15 al 21 de Octubre los datos de calidad de gas fueron proporcionados por PGPB debido a una falla del Cromatografo de Gasoductos del Bajío, los datos de Acido Sulfidrico no estan disponibles debido a falla fel analizador.