

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/12/2014	89.7917	0.0002	0.4145	0.4146	9.6809	213.9744	2.0402	40.4730	52.0402	N/D	0.0013	0.0000
02/12/2014	89.7977	0.0001	0.3977	0.3977	9.6920	213.9839	2.0406	40.4823	52.0531	N/D		
03/12/2014	89.8186	0.0000	0.4222	0.4222	9.6475	213.8663	2.0400	40.4597	52.0294	N/D		
04/12/2014	89.8343	0.0000	0.4654	0.4654	9.5902	213.7168	2.0406	40.4259	51.9911	N/D		
05/12/2014	89.8466	0.0000	0.5549	0.5549	9.4947	213.4685	2.0412	40.3605	51.9142	N/D		
06/12/2014	89.8635	0.0001	0.5269	0.5270	9.5052	213.4647	2.0403	40.3745	51.9346	N/D		
07/12/2014	89.8510	0.0001	0.4935	0.4936	9.5506	213.5840	2.0430	40.4005	51.9642	N/D		
08/12/2014	89.8466	0.0001	0.4236	0.4237	9.6242	213.7542	2.0411	40.4485	52.0226	N/D		
09/12/2014	89.8458	0.0001	0.4090	0.4091	9.6396	213.7788	2.0407	40.4583	52.0347	N/D		
10/12/2014	89.8378	0.0000	0.3922	0.3922	9.6644	213.8273	2.0407	40.4718	52.0499	N/D		
11/12/2014	89.8109	0.0000	0.3811	0.3811	9.7020	213.9099	2.0417	40.4870	52.0633	N/D		
12/12/2014	89.8038	0.0001	0.3774	0.3775	9.7125	213.9410	2.0432	40.4915	52.0674	N/D		
13/12/2014	89.8280	0.0000	0.4143	0.4143	9.6523	213.7958	2.0451	40.4598	52.0331	N/D		
14/12/2014	89.8256	0.0000	0.4083	0.4083	9.6607	213.8118	2.0442	40.4644	52.0385	N/D		
15/12/2014	89.6908	0.0000	0.4316	0.4316	9.7748	214.0190	2.0433	40.4867	52.0401	N/D		
16/12/2014	89.5536	0.0001	0.4711	0.4711	9.8747	214.2070	2.0401	40.4990	52.0290	N/D		
17/12/2014	89.6511	0.0000	0.4650	0.4650	9.7838	214.0101	2.0370	40.4750	52.0185	N/D		
18/12/2014	89.6503	0.0000	0.4476	0.4476	9.8019	214.0519	2.0370	40.4868	52.0329	N/D		
19/12/2014	89.6434	0.0000	0.4274	0.4274	9.8288	214.1138	2.0362	40.5022	52.0506	N/D		
20/12/2014	89.6295	0.0000	0.3940	0.3941	9.8755	214.2260	2.0376	40.5286	52.0804	N/D		
21/12/2014	89.6246	0.0000	0.3841	0.3842	9.8901	214.2647	2.0360	40.5367	52.0893	N/D		
22/12/2014	89.6377	0.0001	0.3874	0.3874	9.8742	214.2301	2.0321	40.5306	52.0845	N/D		
23/12/2014	89.7528	0.0001	0.5116	0.5117	9.6393	213.6773	2.0348	40.4136	51.9633	N/D		
24/12/2014	89.7644	0.0000	0.5075	0.5075	9.6322	213.6328	2.0350	40.4128	51.9648	N/D		
25/12/2014	89.7660	0.0002	0.4920	0.4922	9.6451	214.0013	2.0400	40.4232	51.9774	N/D		
26/12/2014	89.4540	0.0596	1.6888	1.7484	8.5652	222.5673	2.0397	39.7355	51.0173	N/D		
27/12/2014	89.7446	0.0021	0.4663	0.4683	9.6871	213.8650	2.0432	40.4461	52.0005	N/D		
28/12/2014	89.7364	0.0000	0.3931	0.3931	9.7733	213.9601	2.0397	40.4972	52.0635	N/D		
29/12/2014	89.7384	0.0000	0.3778	0.3778	9.7865	213.9920	2.0346	40.5069	52.0759	N/D		
30/12/2014	89.7689	0.0000	0.5026	0.5026	9.6314	213.6395	2.0430	40.4150	51.9682	N/D		
31/12/2014	89.7941	0.0001	0.5455	0.5455	9.5629	213.4981	2.0415	40.3795	51.9290	N/D		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.4540	0.0000	0.3774	0.3775	8.5652	213.4647	2.0321	39.7355	51.0173	0.0000		
Promedio	89.7485	0.0020	0.4830	0.4851	9.6595	214.1559	2.0398	40.4366	51.9878	#¡DIV/0!		
Máximo	89.8635	0.0596	1.6888	1.7484	9.8901	222.5673	2.0451	40.5367	52.0893	0.0000		
Desv. Est.	0.09991541	0.010696721	0.229908602	0.240335442	0.229812286	1.576787946	0.003147983	0.137967953	0.186347046	#¡DIV/0!		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/12/2014	89.8024	0.0037	0.4281	0.4318	9.6991	215.1640	2.1256	40.4873	52.0596	N/D
02/12/2014	89.8069	0.0015	0.4118	0.4133	9.7083	214.1732	2.1256	40.4938	52.0677	N/D
03/12/2014	89.8382	0.0008	0.4630	0.4638	9.7186	214.1032	2.1256	40.4966	52.0695	N/D
04/12/2014	89.8966	0.0005	0.5544	0.5548	9.6450	213.9325	2.1230	40.4593	52.0345	N/D
05/12/2014	89.8710	0.0001	0.6219	0.6220	9.5417	228.3223	2.1282	40.3852	51.9404	N/D
06/12/2014	89.8748	0.0012	0.5585	0.5597	9.5351	213.8108	2.1308	40.3953	51.9612	N/D
07/12/2014	89.8691	0.0016	0.5388	0.5403	9.6269	214.9589	2.1282	40.4470	52.0204	N/D
08/12/2014	89.8547	0.0018	0.4424	0.4442	9.6389	214.3125	2.1282	40.4597	52.0375	N/D
09/12/2014	89.8549	0.0009	0.4216	0.4225	9.6553	213.9126	2.1308	40.4684	52.0474	N/D
10/12/2014	89.8504	0.0008	0.4076	0.4084	9.6902	213.9402	2.1334	40.4859	52.0658	N/D
11/12/2014	89.8309	0.0002	0.4001	0.4003	9.7209	213.9975	2.1308	40.4992	52.0781	N/D
12/12/2014	89.8158	0.0007	0.3922	0.3929	9.7323	214.0741	2.1308	40.5055	52.0836	N/D
13/12/2014	89.8413	0.0006	0.4354	0.4360	9.7307	214.0576	2.1334	40.5065	52.0853	N/D
14/12/2014	89.8345	0.0001	0.4257	0.4258	9.6832	213.9226	2.1282	40.4780	52.0550	N/D
15/12/2014	89.8562	0.0003	0.5518	0.5521	10.0778	214.6552	2.1282	40.5542	52.0917	N/D
16/12/2014	89.6549	0.0020	0.5016	0.5036	10.0480	214.6281	2.1282	40.5462	52.0505	N/D
17/12/2014	89.6612	0.0006	0.4852	0.4857	9.7980	214.1394	2.1230	40.4840	52.0290	N/D
18/12/2014	89.6596	0.0017	0.4712	0.4728	9.8194	214.2260	2.1230	40.4996	52.0490	N/D
19/12/2014	89.6561	0.0006	0.4518	0.4524	9.8598	214.6604	2.1230	40.5210	52.0736	N/D
20/12/2014	89.6456	0.0014	0.4218	0.4232	9.8887	214.5744	2.1282	40.5388	52.0941	N/D
21/12/2014	89.6370	0.0012	0.4003	0.4015	9.9066	214.7764	2.1230	40.5476	52.1030	N/D
22/12/2014	89.7258	0.0017	0.4699	0.4716	9.9558	215.5005	2.1256	40.5793	52.1408	N/D
23/12/2014	89.7679	0.0014	0.5544	0.5558	9.7154	216.1019	2.1204	40.4564	52.0110	N/D
24/12/2014	89.7796	0.0005	0.5262	0.5268	9.6622	213.7263	2.1256	40.4321	51.9876	N/D
25/12/2014	89.7793	0.0042	0.5224	0.5267	9.6716	238.1149	2.1282	40.4431	51.9977	N/D
26/12/2014	89.7713	0.3128	6.8401	7.1529	9.6735	255.4075	2.1697	40.4399	51.9968	N/D
27/12/2014	89.7648	0.0654	1.5317	1.5971	9.7680	216.9276	2.1256	40.4956	52.0631	N/D
28/12/2014	89.7450	0.0002	0.4097	0.4099	9.7827	214.0711	2.1256	40.5052	52.0734	N/D
29/12/2014	89.7488	0.0002	0.3946	0.3947	9.8157	214.0852	2.1256	40.5241	52.0958	N/D
30/12/2014	89.8090	0.0004	0.7775	0.7780	9.8094	214.0866	2.1282	40.5214	52.0946	N/D
31/12/2014	89.8036	0.0010	0.5625	0.5635	9.5939	213.7279	2.1282	40.3988	51.9527	N/D

Máximo	89.8966	0.3128	6.8401	7.1529	10.0778	255.4075	2.1697	40.5793	52.1408	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	---------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/12/2014	89.7803	0.0000	0.3895	0.3895	9.6699	213.8868	1.9229	40.4648	52.0306	0.0000
02/12/2014	89.7903	0.0000	0.3791	0.3791	9.6811	213.8869	1.9229	40.4733	52.0418	0.0000
03/12/2014	89.7859	0.0000	0.3778	0.3778	9.5917	213.7036	1.9229	40.4276	51.9930	0.0000
04/12/2014	89.7651	0.0000	0.4011	0.4011	9.4828	213.4243	1.9229	40.3616	51.9153	0.0000
05/12/2014	89.7920	0.0000	0.5211	0.5211	9.4630	213.3184	1.9229	40.3315	51.8677	0.0000
06/12/2014	89.8537	0.0000	0.4939	0.4939	9.4728	213.3624	1.9281	40.3542	51.9093	0.0000
07/12/2014	89.8288	0.0000	0.4269	0.4269	9.4939	213.4147	1.9255	40.3673	51.9253	0.0000
08/12/2014	89.8366	0.0000	0.4046	0.4046	9.6091	213.6566	1.9255	40.4367	52.0078	0.0000
09/12/2014	89.8387	0.0000	0.3929	0.3929	9.6269	213.7166	1.9255	40.4497	52.0244	0.0000
10/12/2014	89.8233	0.0000	0.3734	0.3734	9.6440	213.7549	1.9281	40.4604	52.0368	0.0000
11/12/2014	89.7959	0.0000	0.3634	0.3634	9.6802	213.8390	1.9255	40.4770	52.0500	0.0000
12/12/2014	89.7936	0.0000	0.3590	0.3590	9.7000	213.8684	1.9281	40.4826	52.0558	0.0000
13/12/2014	89.7999	0.0000	0.3563	0.3563	9.6302	213.7220	1.9255	40.4453	52.0155	0.0000
14/12/2014	89.8131	0.0000	0.3885	0.3885	9.6461	213.7490	1.9255	40.4542	52.0249	0.0000
15/12/2014	89.3144	0.0000	0.3379	0.3379	9.6577	213.7949	1.9255	40.4491	52.0006	0.0000
16/12/2014	89.3560	0.0000	0.4415	0.4415	9.7772	213.9617	1.9229	40.4690	52.0097	0.0000
17/12/2014	89.6353	0.0000	0.4508	0.4508	9.7687	213.9536	1.9203	40.4624	52.0024	0.0000
18/12/2014	89.6373	0.0000	0.4279	0.4279	9.7753	213.9905	1.9203	40.4703	52.0130	0.0000
19/12/2014	89.6327	0.0000	0.3998	0.3998	9.8013	214.0098	1.9203	40.4853	52.0312	0.0000
20/12/2014	89.6206	0.0000	0.3763	0.3763	9.8486	214.1333	1.9229	40.5096	52.0573	0.0000
21/12/2014	89.6150	0.0000	0.3675	0.3675	9.8772	214.1838	1.9177	40.5271	52.0771	0.0000
22/12/2014	89.5859	0.0000	0.3216	0.3216	9.7133	213.8109	1.9203	40.4510	52.0030	0.0000
23/12/2014	89.7064	0.0000	0.4590	0.4590	9.5986	213.5307	1.9177	40.3877	51.9295	0.0000
24/12/2014	89.7564	0.0000	0.4808	0.4808	9.6074	213.5607	1.9229	40.3992	51.9496	0.0000
25/12/2014	89.7460	0.0000	0.4675	0.4675	9.6065	213.5507	1.9255	40.3996	51.9507	0.0000
26/12/2014	86.8894	0.0000	0.4691	0.4691	4.7688	213.3447	1.9281	37.1617	47.2506	0.0000
27/12/2014	89.6708	0.0000	0.3919	0.3919	8.5166	213.5656	1.9229	39.7521	51.0878	0.0000
28/12/2014	89.7268	0.0000	0.3794	0.3794	9.7611	213.9097	1.9229	40.4871	52.0509	0.0000
29/12/2014	89.7245	0.0000	0.3549	0.3549	9.7739	213.9295	1.9229	40.4968	52.0628	0.0000
30/12/2014	89.7224	0.0000	0.3535	0.3535	9.3763	213.0229	1.9229	40.2366	51.7444	0.0000
31/12/2014	89.7833	0.0000	0.5160	0.5160	9.5433	213.4216	1.9229	40.3668	51.9143	0.0000

Mínimo	86.8894	0.0000	0.3216	0.3216	4.7688	213.0229	1.9177	37.1617	47.2506	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: