

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/04/2015	91.9347	0.1658	0.4446	0.6104	7.1651	216.1827	2.0859	39.7938	51.5331	0.3328	0.6400	0.0050
02/04/2015	90.1637	4.3932	1.2384	5.6316	3.6879	217.1708	2.0527	37.0414	47.0595	0.4180		
03/04/2015	91.0268	0.6704	0.5345	1.2049	7.5656	210.4230	2.0588	39.6213	51.0490	0.0835		
04/04/2015	90.5078	0.0422	0.3577	0.3999	8.9519	212.5722	2.0506	40.2846	51.9326	0.0726		
05/04/2015	91.4432	0.1008	0.7593	0.8601	7.5204	217.1323	2.0499	39.7246	51.3946	0.5074		
06/04/2015	90.4902	0.0391	0.3141	0.3532	9.0146	212.7076	2.0560	40.3212	51.9750	0.5965		
07/04/2015	90.6882	0.0536	0.3276	0.3812	8.7803	212.4311	2.0463	40.2488	51.9185	N/D		
08/04/2015	91.1457	0.0795	0.5586	0.6381	8.0593	216.0234	2.0537	39.9507	51.6274	N/D		
09/04/2015	89.7144	0.0207	0.5820	0.6027	9.5892	213.4423	2.0489	40.3622	51.8886	N/D		
10/04/2015	89.8271	0.0278	0.5758	0.6037	9.4663	213.2699	2.0504	40.3322	51.8697	N/D		
11/04/2015	93.2081	0.2185	1.2950	1.5135	4.9330	230.6908	2.0576	38.8449	50.5722	N/D		
12/04/2015	93.7303	0.2364	1.1799	1.4162	4.4736	234.2971	2.0799	38.7715	50.5712	N/D		
13/04/2015	93.6927	0.2384	1.2954	1.5337	4.3458	239.0360	2.0693	38.7215	50.4884	0.4500		
14/04/2015	93.4076	0.1860	1.4536	1.6396	4.5357	233.6738	2.0793	38.7256	50.4552	0.7200		
15/04/2015	93.4487	0.1960	1.3690	1.5651	4.5768	232.1479	2.0720	38.7610	50.5069	0.7800		
16/04/2015	93.5153	0.2103	1.1836	1.3939	4.7270	227.5157	2.0828	38.8412	50.6273	0.3600		
17/04/2015	92.9265	0.2927	1.7403	2.0330	4.7313	235.0799	2.0619	38.5692	50.1633	0.4500		
18/04/2015	91.9413	0.4674	1.8930	2.3604	5.2873	239.5210	2.0823	38.6678	50.0331	N/D		
19/04/2015	92.6594	0.3179	1.5810	1.8988	5.1218	235.9348	2.0943	38.7387	50.3150	0.7100		
20/04/2015	92.6421	0.1571	1.5896	1.7467	5.3126	218.7548	2.1166	38.8316	50.4749	0.2876		
21/04/2015	92.5729	0.1878	2.0708	2.2586	4.8930	227.9474	2.0992	38.5062	50.0505	0.8218		
22/04/2015	92.2478	0.2883	2.0849	2.3732	5.0617	236.1606	2.0941	38.5389	49.9946	0.8123		
23/04/2015	92.3674	0.3452	1.8277	2.1729	5.0741	236.1811	2.0943	38.6602	50.1412	0.5304		
24/04/2015	93.4948	0.2157	1.3614	1.5771	4.5193	234.6545	2.0660	38.7407	50.4851	0.2031		
25/04/2015	92.2999	0.1667	1.0700	1.2367	6.1848	225.6166	2.0566	39.2650	50.9473	0.1166		
26/04/2015	90.0646	0.0452	0.7302	0.7753	9.0145	213.1852	2.0567	40.1641	51.6933	0.0923		
27/04/2015	94.1408	0.0911	0.1811	0.2722	5.3295	205.2976	2.0487	39.3670	51.4695	0.0126		
28/04/2015	94.2927	0.1007	0.2466	0.3473	5.0731	207.4054	2.0517	39.2845	51.3863	0.0462		
29/04/2015	93.8150	0.1089	0.6063	0.7152	5.1356	215.3552	2.0495	39.1962	51.1646	0.1587		
30/04/2015	92.7912	0.1188	1.0125	1.1313	5.7126	228.5731	2.0816	39.2329	50.9918	0.1344		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	89.7144	0.0207	0.1811	0.2722	3.6879	205.2976	2.0463	37.0414	47.0595	0.0126		
<b>Promedio</b>	92.2067	0.3261	1.0488	1.3749	6.1281	223.2795	2.0682	39.2036	50.8260	0.3781		
<b>Máximo</b>	94.2927	4.3932	2.0849	5.6316	9.5892	239.5210	2.1166	40.3622	51.9750	0.8218		
<b>Dev. Est.</b>	1.389768381	0.780746224	0.577641309	1.038638935	1.832803029	10.75497622	0.018979718	0.758840114	0.967541912	0.269357547		

Observaciones: El día 2 de Abril, se presentaron valores altos de Bióxido de Carbono

**ANEXO 1**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/04/2015	92.8759	0.7043	1.8798	2.5841	8.0807	237.3645	2.1412	40.2080	52.0482	0.3377
02/04/2015	93.9895	4.3932	3.1718	7.5650	8.5623	264.3671	2.1438	40.3141	52.0928	0.1139
03/04/2015	93.6611	3.8097	0.9641	4.7738	9.1545	212.8057	2.1360	40.3102	51.9388	0.1282
04/04/2015	90.5356	0.0780	0.3769	0.4549	8.9714	214.6502	2.1334	40.3007	51.9570	0.0895
05/04/2015	93.3932	0.2452	1.7495	1.9947	8.9799	236.7178	2.1334	40.3091	51.9681	0.3581
06/04/2015	90.5637	0.0733	0.3649	0.4382	9.0926	212.8827	2.1334	40.3555	52.0099	0.5965
07/04/2015	91.8589	0.1302	0.5290	0.6592	9.1483	213.0295	2.1308	40.3798	52.0363	N/D
08/04/2015	93.8960	0.2247	1.2233	1.4481	9.5586	234.9979	2.1360	40.4021	52.0591	N/D
09/04/2015	90.1291	0.0443	0.6356	0.6799	9.6247	213.5091	2.1334	40.3801	51.9111	N/D
10/04/2015	90.5262	0.0691	0.7431	0.8122	9.6633	213.6796	2.1360	40.4058	51.9421	N/D
11/04/2015	93.8214	0.3398	1.6306	1.9704	9.6611	240.2000	2.1386	40.4058	51.9402	N/D
12/04/2015	94.0068	0.3079	1.6451	1.9530	4.6982	237.8554	2.1360	39.0150	50.9131	N/D
13/04/2015	94.2088	0.3435	1.7466	2.0901	4.8131	242.6438	2.1542	38.8675	50.6716	0.4500
14/04/2015	93.6858	0.2552	1.8728	2.1280	4.6704	239.1091	2.1697	38.8754	50.6941	0.7200
15/04/2015	94.1005	0.2639	1.6478	1.9116	5.2377	235.3859	2.1775	39.3637	51.2915	0.7800
16/04/2015	94.3643	0.3078	1.5125	1.8203	4.9093	234.6686	2.1801	38.9860	50.9818	0.3600
17/04/2015	93.5106	0.7172	2.4819	3.1991	4.9499	243.0727	2.1490	38.8775	50.6664	0.4500
18/04/2015	92.9491	0.9123	2.7369	3.6492	6.4243	245.2397	2.2009	39.0482	50.4844	N/D
19/04/2015	92.9177	0.4388	1.8832	2.3220	5.1862	239.1942	2.2243	38.8618	50.5273	0.7100
20/04/2015	93.4749	0.3244	2.3327	2.6571	5.7592	238.7186	2.1308	39.0417	50.7684	0.4659
21/04/2015	93.2335	0.5380	2.7521	3.2901	5.5416	239.8590	2.1282	38.9092	50.5640	1.1740
22/04/2015	92.9504	0.5626	2.6609	3.2235	5.4003	244.3270	2.1334	38.8411	50.4878	0.8057
23/04/2015	93.5414	0.7193	2.5279	3.2473	5.8473	244.7493	2.1334	38.9946	50.6815	0.4171
24/04/2015	93.9196	0.2970	1.5908	1.8878	4.9801	241.1942	2.1308	38.9006	50.7495	0.2930
25/04/2015	93.7449	0.3017	1.5618	1.8635	9.6806	235.8709	2.1334	40.4194	51.9595	0.1384
26/04/2015	91.7701	0.1761	2.0214	2.1975	9.8180	239.8849	2.1334	40.4999	52.0545	0.0285
27/04/2015	94.5024	0.1499	0.3813	0.5312	9.7531	213.8596	2.1334	40.4912	52.0569	0.0366
28/04/2015	94.4955	0.1675	1.0906	1.2582	5.1359	250.5937	2.1334	39.3568	51.5047	0.3377
29/04/2015	94.4053	0.1509	1.9696	2.1205	5.2667	263.6977	2.1594	39.3612	51.5022	0.5738
30/04/2015	94.3754	0.2185	2.3429	2.5614	8.9207	273.3044	2.1827	40.2394	51.8766	0.0712
<b>Máximo</b>	94.5024	4.3932	3.1718	7.5650	9.8180	273.3044	2.2243	40.4999	52.0928	1.1740

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)



**PERMISIONARIO:** \_\_\_\_\_ **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** \_\_\_\_\_ **VALTIERRILLA (No. 75)**  
**ZONA DE MEDICIÓN:**                     SUR                    

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/04/2015	91.6241	0.0000	0.0741	0.0741	4.7045	210.2858	1.9281	38.5423	49.9093	0.2116
02/04/2015	77.9473	0.0000	0.0757	0.0757	1.3152	201.3504	1.9307	31.4858	36.4305	0.0468
03/04/2015	90.2285	0.0254	0.3620	0.3874	3.0439	202.9005	1.9307	37.1290	47.3677	0.0224
04/04/2015	90.4750	0.0250	0.3391	0.3641	8.9306	212.4941	1.9307	40.2630	51.8916	0.0224
05/04/2015	90.4733	0.0300	0.3266	0.3566	4.5974	207.5604	1.9281	38.5291	50.1973	0.0509
06/04/2015	90.4317	0.0256	0.2852	0.3109	8.8896	212.4477	1.9307	40.2675	51.9209	0.0000
07/04/2015	90.3883	0.0314	0.2552	0.2866	7.3387	210.9299	1.9255	39.7657	51.5244	0.0000
08/04/2015	89.7434	0.0140	0.2247	0.2387	4.5314	208.2878	1.9307	38.6992	50.5410	0.0000
09/04/2015	89.6707	0.0125	0.5647	0.5771	9.0821	212.7054	1.9307	40.2187	51.7788	0.0000
10/04/2015	89.6712	0.0107	0.5245	0.5352	8.5229	211.7087	1.9307	40.0188	51.5942	0.0000
11/04/2015	89.6940	0.0180	0.5188	0.5368	4.1871	210.5088	1.9333	38.5516	50.2874	0.0000
12/04/2015	93.5522	0.1911	0.7459	0.9370	4.1941	230.9997	1.9307	38.4973	50.2135	0.0000
13/04/2015	92.8058	0.1953	1.0301	1.2254	4.0526	235.2005	1.9359	38.6128	50.1694	0.0000
14/04/2015	92.9846	0.1557	1.1266	1.2823	4.3670	216.0478	1.9567	38.5298	50.1131	0.0000
15/04/2015	93.2941	0.1566	0.3661	0.5226	4.3320	228.6941	1.9541	38.5900	50.2775	0.0000
16/04/2015	93.2841	0.1722	0.6057	0.7780	4.4809	211.9883	1.9359	38.6815	50.3630	0.0000
17/04/2015	92.0131	0.1048	1.1337	1.2384	4.4260	224.6204	1.9359	38.2040	49.6899	0.0000
18/04/2015	90.5202	0.1012	1.4126	1.5138	4.3813	227.6719	1.9307	38.2057	49.4074	0.0000
19/04/2015	92.4290	0.2722	1.3004	1.5727	4.9692	232.6957	1.9307	38.5797	50.0707	0.0000
20/04/2015	91.4085	0.0941	1.2215	1.3156	4.6676	205.9811	1.9281	38.5085	50.0463	0.3398
21/04/2015	91.6807	0.1089	1.5390	1.6479	4.3275	205.9129	1.9255	38.1098	49.5136	1.0499
22/04/2015	91.0410	0.1133	1.3316	1.4449	4.6658	229.6447	1.9281	38.2952	49.5149	0.5860
23/04/2015	91.2311	0.1042	1.1490	1.2533	4.4537	228.9143	1.9281	38.2709	49.6013	0.3479
24/04/2015	92.8606	0.1623	0.9454	1.1077	4.2122	229.5286	1.9281	38.6310	50.3445	0.2136
25/04/2015	89.6923	0.0151	0.5033	0.5184	4.2402	210.2794	1.9281	38.5307	50.2555	0.0142
26/04/2015	89.6565	0.0109	0.3798	0.3906	5.8127	208.8876	1.9281	38.8685	50.3070	0.0000
27/04/2015	89.7577	0.0168	0.0997	0.1165	4.9475	204.3266	1.9281	39.2179	51.3209	0.0000
28/04/2015	93.3085	0.0817	0.0958	0.1775	4.9929	204.5992	1.9281	39.0283	50.8342	0.2299
29/04/2015	92.3196	0.0881	0.1038	0.1918	5.0279	204.9222	1.9307	38.7676	50.2887	0.5025
30/04/2015	90.4512	0.0321	0.1067	0.1388	4.9978	204.8509	0.0000	38.6470	50.0004	0.0000
<b>Mínimo</b>	77.9473	0.0000	0.0741	0.0741	1.3152	201.3504	0.0000	31.4858	36.4305	0.0000

Observaciones: