



PEMEX

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-Feb-14	KM 100
25-Feb-14	KM 100
26-Feb-14	KM 100
27-Feb-14	KM 100
28-Feb-14	KM 100
01-Mar-14	KM 100
02-Mar-14	KM 100
25-Feb-14	MAYAKAN
26-Feb-14	MAYAKAN
27-Feb-14	MAYAKAN
28-Feb-14	MAYAKAN
01-Mar-14	MAYAKAN
02-Mar-14	MAYAKAN
24-Feb-14	CD. PEMEX
25-Feb-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Poder calorifico MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección	
36.061	24-Feb-14	KM 100	
35.998	25-Feb-14	KM 100	
35.990	26-Feb-14	KM 100	
35.909	27-Feb-14	KM 100	
35.758	28-Feb-14	KM 100	
35.623	01-Mar-14	KM 100	
35.329	02-Mar-14	KM 100	
35.998	25-Feb-14	MAYAKAN	
35.990	26-Feb-14	MAYAKAN	
35.908	27-Feb-14	MAYAKAN	
35.757	28-Feb-14	MAYAKAN	
35.622	01-Mar-14	MAYAKAN	
35.328	02-Mar-14	MAYAKAN	
36.138	24-Feb-14	CD PEMEX	
36.008	25-Feb-14	CD PEMEX	

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorifico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-Feb-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
36.061	24-Feb-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
24/02/2014 10:00:00 a.m.	35.8829
24/02/2014 11:00:00 a.m.	36.0974
24/02/2014 12:00:00 p.m.	36.1230
24/02/2014 01:00:00 p.m.	36.0452
24/02/2014 02:00:00 p.m.	35.8623
24/02/2014 03:00:00 p.m.	35.9654
24/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9071
24/02/2014 05:00:00 p.m.	36.0340
24/02/2014 06:00:00 p.m.	35.9636
24/02/2014 07:00:00 p.m.	35.9437
24/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9860
24/02/2014 09:00:00 p.m.	35.8685
24/02/2014 10:00:00 p.m.	36.0146
24/02/2014 11:00:00 p.m.	35.9118
25/02/2014 12:00:00 a.m.	35.9130
25/02/2014 01:00:00 a.m.	36.0544
25/02/2014 02:00:00 a.m.	36.2099
25/02/2014 03:00:00 a.m.	36.2201
25/02/2014 05:00:00 a.m.	36.1765
25/02/2014 06:00:00 a.m.	36.1188
25/02/2014 07:00:00 a.m.	36.1871
25/02/2014 08:00:00 a.m.	36.1739

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Feb-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.998	25-Feb-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
25/02/2014 09:00:00 a.m.	36.1837
25/02/2014 10:00:00 a.m.	36.2021
25/02/2014 11:00:00 a.m.	36.1685
25/02/2014 12:00:00 p.m.	36.0359
25/02/2014 01:00:00 p.m.	36.0801
25/02/2014 02:00:00 p.m.	36.0777
25/02/2014 03:00:00 p.m.	36.1044
25/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9863
25/02/2014 05:00:00 p.m.	35.9798
25/02/2014 06:00:00 p.m.	35.7637
25/02/2014 07:00:00 p.m.	35.8359
25/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9411
25/02/2014 09:00:00 p.m.	35.9738
25/02/2014 10:00:00 p.m.	35.8976
25/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8082
26/02/2014 12:00:00 a.m.	35.8224
26/02/2014 01:00:00 a.m.	35.8260
26/02/2014 02:00:00 a.m.	35.8025
26/02/2014 03:00:00 a.m.	36.0327
26/02/2014 04:00:00 a.m.	36.0794
26/02/2014 05:00:00 a.m.	35.9588
26/02/2014 06:00:00 a.m.	36.0970
26/02/2014 07:00:00 a.m.	36.1118
26/02/2014 08:00:00 a.m.	36.1852

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorifico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-Feb-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.990	26-Feb-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
26/02/2014 09:00:00 a.m.	36.1411
26/02/2014 10:00:00 a.m.	36.1171
26/02/2014 11:00:00 a.m.	36.1135
26/02/2014 12:00:00 p.m.	36.1979
26/02/2014 01:00:00 p.m.	36.1412
26/02/2014 02:00:00 p.m.	36.0777
26/02/2014 03:00:00 p.m.	36.0025
26/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9193
26/02/2014 05:00:00 p.m.	35.8808
26/02/2014 06:00:00 p.m.	35.8939
26/02/2014 07:00:00 p.m.	35.8773
26/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9662
26/02/2014 09:00:00 p.m.	35.8921
26/02/2014 10:00:00 p.m.	35.8740
26/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8871
27/02/2014 12:00:00 a.m.	35.8886
27/02/2014 01:00:00 a.m.	36.0134
27/02/2014 02:00:00 a.m.	36.1141
27/02/2014 03:00:00 a.m.	36.0127
27/02/2014 04:00:00 a.m.	35.9758
27/02/2014 05:00:00 a.m.	35.9879
27/02/2014 06:00:00 a.m.	35.9602
27/02/2014 07:00:00 a.m.	35.9203
27/02/2014 08:00:00 a.m.	35.9033

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-Feb-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.909	27-Feb-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
27/02/2014 09:00:00 a.m.	35.9337
27/02/2014 10:00:00 a.m.	35.8814
27/02/2014 11:00:00 a.m.	35.9058
27/02/2014 12:00:00 p.m.	35.9466
27/02/2014 01:00:00 p.m.	35.9170
27/02/2014 02:00:00 p.m.	35.9063
27/02/2014 03:00:00 p.m.	35.8229
27/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9051
27/02/2014 05:00:00 p.m.	35.8547
27/02/2014 06:00:00 p.m.	35.8370
27/02/2014 07:00:00 p.m.	36.0012
27/02/2014 08:00:00 p.m.	35.8786
27/02/2014 09:00:00 p.m.	35.8013
27/02/2014 10:00:00 p.m.	35.8662
27/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8158
28/02/2014 12:00:00 a.m.	36.0895
28/02/2014 01:00:00 a.m.	35.9402
28/02/2014 02:00:00 a.m.	35.9303
28/02/2014 03:00:00 a.m.	35.9477
28/02/2014 04:00:00 a.m.	36.0112
28/02/2014 05:00:00 a.m.	35.8291
28/02/2014 06:00:00 a.m.	35.9957
28/02/2014 07:00:00 a.m.	35.9206
28/02/2014 08:00:00 a.m.	35.8676

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorifico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-Feb-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.758	28-Feb-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
28/02/2014 09:00:00 a.m.	35.8760
28/02/2014 10:00:00 a.m.	35.8935
28/02/2014 11:00:00 a.m.	35.8669
28/02/2014 12:00:00 p.m.	35.9158
28/02/2014 01:00:00 p.m.	35.7793
28/02/2014 02:00:00 p.m.	35.7773
28/02/2014 03:00:00 p.m.	35.8462
28/02/2014 04:00:00 p.m.	35.8009
28/02/2014 05:00:00 p.m.	35.8676
28/02/2014 06:00:00 p.m.	35.7530
28/02/2014 07:00:00 p.m.	35.7354
28/02/2014 08:00:00 p.m.	35.7514
28/02/2014 09:00:00 p.m.	35.7037
28/02/2014 10:00:00 p.m.	35.7390
28/02/2014 11:00:00 p.m.	35.9254
01/03/2014 12:00:00 a.m.	35.8213
01/03/2014 01:00:00 a.m.	35.8223
01/03/2014 02:00:00 a.m.	35.7675
01/03/2014 03:00:00 a.m.	35.6594
01/03/2014 04:00:00 a.m.	35.7505
01/03/2014 05:00:00 a.m.	35.7081
01/03/2014 06:00:00 a.m.	35.5993
01/03/2014 07:00:00 a.m.	35.3926
01/03/2014 08:00:00 a.m.	35.4285

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorifico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (6)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-Mar-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.623	01-Mar-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
01/03/2014 09:00:00 a.m.	35.5490
01/03/2014 10:00:00 a.m.	35.5714
01/03/2014 11:00:00 a.m.	35.5350
01/03/2014 12:00:00 p.m.	35.5352
01/03/2014 01:00:00 p.m.	35.5242
01/03/2014 02:00:00 p.m.	35.5799
01/03/2014 03:00:00 p.m.	35.7147
01/03/2014 04:00:00 p.m.	35.6968
01/03/2014 05:00:00 p.m.	35.6861
01/03/2014 06:00:00 p.m.	35.7321
01/03/2014 07:00:00 p.m.	35.7892
01/03/2014 08:00:00 p.m.	35.7292
01/03/2014 09:00:00 p.m.	35.6114
01/03/2014 10:00:00 p.m.	35.5578
01/03/2014 11:00:00 p.m.	35.6257
02/03/2014 12:00:00 a.m.	35.6805
02/03/2014 01:00:00 a.m.	35.6914
02/03/2014 02:00:00 a.m.	35.6650
02/03/2014 03:00:00 a.m.	35.6030
02/03/2014 04:00:00 a.m.	35.6124
02/03/2014 05:00:00 a.m.	35.5742
02/03/2014 06:00:00 a.m.	35.5127
02/03/2014 07:00:00 a.m.	35.5827
02/03/2014 08:00:00 a.m.	35.5820

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorifico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (6)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-Mar-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.329	02-Mar-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
02/03/2014 09:00:00 a.m.	35.5367
02/03/2014 10:00:00 a.m.	35.5822
02/03/2014 11:00:00 a.m.	35.5385
02/03/2014 12:00:00 p.m.	35.5680
02/03/2014 01:00:00 p.m.	35.4370
02/03/2014 02:00:00 p.m.	35.5182
02/03/2014 03:00:00 p.m.	35.5394
02/03/2014 04:00:00 p.m.	35.5682
02/03/2014 05:00:00 p.m.	35.5157
02/03/2014 06:00:00 p.m.	35.5450
02/03/2014 07:00:00 p.m.	35.6093
02/03/2014 08:00:00 p.m.	35.4561
02/03/2014 09:00:00 p.m.	35.3458
02/03/2014 10:00:00 p.m.	35.1024
02/03/2014 11:00:00 p.m.	35.0892
03/03/2014 12:00:00 a.m.	35.2544
03/03/2014 01:00:00 a.m.	35.1802
03/03/2014 02:00:00 a.m.	35.1917
03/03/2014 03:00:00 a.m.	35.2078
03/03/2014 04:00:00 a.m.	35.0568
03/03/2014 05:00:00 a.m.	35.0269
03/03/2014 06:00:00 a.m.	35.1280
03/03/2014 07:00:00 a.m.	34.9974
03/03/2014 08:00:00 a.m.	34.8987

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Feb-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.998	25-Feb-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
25/02/2014 09:00:00 a.m.	36.1834
25/02/2014 10:00:00 a.m.	36.2017
25/02/2014 11:00:00 a.m.	36.1682
25/02/2014 12:00:00 p.m.	36.0355
25/02/2014 01:00:00 p.m.	36.0797
25/02/2014 02:00:00 p.m.	36.0773
25/02/2014 03:00:00 p.m.	36.1040
25/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9859
25/02/2014 05:00:00 p.m.	35.9794
25/02/2014 06:00:00 p.m.	35.7633
25/02/2014 07:00:00 p.m.	35.8355
25/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9407
25/02/2014 09:00:00 p.m.	35.9734
25/02/2014 10:00:00 p.m.	35.8971
25/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8078
26/02/2014 12:00:00 a.m.	35.8220
26/02/2014 01:00:00 a.m.	35.8256
26/02/2014 02:00:00 a.m.	35.8021
26/02/2014 03:00:00 a.m.	36.0324
26/02/2014 04:00:00 a.m.	36.0791
26/02/2014 05:00:00 a.m.	35.9584
26/02/2014 06:00:00 a.m.	36.0966
26/02/2014 07:00:00 a.m.	36.1115
26/02/2014 08:00:00 a.m.	36.1848

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-Feb-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.990	26-Feb-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorífico MJoules(IT)/m3
26/02/2014 09:00:00 a.m.	36.1408
26/02/2014 10:00:00 a.m.	36.1167
26/02/2014 11:00:00 a.m.	36.1131
26/02/2014 12:00:00 p.m.	36.1975
26/02/2014 01:00:00 p.m.	36.1409
26/02/2014 02:00:00 p.m.	36.0773
26/02/2014 03:00:00 p.m.	36.0022
26/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9189
26/02/2014 05:00:00 p.m.	35.8804
26/02/2014 06:00:00 p.m.	35.8935
26/02/2014 07:00:00 p.m.	35.8769
26/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9658
26/02/2014 09:00:00 p.m.	35.8917
26/02/2014 10:00:00 p.m.	35.8735
26/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8867
27/02/2014 12:00:00 a.m.	35.8882
27/02/2014 01:00:00 a.m.	36.0130
27/02/2014 02:00:00 a.m.	36.1137
27/02/2014 03:00:00 a.m.	36.0123
27/02/2014 04:00:00 a.m.	35.9754
27/02/2014 05:00:00 a.m.	35.9875
27/02/2014 06:00:00 a.m.	35.9598
27/02/2014 07:00:00 a.m.	35.9199
27/02/2014 08:00:00 a.m.	35.9028

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-Feb-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.908	27-Feb-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
27/02/2014 09:00:00 a.m.	35.9332
27/02/2014 10:00:00 a.m.	35.8810
27/02/2014 11:00:00 a.m.	35.9054
27/02/2014 12:00:00 p.m.	35.9462
27/02/2014 01:00:00 p.m.	35.9166
27/02/2014 02:00:00 p.m.	35.9059
27/02/2014 03:00:00 p.m.	35.8225
27/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9047
27/02/2014 05:00:00 p.m.	35.8543
27/02/2014 06:00:00 p.m.	35.8365
27/02/2014 07:00:00 p.m.	36.0008
27/02/2014 08:00:00 p.m.	35.8782
27/02/2014 09:00:00 p.m.	35.8008
27/02/2014 10:00:00 p.m.	35.8658
27/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8154
28/02/2014 12:00:00 a.m.	36.0891
28/02/2014 01:00:00 a.m.	35.9398
28/02/2014 02:00:00 a.m.	35.9299
28/02/2014 03:00:00 a.m.	35.9472
28/02/2014 04:00:00 a.m.	36.0108
28/02/2014 05:00:00 a.m.	35.8287
28/02/2014 06:00:00 a.m.	35.9953
28/02/2014 07:00:00 a.m.	35.9202
28/02/2014 08:00:00 a.m.	35.8672

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-Feb-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.757	28-Feb-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
28/02/2014 09:00:00 a.m.	35.8756
28/02/2014 10:00:00 a.m.	35.8931
28/02/2014 11:00:00 a.m.	35.8665
28/02/2014 12:00:00 p.m.	35.9154
28/02/2014 01:00:00 p.m.	35.7788
28/02/2014 02:00:00 p.m.	35.7769
28/02/2014 03:00:00 p.m.	35.8457
28/02/2014 04:00:00 p.m.	35.8004
28/02/2014 05:00:00 p.m.	35.8672
28/02/2014 06:00:00 p.m.	35.7526
28/02/2014 07:00:00 p.m.	35.7350
28/02/2014 08:00:00 p.m.	35.7509
28/02/2014 09:00:00 p.m.	35.7033
28/02/2014 10:00:00 p.m.	35.7386
28/02/2014 11:00:00 p.m.	35.9251
01/03/2014 12:00:00 a.m.	35.8209
01/03/2014 01:00:00 a.m.	35.8219
01/03/2014 02:00:00 a.m.	35.7671
01/03/2014 03:00:00 a.m.	35.6589
01/03/2014 04:00:00 a.m.	35.7501
01/03/2014 05:00:00 a.m.	35.7076
01/03/2014 06:00:00 a.m.	35.5988
01/03/2014 07:00:00 a.m.	35.3921
01/03/2014 08:00:00 a.m.	35.4280

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (6)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-Mar-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.622	01-Mar-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
01/03/2014 09:00:00 a.m.	35.5485
01/03/2014 10:00:00 a.m.	35.5710
01/03/2014 11:00:00 a.m.	35.5346
01/03/2014 12:00:00 p.m.	35.5347
01/03/2014 01:00:00 p.m.	35.5237
01/03/2014 02:00:00 p.m.	35.5795
01/03/2014 03:00:00 p.m.	35.7143
01/03/2014 04:00:00 p.m.	35.6964
01/03/2014 05:00:00 p.m.	35.6857
01/03/2014 06:00:00 p.m.	35.7317
01/03/2014 07:00:00 p.m.	35.7888
01/03/2014 08:00:00 p.m.	35.7288
01/03/2014 09:00:00 p.m.	35.6109
01/03/2014 10:00:00 p.m.	35.5574
01/03/2014 11:00:00 p.m.	35.6252
02/03/2014 12:00:00 a.m.	35.6801
02/03/2014 01:00:00 a.m.	35.6909
02/03/2014 02:00:00 a.m.	35.6646
02/03/2014 03:00:00 a.m.	35.6025
02/03/2014 04:00:00 a.m.	35.6120
02/03/2014 05:00:00 a.m.	35.5737
02/03/2014 06:00:00 a.m.	35.5122
02/03/2014 07:00:00 a.m.	35.5822
02/03/2014 08:00:00 a.m.	35.5815

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (6)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-Mar-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
35.328	02-Mar-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
02/03/2014 09:00:00 a.m.	35.5362
02/03/2014 10:00:00 a.m.	35.5818
02/03/2014 11:00:00 a.m.	35.5380
02/03/2014 12:00:00 p.m.	35.5675
02/03/2014 01:00:00 p.m.	35.4365
02/03/2014 02:00:00 p.m.	35.5177
02/03/2014 03:00:00 p.m.	35.5390
02/03/2014 04:00:00 p.m.	35.5678
02/03/2014 05:00:00 p.m.	35.5153
02/03/2014 06:00:00 p.m.	35.5445
02/03/2014 07:00:00 p.m.	35.6089
02/03/2014 08:00:00 p.m.	35.4557
02/03/2014 09:00:00 p.m.	35.3452
02/03/2014 10:00:00 p.m.	35.1018
02/03/2014 11:00:00 p.m.	35.0887
03/03/2014 12:00:00 a.m.	35.2539
03/03/2014 01:00:00 a.m.	35.1797
03/03/2014 02:00:00 a.m.	35.1912
03/03/2014 03:00:00 a.m.	35.2072
03/03/2014 04:00:00 a.m.	35.0562
03/03/2014 05:00:00 a.m.	35.0263
03/03/2014 06:00:00 a.m.	35.1274
03/03/2014 07:00:00 a.m.	34.9968
03/03/2014 08:00:00 a.m.	34.8981

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-Feb-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
36.138	24-Feb-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
24/02/2014 10:00:00 a.m.	36.0054
24/02/2014 11:00:00 a.m.	36.0563
24/02/2014 12:00:00 p.m.	36.0985
24/02/2014 01:00:00 p.m.	36.0527
24/02/2014 02:00:00 p.m.	35.8954
24/02/2014 03:00:00 p.m.	35.9449
24/02/2014 04:00:00 p.m.	35.9133
24/02/2014 05:00:00 p.m.	35.9438
24/02/2014 06:00:00 p.m.	35.9659
24/02/2014 07:00:00 p.m.	35.9568
24/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9694
24/02/2014 09:00:00 p.m.	35.8990
24/02/2014 10:00:00 p.m.	35.9812
24/02/2014 11:00:00 p.m.	35.9384
25/02/2014 12:00:00 a.m.	35.9224
25/02/2014 01:00:00 a.m.	36.0196
25/02/2014 02:00:00 a.m.	36.1884
25/02/2014 03:00:00 a.m.	36.2250
25/02/2014 04:00:00 a.m.	36.2332



PEMEX

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorifico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-Feb-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
36.008	25-Feb-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorifico MJoules(IT)/m3
25/02/2014 05:00:00 a.m.	36.2032
25/02/2014 06:00:00 a.m.	36.1197
25/02/2014 07:00:00 a.m.	36.1547
25/02/2014 08:00:00 a.m.	36.1760
25/02/2014 09:00:00 a.m.	36.2278
25/02/2014 10:00:00 a.m.	36.2021
25/02/2014 11:00:00 a.m.	36.1684
25/02/2014 12:00:00 p.m.	36.0687
25/02/2014 01:00:00 p.m.	36.0486
25/02/2014 02:00:00 p.m.	36.0610
25/02/2014 03:00:00 p.m.	36.0709
25/02/2014 04:00:00 p.m.	36.0140
25/02/2014 05:00:00 p.m.	35.9706
25/02/2014 06:00:00 p.m.	35.8583
25/02/2014 07:00:00 p.m.	35.8122
25/02/2014 08:00:00 p.m.	35.9166
25/02/2014 09:00:00 p.m.	35.9470
25/02/2014 10:00:00 p.m.	35.9258
25/02/2014 11:00:00 p.m.	35.8208
26/02/2014 12:00:00 a.m.	35.8053
26/02/2014 01:00:00 a.m.	35.7949
26/02/2014 02:00:00 a.m.	35.8137
26/02/2014 03:00:00 a.m.	35.9418
26/02/2014 04:00:00 a.m.	36.0582