

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación abril 2014.

<b>Energia Mayakan S de RL de CV</b>					
<b>abril-2014</b> <b>FECHA:</b> <b>(dd/mm/aa)</b>	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/04/2014	34.7168	35.0899	35.3230	35.2083	34.5347
02/04/2014	34.7087	34.6332	34.9129	35.3284	34.5347
03/04/2014	34.6659	34.7141	35.1799	35.0231	34.5347
04/04/2014	34.7315	34.5221	34.8734	35.1266	34.5347
05/04/2014	35.0300	0.0000	34.6482	34.7095	34.5347
06/04/2014	34.7538	0.0000	34.6346	34.6054	34.5347
07/04/2014	34.6375	0.0000	34.6671	34.5534	34.5347
08/04/2014	33.9364	0.0000	34.7374	34.6733	34.5347
09/04/2014	33.6513	0.0000	34.9966	34.6877	34.5347
10/04/2014	33.6818	33.7859	34.6282	34.9983	34.5347
11/04/2014	33.8715	33.7633	34.1098	34.5320	34.5347
12/04/2014	34.8661	34.4871	33.9123	33.7952	34.5347
13/04/2014	34.5032	34.6728	33.8020	33.6633	34.5347
14/04/2014	34.4778	34.4463	34.6728	34.0395	34.5347
15/04/2014	34.6642	34.5769	34.5932	34.7207	34.5347
16/04/2014	34.7452	34.8379	34.4387	34.4363	34.5347
17/04/2014	34.9912	35.1387	34.5402	34.4457	34.5347
18/04/2014	35.1687	34.8000	34.7490	34.5784	34.5347
19/04/2014	35.1639	35.3841	35.1335	34.6530	34.5347
20/04/2014	35.1419	35.2417	34.6783	35.0148	34.5347
21/04/2014	35.0326	35.1079	35.3349	34.8621	34.5347
22/04/2014	35.2462	35.0945	35.1186	35.2078	34.5347
23/04/2014	34.8160	35.1335	35.0455	35.1087	34.5347
24/04/2014	35.4064	34.8145	34.9998	34.9658	34.5347
25/04/2014	34.9236	34.8199	35.2803	34.9984	34.5347
26/04/2014	35.3401	34.7974	34.7118	35.1768	34.5347
27/04/2014	35.9260	34.7995	34.6770	34.6356	34.5347
28/04/2014	36.0420	34.7991	34.6770	34.6299	34.5347
29/04/2014	37.8061	34.7945	34.6770	34.5830	34.5347
30/04/2014	35.4809	35.3219	35.4161	35.2022	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.

Las celdas con valores cero corresponden a fechas en las que no se registraron consumos en el punto de entrega.