

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-Jun-14	KM-100
01-Jul-14	KM-100
02-Jul-14	KM-100
03-Jul-14	KM-100
04-Jul-14	KM-100
05-Jul-14	KM-100
06-Jul-14	KM-100
30-Jun-14	MAYAKAN
01-Jul-14	MAYAKAN
02-Jul-14	MAYAKAN
03-Jul-14	MAYAKAN
04-Jul-14	MAYAKAN
05-Jul-14	MAYAKAN
06-Jul-14	MAYAKAN
05-Jul-14	TRONCAL 48
06-Jul-14	TRONCAL 48
30-Jun-14	CD. PEMEX
01-Jul-14	CD. PEMEX
02-Jul-14	CD. PEMEX
03-Jul-14	CD. PEMEX
04-Jul-14	CD. PEMEX
05-Jul-14	CD. PEMEX
06-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.019	30-Jun-14	KM 100
8.202	01-Jul-14	KM 100
8.099	02-Jul-14	KM 100
7.959	03-Jul-14	KM 100
8.014	04-Jul-14	KM 100
8.192	05-Jul-14	KM 100
8.372	06-Jul-14	KM 100
8.019	30-Jun-14	MAYAKAN
8.202	01-Jul-14	MAYAKAN
8.099	02-Jul-14	MAYAKAN
7.959	03-Jul-14	MAYAKAN
8.014	04-Jul-14	MAYAKAN
8.192	05-Jul-14	MAYAKAN
8.372	06-Jul-14	MAYAKAN
7.005	05-Jul-14	TRONCAL 48
7.197	06-Jul-14	TRONCAL 48
8.027	30-Jun-14	CD. PEMEX
8.185	01-Jul-14	CD. PEMEX
8.207	02-Jul-14	CD. PEMEX
7.900	03-Jul-14	CD. PEMEX
7.976	04-Jul-14	CD. PEMEX
8.182	05-Jul-14	CD. PEMEX
8.386	06-Jul-14	CD. PEMEX

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-Jun-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.019	30-Jun-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
06/07/2014 09:00:00 a.m.	8.1530
06/07/2014 10:00:00 a.m.	8.2940
06/07/2014 11:00:00 a.m.	8.4770
06/07/2014 12:00:00 p.m.	8.3430
06/07/2014 01:00:00 p.m.	8.1350
06/07/2014 02:00:00 p.m.	8.0930
06/07/2014 03:00:00 p.m.	8.2730
06/07/2014 04:00:00 p.m.	7.9330
06/07/2014 05:00:00 p.m.	7.8360
06/07/2014 06:00:00 p.m.	7.8890
06/07/2014 07:00:00 p.m.	7.5710
06/07/2014 08:00:00 p.m.	7.6640
06/07/2014 09:00:00 p.m.	7.8830
06/07/2014 10:00:00 p.m.	7.7400
06/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7260
07/07/2014 12:00:00 a.m.	7.8870
07/07/2014 01:00:00 a.m.	7.7880
07/07/2014 02:00:00 a.m.	7.9730
07/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0640
07/07/2014 04:00:00 a.m.	8.1620
07/07/2014 05:00:00 a.m.	8.1950
07/07/2014 06:00:00 a.m.	7.8730
07/07/2014 07:00:00 a.m.	8.2830
07/07/2014 08:00:00 a.m.	8.2260

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-Jul-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.202	01-Jul-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
01/07/2014 09:00:00 a.m.	8.3040
01/07/2014 10:00:00 a.m.	8.1850
01/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2000
01/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0960
01/07/2014 01:00:00 p.m.	8.0590
01/07/2014 02:00:00 p.m.	7.9310
01/07/2014 03:00:00 p.m.	7.9170
01/07/2014 04:00:00 p.m.	8.0950
01/07/2014 05:00:00 p.m.	8.1930
01/07/2014 06:00:00 p.m.	8.1720
01/07/2014 07:00:00 p.m.	8.3490
01/07/2014 08:00:00 p.m.	8.4940
01/07/2014 09:00:00 p.m.	8.3820
01/07/2014 10:00:00 p.m.	8.0820
01/07/2014 11:00:00 p.m.	8.1660
02/07/2014 12:00:00 a.m.	8.2840
02/07/2014 01:00:00 a.m.	8.1510
02/07/2014 02:00:00 a.m.	8.1160
02/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1250
02/07/2014 04:00:00 a.m.	8.1750
02/07/2014 05:00:00 a.m.	8.2590
02/07/2014 06:00:00 a.m.	8.3590
02/07/2014 07:00:00 a.m.	8.2580
02/07/2014 08:00:00 a.m.	8.4890

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-Jul-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.099	02-Jul-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
02/07/2014 09:00:00 a.m.	8.4940
02/07/2014 10:00:00 a.m.	8.3640
02/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2200
02/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0470
02/07/2014 01:00:00 p.m.	8.3480
02/07/2014 02:00:00 p.m.	8.2340
02/07/2014 03:00:00 p.m.	8.3510
02/07/2014 04:00:00 p.m.	8.5620
02/07/2014 05:00:00 p.m.	8.5550
02/07/2014 06:00:00 p.m.	8.6060
02/07/2014 07:00:00 p.m.	8.3520
02/07/2014 08:00:00 p.m.	7.9950
02/07/2014 09:00:00 p.m.	7.8820
02/07/2014 10:00:00 p.m.	7.9460
02/07/2014 11:00:00 p.m.	8.0600
03/07/2014 12:00:00 a.m.	8.1760
03/07/2014 01:00:00 a.m.	8.2350
03/07/2014 02:00:00 a.m.	7.7370
03/07/2014 03:00:00 a.m.	7.7140
03/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9630
03/07/2014 05:00:00 a.m.	7.7040
03/07/2014 06:00:00 a.m.	7.6770
03/07/2014 07:00:00 a.m.	7.5150
03/07/2014 08:00:00 a.m.	7.6310

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-Jul-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.959	03-Jul-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
03/07/2014 09:00:00 a.m.	7.8450
03/07/2014 10:00:00 a.m.	8.1670
03/07/2014 11:00:00 a.m.	7.9600
03/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0160
03/07/2014 01:00:00 p.m.	8.0350
03/07/2014 02:00:00 p.m.	7.8850
03/07/2014 03:00:00 p.m.	7.9120
03/07/2014 04:00:00 p.m.	7.8010
03/07/2014 05:00:00 p.m.	7.8510
03/07/2014 06:00:00 p.m.	7.8460
03/07/2014 07:00:00 p.m.	7.9890
03/07/2014 08:00:00 p.m.	7.9900
03/07/2014 09:00:00 p.m.	8.0620
03/07/2014 10:00:00 p.m.	7.8930
03/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7730
04/07/2014 12:00:00 a.m.	7.9030
04/07/2014 01:00:00 a.m.	8.0340
04/07/2014 02:00:00 a.m.	7.9070
04/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0170
04/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9560
04/07/2014 05:00:00 a.m.	8.1220
04/07/2014 06:00:00 a.m.	7.9920
04/07/2014 07:00:00 a.m.	8.0540
04/07/2014 08:00:00 a.m.	8.0080

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-Jul-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.014	04-Jul-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
04/07/2014 09:00:00 a.m.	8.0290
04/07/2014 10:00:00 a.m.	7.9510
04/07/2014 11:00:00 a.m.	7.9820
04/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0580
04/07/2014 01:00:00 p.m.	7.8890
04/07/2014 02:00:00 p.m.	7.8740
04/07/2014 03:00:00 p.m.	7.8680
04/07/2014 04:00:00 p.m.	8.0250
04/07/2014 05:00:00 p.m.	8.0530
04/07/2014 06:00:00 p.m.	8.2250
04/07/2014 07:00:00 p.m.	8.1710
04/07/2014 08:00:00 p.m.	8.0080
04/07/2014 09:00:00 p.m.	7.9870
04/07/2014 10:00:00 p.m.	7.8640
04/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7200
05/07/2014 12:00:00 a.m.	7.8350
05/07/2014 01:00:00 a.m.	7.9800
05/07/2014 02:00:00 a.m.	8.0440
05/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1480
05/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9870
05/07/2014 05:00:00 a.m.	8.0420
05/07/2014 06:00:00 a.m.	8.2470
05/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1870
05/07/2014 08:00:00 a.m.	8.1570

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (NA)	Etano % VOL NORMA (12)	N2 % VOL NORMA (7)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (7)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-Jul-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.192	05-Jul-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
05/07/2014 09:00:00 a.m.	8.3560
05/07/2014 10:00:00 a.m.	8.1790
05/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2170
05/07/2014 12:00:00 p.m.	8.1890
05/07/2014 01:00:00 p.m.	8.1980
05/07/2014 02:00:00 p.m.	8.0510
05/07/2014 03:00:00 p.m.	8.0260
05/07/2014 04:00:00 p.m.	8.2160
05/07/2014 05:00:00 p.m.	8.0260
05/07/2014 06:00:00 p.m.	7.9560
05/07/2014 07:00:00 p.m.	8.3260
05/07/2014 08:00:00 p.m.	8.5850
05/07/2014 09:00:00 p.m.	8.3190
05/07/2014 10:00:00 p.m.	8.1440
05/07/2014 11:00:00 p.m.	8.2760
06/07/2014 12:00:00 a.m.	8.0080
06/07/2014 01:00:00 a.m.	8.1900
06/07/2014 02:00:00 a.m.	8.1990
06/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0660
06/07/2014 04:00:00 a.m.	8.2810
06/07/2014 05:00:00 a.m.	8.2590
06/07/2014 06:00:00 a.m.	8.1600
06/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1700
06/07/2014 08:00:00 a.m.	8.2210

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-Jul-14	KM 100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.372	06-Jul-14	KM 100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
06/07/2014 09:00:00 a.m.	8.0820
06/07/2014 10:00:00 a.m.	8.3150
06/07/2014 11:00:00 a.m.	8.6560
06/07/2014 12:00:00 p.m.	8.3620
06/07/2014 01:00:00 p.m.	8.3340
06/07/2014 02:00:00 p.m.	8.5370
06/07/2014 03:00:00 p.m.	8.4330
06/07/2014 04:00:00 p.m.	8.3560
06/07/2014 05:00:00 p.m.	8.4330
06/07/2014 06:00:00 p.m.	8.3710
06/07/2014 07:00:00 p.m.	8.2210
06/07/2014 08:00:00 p.m.	8.2260
06/07/2014 09:00:00 p.m.	8.1150
06/07/2014 10:00:00 p.m.	8.5570
06/07/2014 11:00:00 p.m.	8.5570
07/07/2014 12:00:00 a.m.	8.7780
07/07/2014 01:00:00 a.m.	8.2950
07/07/2014 02:00:00 a.m.	8.5270
07/07/2014 03:00:00 a.m.	8.6970
07/07/2014 04:00:00 a.m.	8.3860
07/07/2014 05:00:00 a.m.	8.4050
07/07/2014 06:00:00 a.m.	8.2770
07/07/2014 07:00:00 a.m.	8.0180
07/07/2014 08:00:00 a.m.	7.9920

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
 GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (NA)	Etano % VOL NORMA (12)	N2 % VOL NORMA (7)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (7)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-Jun-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.019	30-Jun-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
30/06/2014 09:00:00 a.m.	8.1530
30/06/2014 10:00:00 a.m.	8.2940
30/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4770
30/06/2014 12:00:00 p.m.	8.3430
30/06/2014 01:00:00 p.m.	8.1350
30/06/2014 02:00:00 p.m.	8.0930
30/06/2014 03:00:00 p.m.	8.2730
30/06/2014 04:00:00 p.m.	7.9330
30/06/2014 05:00:00 p.m.	7.8360
30/06/2014 06:00:00 p.m.	7.8890
30/06/2014 07:00:00 p.m.	7.5710
30/06/2014 08:00:00 p.m.	7.6640
30/06/2014 09:00:00 p.m.	7.8830
30/06/2014 10:00:00 p.m.	7.7400
30/06/2014 11:00:00 p.m.	7.7260
01/07/2014 12:00:00 a.m.	7.8870
01/07/2014 01:00:00 a.m.	7.7880
01/07/2014 02:00:00 a.m.	7.9730
01/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0640
01/07/2014 04:00:00 a.m.	8.1620
01/07/2014 05:00:00 a.m.	8.1950
01/07/2014 06:00:00 a.m.	7.8730
01/07/2014 07:00:00 a.m.	8.2830
01/07/2014 08:00:00 a.m.	8.2260

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-Jul-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.202	01-Jul-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
01/07/2014 09:00:00 a.m.	8.3040
01/07/2014 10:00:00 a.m.	8.1850
01/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2000
01/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0960
01/07/2014 01:00:00 p.m.	8.0590
01/07/2014 02:00:00 p.m.	7.9310
01/07/2014 03:00:00 p.m.	7.9170
01/07/2014 04:00:00 p.m.	8.0950
01/07/2014 05:00:00 p.m.	8.1930
01/07/2014 06:00:00 p.m.	8.1720
01/07/2014 07:00:00 p.m.	8.3490
01/07/2014 08:00:00 p.m.	8.4940
01/07/2014 09:00:00 p.m.	8.3820
01/07/2014 10:00:00 p.m.	8.0820
01/07/2014 11:00:00 p.m.	8.1660
02/07/2014 12:00:00 a.m.	8.2840
02/07/2014 01:00:00 a.m.	8.1510
02/07/2014 02:00:00 a.m.	8.1160
02/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1250
02/07/2014 04:00:00 a.m.	8.1750
02/07/2014 05:00:00 a.m.	8.2590
02/07/2014 06:00:00 a.m.	8.3590
02/07/2014 07:00:00 a.m.	8.2580
02/07/2014 08:00:00 a.m.	8.4890

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-Jul-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.099	02-Jul-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
02/07/2014 09:00:00 a.m.	8.4940
02/07/2014 10:00:00 a.m.	8.3640
02/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2200
02/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0470
02/07/2014 01:00:00 p.m.	8.3480
02/07/2014 02:00:00 p.m.	8.2340
02/07/2014 03:00:00 p.m.	8.3510
02/07/2014 04:00:00 p.m.	8.5620
02/07/2014 05:00:00 p.m.	8.5550
02/07/2014 06:00:00 p.m.	8.6060
02/07/2014 07:00:00 p.m.	8.3520
02/07/2014 08:00:00 p.m.	7.9950
02/07/2014 09:00:00 p.m.	7.8820
02/07/2014 10:00:00 p.m.	7.9460
02/07/2014 11:00:00 p.m.	8.0600
03/07/2014 12:00:00 a.m.	8.1760
03/07/2014 01:00:00 a.m.	8.2350
03/07/2014 02:00:00 a.m.	7.7370
03/07/2014 03:00:00 a.m.	7.7140
03/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9630
03/07/2014 05:00:00 a.m.	7.7040
03/07/2014 06:00:00 a.m.	7.6770
03/07/2014 07:00:00 a.m.	7.5150
03/07/2014 08:00:00 a.m.	7.6310

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-Jul-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.959	03-Jul-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
03/07/2014 09:00:00 a.m.	7.8450
03/07/2014 10:00:00 a.m.	8.1670
03/07/2014 11:00:00 a.m.	7.9600
03/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0160
03/07/2014 01:00:00 p.m.	8.0350
03/07/2014 02:00:00 p.m.	7.8850
03/07/2014 03:00:00 p.m.	7.9120
03/07/2014 04:00:00 p.m.	7.8010
03/07/2014 05:00:00 p.m.	7.8510
03/07/2014 06:00:00 p.m.	7.8460
03/07/2014 07:00:00 p.m.	7.9890
03/07/2014 08:00:00 p.m.	7.9900
03/07/2014 09:00:00 p.m.	8.0620
03/07/2014 10:00:00 p.m.	7.8930
03/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7730
04/07/2014 12:00:00 a.m.	7.9030
04/07/2014 01:00:00 a.m.	8.0340
04/07/2014 02:00:00 a.m.	7.9070
04/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0170
04/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9560
04/07/2014 05:00:00 a.m.	8.1220
04/07/2014 06:00:00 a.m.	7.9920
04/07/2014 07:00:00 a.m.	8.0540
04/07/2014 08:00:00 a.m.	8.0080

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-Jul-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.014	04-Jul-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
04/07/2014 09:00:00 a.m.	8.0290
04/07/2014 10:00:00 a.m.	7.9510
04/07/2014 11:00:00 a.m.	7.9820
04/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0580
04/07/2014 01:00:00 p.m.	7.8890
04/07/2014 02:00:00 p.m.	7.8740
04/07/2014 03:00:00 p.m.	7.8680
04/07/2014 04:00:00 p.m.	8.0250
04/07/2014 05:00:00 p.m.	8.0530
04/07/2014 06:00:00 p.m.	8.2250
04/07/2014 07:00:00 p.m.	8.1710
04/07/2014 08:00:00 p.m.	8.0080
04/07/2014 09:00:00 p.m.	7.9870
04/07/2014 10:00:00 p.m.	7.8640
04/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7200
05/07/2014 12:00:00 a.m.	7.8350
05/07/2014 01:00:00 a.m.	7.9800
05/07/2014 02:00:00 a.m.	8.0440
05/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1480
05/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9870
05/07/2014 05:00:00 a.m.	8.0420
05/07/2014 06:00:00 a.m.	8.2470
05/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1870
05/07/2014 08:00:00 a.m.	8.1570

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocio	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-Jul-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.192	05-Jul-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
05/07/2014 09:00:00 a.m.	8.3560
05/07/2014 10:00:00 a.m.	8.1790
05/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2170
05/07/2014 12:00:00 p.m.	8.1890
05/07/2014 01:00:00 p.m.	8.1980
05/07/2014 02:00:00 p.m.	8.0510
05/07/2014 03:00:00 p.m.	8.0260
05/07/2014 04:00:00 p.m.	8.2160
05/07/2014 05:00:00 p.m.	8.0260
05/07/2014 06:00:00 p.m.	7.9560
05/07/2014 07:00:00 p.m.	8.3260
05/07/2014 08:00:00 p.m.	8.5850
05/07/2014 09:00:00 p.m.	8.3190
05/07/2014 10:00:00 p.m.	8.1440
05/07/2014 11:00:00 p.m.	8.2760
06/07/2014 12:00:00 a.m.	8.0080
06/07/2014 01:00:00 a.m.	8.1900
06/07/2014 02:00:00 a.m.	8.1990
06/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0660
06/07/2014 04:00:00 a.m.	8.2810
06/07/2014 05:00:00 a.m.	8.2590
06/07/2014 06:00:00 a.m.	8.1600
06/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1700
06/07/2014 08:00:00 a.m.	8.2210

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-Jul-14	MAYAKAN

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.372	06-Jul-14	MAYAKAN

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
06/07/2014 09:00:00 a.m.	8.0820
06/07/2014 10:00:00 a.m.	8.3150
06/07/2014 11:00:00 a.m.	8.6560
06/07/2014 12:00:00 p.m.	8.3620
06/07/2014 01:00:00 p.m.	8.3340
06/07/2014 02:00:00 p.m.	8.5370
06/07/2014 03:00:00 p.m.	8.4330
06/07/2014 04:00:00 p.m.	8.3560
06/07/2014 05:00:00 p.m.	8.4330
06/07/2014 06:00:00 p.m.	8.3710
06/07/2014 07:00:00 p.m.	8.2210
06/07/2014 08:00:00 p.m.	8.2260
06/07/2014 09:00:00 p.m.	8.1150
06/07/2014 10:00:00 p.m.	8.5570
06/07/2014 11:00:00 p.m.	8.5570
07/07/2014 12:00:00 a.m.	8.7780
07/07/2014 01:00:00 a.m.	8.2950
07/07/2014 02:00:00 a.m.	8.5270
07/07/2014 03:00:00 a.m.	8.6970
07/07/2014 04:00:00 a.m.	8.3860
07/07/2014 05:00:00 a.m.	8.4050
07/07/2014 06:00:00 a.m.	8.2770
07/07/2014 07:00:00 a.m.	8.0180
07/07/2014 08:00:00 a.m.	7.9920

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-Jul-14	TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.005	05-Jul-14	TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
05/07/2014 04:00:00 p.m.	8.2231
05/07/2014 05:00:00 p.m.	8.3677
05/07/2014 06:00:00 p.m.	7.2470
05/07/2014 10:00:00 p.m.	7.1835
05/07/2014 11:00:00 p.m.	7.6996
06/07/2014 12:00:00 a.m.	8.1060
06/07/2014 01:00:00 a.m.	7.8317
06/07/2014 02:00:00 a.m.	7.7736
06/07/2014 03:00:00 a.m.	7.6725
06/07/2014 04:00:00 a.m.	7.7540
06/07/2014 05:00:00 a.m.	7.6612
06/07/2014 06:00:00 a.m.	7.5077
06/07/2014 07:00:00 a.m.	7.6523
06/07/2014 08:00:00 a.m.	7.5398

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-Jul-14	TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.197	06-Jul-14	TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
06/07/2014 09:00:00 a.m.	7.5512
06/07/2014 10:00:00 a.m.	7.7187
06/07/2014 11:00:00 a.m.	7.6726
06/07/2014 12:00:00 p.m.	7.7712
06/07/2014 01:00:00 p.m.	7.9676
06/07/2014 02:00:00 p.m.	7.9484
06/07/2014 03:00:00 p.m.	8.1034
06/07/2014 04:00:00 p.m.	8.2130
06/07/2014 05:00:00 p.m.	7.5351
06/07/2014 08:00:00 p.m.	7.4988
06/07/2014 09:00:00 p.m.	7.3113
06/07/2014 10:00:00 p.m.	7.1707
06/07/2014 11:00:00 p.m.	7.3944
07/07/2014 12:00:00 a.m.	7.2495

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-Jun-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.027	30-Jun-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
30/06/2014 05:00:00 a.m.	8.2020
30/06/2014 06:00:00 a.m.	7.8990
30/06/2014 07:00:00 a.m.	8.1070
30/06/2014 08:00:00 a.m.	8.2530
30/06/2014 09:00:00 a.m.	8.2530
30/06/2014 10:00:00 a.m.	8.2530
30/06/2014 11:00:00 a.m.	8.4270
30/06/2014 12:00:00 p.m.	8.3720
30/06/2014 01:00:00 p.m.	8.2450
30/06/2014 02:00:00 p.m.	8.0850
30/06/2014 03:00:00 p.m.	8.2470
30/06/2014 04:00:00 p.m.	7.9930
30/06/2014 05:00:00 p.m.	7.9020
30/06/2014 06:00:00 p.m.	7.8840
30/06/2014 07:00:00 p.m.	7.6640
30/06/2014 08:00:00 p.m.	7.5970
30/06/2014 09:00:00 p.m.	7.8380
30/06/2014 10:00:00 p.m.	7.7790
30/06/2014 11:00:00 p.m.	7.7800
01/07/2014 12:00:00 a.m.	7.8280
01/07/2014 01:00:00 a.m.	7.8550
01/07/2014 02:00:00 a.m.	7.9420
01/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0920
01/07/2014 04:00:00 a.m.	8.1440

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.185	01-Jul-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
01/07/2014 05:00:00 a.m.	8.1690
01/07/2014 06:00:00 a.m.	7.9970
01/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1940
01/07/2014 08:00:00 a.m.	8.2440
01/07/2014 09:00:00 a.m.	8.3050
01/07/2014 10:00:00 a.m.	8.2260
01/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2110
01/07/2014 12:00:00 p.m.	8.1470
01/07/2014 01:00:00 p.m.	8.0720
01/07/2014 02:00:00 p.m.	8.0000
01/07/2014 03:00:00 p.m.	7.9760
01/07/2014 04:00:00 p.m.	8.0830
01/07/2014 05:00:00 p.m.	8.1650
01/07/2014 06:00:00 p.m.	8.2330
01/07/2014 07:00:00 p.m.	8.2400
01/07/2014 08:00:00 p.m.	8.5280
01/07/2014 09:00:00 p.m.	8.4350
01/07/2014 10:00:00 p.m.	8.1870
01/07/2014 11:00:00 p.m.	8.1530
02/07/2014 12:00:00 a.m.	8.2340
02/07/2014 01:00:00 a.m.	8.2050
02/07/2014 02:00:00 a.m.	8.1360
02/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1070
02/07/2014 04:00:00 a.m.	8.1910

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.207	02-Jul-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
02/07/2014 05:00:00 a.m.	8.2400
02/07/2014 06:00:00 a.m.	8.4020
02/07/2014 07:00:00 a.m.	8.2890
02/07/2014 08:00:00 a.m.	8.3330
02/07/2014 09:00:00 a.m.	8.4990
02/07/2014 10:00:00 a.m.	8.3870
02/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2290
02/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0910
02/07/2014 01:00:00 p.m.	8.2410
02/07/2014 02:00:00 p.m.	8.3530
02/07/2014 03:00:00 p.m.	8.2100
02/07/2014 04:00:00 p.m.	8.4790
02/07/2014 05:00:00 p.m.	8.4980
02/07/2014 06:00:00 p.m.	8.5470
02/07/2014 07:00:00 p.m.	8.4270
02/07/2014 08:00:00 p.m.	8.0650
02/07/2014 09:00:00 p.m.	7.8790
02/07/2014 10:00:00 p.m.	7.9550
02/07/2014 11:00:00 p.m.	8.0000
03/07/2014 12:00:00 a.m.	8.1560
03/07/2014 01:00:00 a.m.	8.2540
03/07/2014 02:00:00 a.m.	7.8190
03/07/2014 03:00:00 a.m.	7.7360
03/07/2014 04:00:00 a.m.	7.8770

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.900	03-Jul-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
03/07/2014 05:00:00 a.m.	7.7980
03/07/2014 06:00:00 a.m.	7.7150
03/07/2014 07:00:00 a.m.	7.5540
03/07/2014 08:00:00 a.m.	7.5880
03/07/2014 09:00:00 a.m.	7.7820
03/07/2014 10:00:00 a.m.	8.0920
03/07/2014 11:00:00 a.m.	8.0660
03/07/2014 12:00:00 p.m.	7.9890
03/07/2014 01:00:00 p.m.	8.0470
03/07/2014 02:00:00 p.m.	7.9170
03/07/2014 03:00:00 p.m.	7.8930
03/07/2014 04:00:00 p.m.	7.8090
03/07/2014 05:00:00 p.m.	7.8000
03/07/2014 06:00:00 p.m.	7.8800
03/07/2014 07:00:00 p.m.	8.0130
03/07/2014 08:00:00 p.m.	8.0620
03/07/2014 09:00:00 p.m.	8.0230
03/07/2014 10:00:00 p.m.	7.9590
03/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7910
04/07/2014 12:00:00 a.m.	7.8820
04/07/2014 01:00:00 a.m.	8.0350
04/07/2014 02:00:00 a.m.	7.9460
04/07/2014 03:00:00 a.m.	8.0100
04/07/2014 04:00:00 a.m.	7.9560

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
7.976	04-Jul-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
04/07/2014 05:00:00 a.m.	8.0740
04/07/2014 06:00:00 a.m.	8.0520
04/07/2014 07:00:00 a.m.	8.0250
04/07/2014 08:00:00 a.m.	7.9790
04/07/2014 09:00:00 a.m.	8.0490
04/07/2014 10:00:00 a.m.	7.9840
04/07/2014 11:00:00 a.m.	7.9680
04/07/2014 12:00:00 p.m.	8.0630
04/07/2014 01:00:00 p.m.	7.9470
04/07/2014 02:00:00 p.m.	7.8780
04/07/2014 03:00:00 p.m.	7.8600
04/07/2014 04:00:00 p.m.	7.8860
04/07/2014 05:00:00 p.m.	8.0260
04/07/2014 06:00:00 p.m.	8.0940
04/07/2014 07:00:00 p.m.	8.1930
04/07/2014 08:00:00 p.m.	8.0610
04/07/2014 09:00:00 p.m.	7.8440
04/07/2014 10:00:00 p.m.	7.8800
04/07/2014 11:00:00 p.m.	7.7390
05/07/2014 12:00:00 a.m.	7.7770
05/07/2014 01:00:00 a.m.	7.8900
05/07/2014 02:00:00 a.m.	8.0080
05/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1060
05/07/2014 04:00:00 a.m.	8.0380

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.182	05-Jul-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
05/07/2014 05:00:00 a.m.	8.0120
05/07/2014 06:00:00 a.m.	8.1730
05/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1760
05/07/2014 08:00:00 a.m.	8.1590
05/07/2014 09:00:00 a.m.	8.3010
05/07/2014 10:00:00 a.m.	8.3890
05/07/2014 11:00:00 a.m.	8.2120
05/07/2014 12:00:00 p.m.	8.1790
05/07/2014 01:00:00 p.m.	8.1990
05/07/2014 02:00:00 p.m.	8.0850
05/07/2014 03:00:00 p.m.	8.0410
05/07/2014 04:00:00 p.m.	8.1670
05/07/2014 05:00:00 p.m.	8.0610
05/07/2014 06:00:00 p.m.	8.0000
05/07/2014 07:00:00 p.m.	8.2130
05/07/2014 08:00:00 p.m.	8.5070
05/07/2014 09:00:00 p.m.	8.3650
05/07/2014 10:00:00 p.m.	8.1910
05/07/2014 11:00:00 p.m.	8.1850
06/07/2014 12:00:00 a.m.	8.0530
06/07/2014 01:00:00 a.m.	8.1470
06/07/2014 02:00:00 a.m.	8.2030
06/07/2014 03:00:00 a.m.	8.1000
06/07/2014 04:00:00 a.m.	8.2420

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (NA)	NORMA (12)	NORMA (7)	NORMA (3)	NORMA (7)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-Jul-14	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
8.386	06-Jul-14	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	N2 Prom/ Hora %Vol
06/07/2014 05:00:00 a.m.	8.3170
06/07/2014 06:00:00 a.m.	8.1800
06/07/2014 07:00:00 a.m.	8.1670
06/07/2014 08:00:00 a.m.	8.1650
06/07/2014 09:00:00 a.m.	8.1030
06/07/2014 10:00:00 a.m.	8.2240
06/07/2014 11:00:00 a.m.	8.5750
06/07/2014 12:00:00 p.m.	8.4440
06/07/2014 01:00:00 p.m.	8.3440
06/07/2014 02:00:00 p.m.	8.4900
06/07/2014 03:00:00 p.m.	8.4430
06/07/2014 04:00:00 p.m.	8.4440
06/07/2014 05:00:00 p.m.	8.4140
06/07/2014 06:00:00 p.m.	8.4060
06/07/2014 07:00:00 p.m.	8.2720
06/07/2014 08:00:00 p.m.	8.2310
06/07/2014 09:00:00 p.m.	8.1260
06/07/2014 10:00:00 p.m.	8.5100
06/07/2014 11:00:00 p.m.	8.5370
07/07/2014 12:00:00 a.m.	8.7400
07/07/2014 01:00:00 a.m.	8.5080
07/07/2014 02:00:00 a.m.	8.4750
07/07/2014 03:00:00 a.m.	8.6520
07/07/2014 04:00:00 a.m.	8.4960