

➤ Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de rocío

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
29 y 30 de noviembre	La Lira, Querétaro / Zona Sur
Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
271.4008 K	29 de noviembre
272.6630 K	30 de noviembre

Fecha y Hora	Temperatura de rocío (K)	Fecha y Hora	Temperatura de rocío (K)
11/29/13 09:00	267.8627	11/30/13 09:00	272.6630
11/29/13 10:00	267.2928	11/30/13 10:00	272.6630
11/29/13 11:00	263.6856	11/30/13 11:00	272.6630
11/29/13 12:00	264.3972	11/30/13 12:00	272.6630
11/29/13 13:00	266.0742	11/30/13 13:00	272.6630
11/29/13 14:00	272.4302	11/30/13 14:00	272.6630
11/29/13 15:00	272.6630	11/30/13 15:00	272.6630
11/29/13 16:00	272.6630	11/30/13 16:00	272.6630
11/29/13 17:00	272.6630	11/30/13 17:00	272.6630
11/29/13 18:00	272.6630	11/30/13 18:00	272.6630
11/29/13 19:00	272.6630	11/30/13 19:00	272.6630
11/29/13 20:00	272.6630	11/30/13 20:00	272.6630
11/29/13 21:00	272.6630	11/30/13 21:00	272.6630
11/29/13 22:00	272.6630	11/30/13 22:00	272.6630
11/29/13 23:00	272.6630	11/30/13 23:00	272.6630
11/30/13 00:00	272.6630	12/01/2013 00:00	272.6630
11/30/13 01:00	272.6630	12/01/2013 01:00	272.6630
11/30/13 02:00	272.6630	12/01/2013 02:00	272.6630
11/30/13 03:00	272.6630	12/01/2013 03:00	272.6630
11/30/13 04:00	272.6630	12/01/2013 04:00	272.6630
11/30/13 05:00	272.6630	12/01/2013 05:00	272.6630
11/30/13 06:00	272.6630	12/01/2013 06:00	272.6630
11/30/13 07:00	272.6630	12/01/2013 07:00	272.6630
11/30/13 08:00	272.6630	12/01/2013 08:00	272.6630