

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL  
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	PEMEX
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
6/1/2015	93.2033	0.0000	0.1530	0.1530	5.5889	202.2448	2.9873	37.8999	51.7437	0.0320	<0.279	0.0050
6/2/2015	92.9441	0.0000	0.2120	0.2120	5.1131	221.9619	3.1503	38.3227	52.0311	0.0843		
6/3/2015	92.9750	0.0000	0.2616	0.2616	5.1674	220.2665	3.1930	38.2817	52.0064	0.0828		
6/4/2015	92.8872	0.0000	0.3557	0.3557	5.2548	221.0061	3.2357	38.3324	52.0483	0.1224		
6/5/2015	92.8257	0.0000	0.1647	0.1647	5.3146	221.4982	3.1558	38.3661	52.0755	0.0377		
6/6/2015	92.5029	0.0180	0.0695	0.0875	5.6479	224.7613	3.2825	38.5267	52.1994	0.0199		
6/7/2015	92.5105	0.0000	0.0708	0.0708	5.6567	223.5777	2.9373	38.5347	52.2159	0.0180		
6/8/2015	92.7673	0.0000	0.1397	0.1397	5.4108	221.4798	2.9919	38.3938	52.1030	0.0648		
6/9/2015	92.4858	0.0000	0.0675	0.0675	5.6803	223.7153	3.0442	38.5451	52.2233	0.0277		
6/10/2015	92.7655	0.0000	0.1388	0.1388	5.4147	221.4708	3.0148	38.3945	52.1038	0.0040		
6/11/2015	92.4708	0.0000	0.0645	0.0645	5.6944	223.8151	2.9668	38.5523	52.2288	0.0095		
6/12/2015	92.6684	0.0000	0.1103	0.1103	5.4967	222.4921	3.1651	38.4537	52.1510	0.0018		
6/13/2015	92.7725	0.0000	0.1341	0.1341	5.3793	222.0190	3.2901	38.4065	52.1128	0.0113		
6/14/2015	92.6759	0.0000	0.1124	0.1124	5.6005	222.7502	3.0005	38.4580	52.1512	0.0004		
6/15/2015	92.4638	0.0485	0.0669	0.1154	5.6686	227.0504	4.1907	38.5162	52.1724	0.0026		
6/16/2015	93.2437	0.0000	0.1213	0.1213	5.0504	218.4242	3.5959	38.2413	52.0236	0.0230		
6/17/2015	93.6315	0.0000	0.0759	0.0759	4.8098	215.7370	3.3776	38.1285	51.9797	0.3615		
6/18/2015	93.3074	0.0000	0.0527	0.0527	5.0907	217.8873	3.1183	38.2546	52.0632	0.1860		
6/19/2015	93.4039	0.0000	0.0754	0.0754	4.8291	220.2095	3.1035	38.2632	52.0569	0.0481		
6/20/2015	93.0113	0.0000	0.0591	0.0591	4.9331	226.4577	1.6900	38.4853	52.1915	0.0033		
6/21/2015	92.9030	0.0000	0.0451	0.0451	5.0457	226.8502	2.5676	38.5268	52.2218	0.0279		
6/22/2015	92.6883	0.0000	0.0257	0.0257	5.2112	228.3891	3.3538	38.6211	52.2848	0.0583		
6/23/2015	92.7881	0.1321	0.0535	0.1856	5.1563	237.6883	4.5944	38.4276	52.0682	0.0807		
6/24/2015	93.6060	0.7790	0.1773	0.9563	4.6232	242.5500	19.2250	37.3790	50.9508	0.1903		
6/25/2015	93.1126	0.3246	0.0910	0.4156	4.9067	249.4094	12.8272	38.0983	51.7263	0.0771		
6/26/2015	92.7616	0.0010	0.0345	0.0354	5.1223	228.2998	4.6184	38.5971	52.2662	0.0513		
6/27/2015	92.5641	0.0201	0.0379	0.0580	5.2676	230.5391	3.9877	38.6487	52.2818	0.0000		
6/28/2015	92.6981	0.0000	0.0299	0.0299	5.1702	228.7609	3.3779	38.6249	52.2849	0.0000		
6/29/2015	92.8171	0.0001	0.0378	0.0379	5.0987	229.2108	3.3145	38.5713	52.2505	0.0350		
6/30/2015	92.9404	0.1132	0.0555	0.1687	5.0384	234.3734	4.1864	38.3900	52.0584	0.2100		
7/1/2015												

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.4638	0.0000	0.0257	0.0257	4.6232	202.2448	1.6900	37.3790	50.9508	0.0000		
Promedio	92.8799	0.0479	0.1031	0.1510	5.2436	225.1639	4.1517	38.3747	52.0758	0.0624		
Máximo	93.6315	0.7790	0.3557	0.9563	5.6944	249.4094	19.2250	38.6487	52.2849	0.3615		
Desv. Est.	0.32012786	0.15276745	0.07466253	0.17760163	0.28726755	8.4627247	3.38415597	0.25465908	0.25280651	0.08082673		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: PEMEX

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2015	93.3146	0.0000	0.1544	0.1544	6.0767	219.2008	4.3125	38.2547	51.9997	0.4663
6/2/2015	93.0545	0.0000	0.2336	0.2336	5.3908	225.1495	4.5612	38.4544	52.1053	0.9142
6/3/2015	93.0381	0.0000	0.3646	0.3646	5.2638	221.8584	4.4297	39.7566	52.9133	0.8799
6/4/2015	92.9787	0.0000	0.3733	0.3733	5.3477	221.8584	4.4297	39.7566	52.9133	0.8799
6/5/2015	92.9016	0.0000	0.1825	0.1825	6.1544	227.3866	5.2182	38.7405	52.3028	0.7764
6/6/2015	93.6123	1.1500	0.2292	1.3791	5.7296	225.5545	19.4197	38.5917	52.4262	0.4658
6/7/2015	92.5177	0.0000	0.0712	0.0712	5.6623	223.7223	4.1515	38.5384	52.2182	0.1920
6/8/2015	92.9799	0.0000	0.1984	0.1984	5.6752	223.6949	4.1587	38.5420	52.2213	0.7302
6/9/2015	92.5023	0.0248	0.1598	0.1846	5.9743	224.3738	4.5488	38.6169	52.2435	0.3986
6/10/2015	92.9629	0.0000	0.1893	0.1893	5.7463	223.8174	4.1458	38.5462	52.2242	0.0880
6/11/2015	92.9120	0.0000	0.1718	0.1718	5.7209	224.0193	4.1648	38.5651	52.2370	0.4634
6/12/2015	92.8807	0.0000	0.1648	0.1648	5.7085	223.9791	4.5160	38.5591	52.2337	0.1571
6/13/2015	92.8192	0.0000	0.1438	0.1438	5.4464	222.6364	4.5412	38.4448	52.1424	0.3901
6/14/2015	92.8317	0.0000	0.1422	0.1422	5.8122	225.6233	4.5274	38.6335	52.2717	0.1570
6/15/2015	93.4903	1.0962	0.2341	1.3303	6.3218	225.0286	4.5488	38.8839	52.4262	0.0000
6/16/2015	94.3324	0.0000	0.2160	0.2160	5.5236	223.0306	5.4617	38.4612	52.1603	0.3635
6/17/2015	94.0892	0.0000	0.1583	0.1583	5.0542	218.1437	4.6484	38.2586	52.0720	0.2597
6/18/2015	93.6916	0.0000	0.1002	0.1002	5.4278	221.2753	4.5298	38.4249	52.1627	0.9147
6/19/2015	93.7236	0.0000	0.1595	0.1595	4.9258	224.9638	4.5141	39.7566	52.9133	0.6745
6/20/2015	93.1829	0.0000	0.0763	0.0763	4.9992	227.8527	4.0543	38.5364	52.2220	0.2727
6/21/2015	93.2557	0.0000	0.0767	0.0767	5.3452	228.8687	3.5364	38.6533	52.2944	0.5008
6/22/2015	92.7002	0.0000	0.0494	0.0494	5.2632	228.8139	4.5798	38.6473	52.2999	0.6746
6/23/2015	93.6107	1.1200	0.2472	1.3672	5.2131	228.3761	5.3416	39.7566	52.9133	0.6027
6/24/2015	94.2597	1.1471	0.2342	1.3813	4.9458	225.2692	4.1682	38.4148	52.1395	0.3984
6/25/2015	94.0007	1.1596	0.2290	1.3886	5.2299	229.3168	4.7180	39.7566	52.9133	0.2591
6/26/2015	93.1146	0.0417	0.0638	0.1054	5.2697	229.6852	6.6870	38.6808	52.3203	0.7093
6/27/2015	93.6844	1.0054	0.2356	1.2410	5.9665	229.9335	5.6260	39.0355	52.5154	0.8451
6/28/2015	93.1137	0.0000	0.0618	0.0618	5.3280	230.1830	4.5650	38.7103	52.3374	0.6403
6/29/2015	93.0865	0.0337	0.0589	0.0927	5.3159	228.8220	4.8023	39.0868	52.3007	0.0177
6/30/2015	94.0272	1.0975	0.2235	1.3210	5.2574	228.8323	2.9233	38.6468	52.3011	0.0177
7/1/2015										
<b>Máximo</b>	94.3324	1.1596	0.3733	1.3886	6.3218	230.1830	19.4197	39.7566	52.9133	0.9147

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: PEMEX

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2015	92.8016	0.0000	0.1520	0.1520	5.1524	193.4549	1.8995	37.6862	51.5676	0.0000
6/2/2015	92.6341	0.0000	0.1512	0.1512	5.0088	219.2008	1.8442	38.3227	51.9264	0.0000
6/3/2015	92.8909	0.0000	0.1931	0.1931	5.1050	219.6588	1.8876	38.2817	51.9264	0.0000
6/4/2015	92.7908	0.0000	0.3383	0.3383	5.1662	220.0436	1.7470	38.2806	52.0068	0.0000
6/5/2015	91.7902	0.0000	0.0861	0.0861	5.2438	220.8848	1.6565	38.3265	52.0445	0.0000
6/6/2015	92.3613	0.0000	0.0603	0.0603	4.6563	223.5541	1.6617	38.5346	50.4158	0.0164
6/7/2015	92.5018	0.0000	0.0702	0.0702	5.6513	223.3481	1.6675	38.5317	52.2140	0.0163
6/8/2015	92.4726	0.0000	0.0677	0.0677	5.2040	219.6823	1.7003	38.2772	52.0088	0.0162
6/9/2015	92.1633	0.0000	0.0669	0.0669	5.6662	223.5006	1.7389	38.5392	52.2046	0.0164
6/10/2015	92.3367	0.0000	0.0668	0.0668	5.2247	219.8898	1.7851	38.2888	52.0197	0.0000
6/11/2015	92.4380	0.0000	0.0625	0.0625	5.2782	220.3457	1.7475	38.3191	52.0452	0.0000
6/12/2015	92.4550	0.0000	0.0622	0.0622	5.2920	220.7258	1.7823	38.3384	52.0597	0.0000
6/13/2015	92.6989	0.0000	0.1172	0.1172	5.3357	221.6344	1.9185	38.3843	52.0960	0.0000
6/14/2015	92.2579	0.0000	0.0502	0.0502	5.3286	221.4527	1.7951	38.3803	52.0942	0.0000
6/15/2015	91.6070	0.0000	0.0482	0.0482	4.8666	222.2293	1.9195	38.6009	50.4880	0.0000
6/16/2015	92.5725	0.0000	0.0856	0.0856	4.2706	209.8115	1.9519	37.8485	51.8024	0.0000
6/17/2015	93.3432	0.0000	0.0381	0.0381	4.4582	211.9743	1.9023	37.9460	51.8453	0.0000
6/18/2015	92.8490	0.0000	0.0383	0.0383	4.7680	214.7356	1.7299	38.0823	51.9419	0.0000
6/19/2015	93.1452	0.0000	0.0552	0.0552	4.7397	214.5171	1.7980	38.0680	51.9116	0.0000
6/20/2015	92.9138	0.0000	0.0534	0.0534	4.8133	224.8836	1.8051	38.4038	52.1368	0.0000
6/21/2015	92.5120	0.0000	0.0259	0.0259	4.7711	224.1500	2.1386	38.3728	52.1188	0.0000
6/22/2015	92.6170	0.0000	0.0252	0.0252	5.2039	228.2034	1.9871	38.6110	52.2681	0.0000
6/23/2015	92.6850	0.0000	0.0252	0.0252	4.7256	225.7247	1.8137	38.5036	50.4508	0.0000
6/24/2015	93.0410	0.0000	0.0533	0.0533	4.1058	223.9001	2.2997	38.4026	50.3791	0.0000
6/25/2015	92.6192	0.0000	0.0229	0.0229	4.3424	223.9001	2.0915	38.6542	50.4149	0.0000
6/26/2015	92.2923	0.0000	0.0226	0.0226	4.8505	225.8257	2.0567	38.5873	52.1663	0.0000
6/27/2015	91.5715	0.0000	0.0000	0.0000	4.7155	226.0362	1.8366	38.5170	50.4149	0.0000
6/28/2015	92.4840	0.0000	0.0000	0.0000	4.8537	225.8228	1.8113	38.4468	52.1681	0.0000
6/29/2015	92.3464	0.0000	0.0000	0.0000	4.8745	226.0329	1.6322	38.4593	52.1766	0.0000
6/30/2015	92.6262	0.0000	0.0000	0.0000	4.3898	224.5156	2.0272	38.6427	50.4378	0.0000
7/1/2015										

Mínimo	91.5715	0.0000	0.0000	0.0000	4.1058	193.4549	1.6322	37.6862	50.3791	0.0000
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL  
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Altamira V
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfidrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
6/1/2015	93.2376	0.0000	0.2569	0.2569	5.5776	206.0819	3.2008	37.9288	51.7828	0.2047	<0.279	0.0050
6/2/2015	92.9832	0.0000	0.1736	0.1736	5.1108	224.0630	3.2899	38.3312	52.0510	0.0077		
6/3/2015	93.0135	0.0000	0.1757	0.1757	5.1641	220.3814	3.2995	38.2919	52.0276	0.0040		
6/4/2015	92.9215	0.0000	0.1523	0.1523	5.2520	220.9896	3.3929	38.3412	52.0668	0.0054		
6/5/2015	92.8614	0.0000	0.1381	0.1381	5.3092	221.4455	3.2986	38.3723	52.0913	0.0103		
6/6/2015	92.5076	0.0000	0.0557	0.0557	5.6580	223.9436	3.1251	38.5510	52.2321	0.0213		
6/7/2015	92.5327	0.0000	0.0588	0.0588	5.6525	223.9694	3.0646	38.5346	52.2213	0.0204		
6/8/2015	92.7969	0.0000	0.1174	0.1174	5.4070	221.5447	3.1700	38.3987	52.1162	0.0046		
6/9/2015	92.5108	0.0000	0.0560	0.0560	5.6723	223.6585	3.2308	38.5442	52.2281	0.0077		
6/10/2015	92.8038	0.0000	0.1170	0.1170	5.4035	221.4996	3.2678	38.3964	52.1150	0.0048		
6/11/2015	92.4978	0.0000	0.0531	0.0531	5.6848	224.1480	3.5458	38.5506	52.2331	0.0238		
6/12/2015	92.7087	0.0000	0.0929	0.0929	5.4807	222.3580	4.3767	38.4518	52.1579	0.0146		
6/13/2015	92.8109	0.0000	0.1124	0.1124	5.3683	221.9337	4.7648	38.4081	52.1238	0.0153		
6/14/2015	92.7058	0.0000	0.0937	0.0937	5.4620	222.7113	4.4182	38.4589	52.1616	0.1037		
6/15/2015	92.4669	0.0236	0.0524	0.0761	5.6771	225.4866	4.9624	38.5484	52.2145	0.0586		
6/16/2015	93.2915	0.0000	0.1013	0.1013	5.0289	218.4468	5.2526	38.2388	52.0313	0.0716		
6/17/2015	93.6541	0.0000	0.0622	0.0622	4.7999	215.8379	4.7780	38.1315	51.9878	0.0085		
6/18/2015	93.3277	0.0000	0.0439	0.0439	5.0803	217.9032	4.2163	38.2546	52.0673	0.0857		
6/19/2015	93.4229	0.0000	0.0625	0.0625	4.8237	220.2585	4.0359	38.2663	52.0646	0.0467		
6/20/2015	93.0427	0.0000	0.0488	0.0488	4.9269	226.2859	2.0346	38.4791	52.1927	0.0713		
6/21/2015	92.9406	0.0000	0.0370	0.0370	5.0333	226.7325	1.9338	38.5167	52.2198	0.6985		
6/22/2015	92.7184	0.0000	0.0206	0.0206	5.2033	228.2736	4.5919	38.6114	52.2816	0.2520		
6/23/2015	92.7214	0.0009	0.0206	0.0215	5.2022	228.2122	4.5118	38.6093	52.2800	0.0749		
6/24/2015	92.8967	0.0124	0.0340	0.0464	5.0703	227.8354	4.5351	38.5225	52.2160	0.3457		
6/25/2015	92.8195	0.0053	0.0302	0.0355	5.1001	228.5054	5.3300	38.5700	52.2496	0.2585		
6/26/2015	92.7937	0.0000	0.0284	0.0284	5.1149	228.0958	5.3888	38.5877	52.2643	0.0580		
6/27/2015	92.7409	0.0000	0.0265	0.0265	5.1533	228.4832	5.1993	38.6090	52.2773	0.0307		
6/28/2015	92.7344	0.0000	0.0247	0.0247	5.1600	228.6150	5.0635	38.6123	52.2801	0.0331		
6/29/2015	92.7847	0.0000	0.0263	0.0263	5.1470	228.8493	5.0649	38.5848	52.2637	0.0417		
6/30/2015	92.6556	0.0000	0.0180	0.0180	5.2445	228.5495	3.0020	38.6323	52.2948	0.6490		
7/1/2015												

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.4669	0.0000	0.0180	0.0180	4.7999	206.0819	1.9338	37.9288	51.7828	0.0040		
Promedio	92.8638	0.0014	0.0764	0.0778	5.2656	223.5033	3.9782	38.4445	52.1598	0.1078		
Máximo	93.6541	0.0236	0.2569	0.2569	5.6848	228.8493	5.3888	38.6323	52.2948	0.6985		
Desv. Est.	0.2872126	0.00484878	0.05778726	0.05716086	0.25514371	4.9141751	0.97594439	0.16582985	0.11584	0.17630973		

Observaciones:



**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.  
 PUNTO DE MEDICIÓN: Altamira V  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2015	93.3492	0.0000	0.3548	0.3548	6.0714	243.5854	3.2008	38.2685	52.0222	0.2914
6/2/2015	93.0885	0.0000	0.2693	0.2693	5.3807	244.6287	4.9961	38.4450	52.1178	0.3532
6/3/2015	93.0786	0.0000	0.1910	0.1910	5.2605	243.1327	4.8799	38.3428	52.0702	0.2207
6/4/2015	93.0137	0.0000	0.1746	0.1746	5.3395	221.9984	4.8799	38.3909	52.1057	0.3267
6/5/2015	92.9366	0.0000	0.1527	0.1527	6.1461	227.1930	4.9961	38.7398	52.3130	0.6357
6/6/2015	92.5390	0.0000	0.1974	0.1974	5.7238	225.0655	4.5894	38.5914	52.2516	0.5298
6/7/2015	92.5428	0.0000	0.0593	0.0593	5.6579	244.6646	4.4732	38.5391	52.2241	0.7417
6/8/2015	93.0168	0.0000	0.1666	0.1666	5.6705	244.6716	4.5894	38.5414	52.2263	0.6357
6/9/2015	92.5233	0.0000	0.0564	0.0564	5.7448	224.5333	5.5770	38.5787	52.2481	0.4591
6/10/2015	93.0088	0.0000	0.1604	0.1604	5.7478	241.8235	4.9961	38.5463	52.2295	0.5298
6/11/2015	92.5808	0.0000	0.0723	0.0723	5.7025	266.2256	5.0542	38.6189	52.2661	0.7064
6/12/2015	92.9237	0.0000	0.1385	0.1385	5.6920	223.9617	6.3322	38.5555	52.2365	0.6004
6/13/2015	92.8566	0.0000	0.1203	0.1203	5.4345	224.0481	6.5065	38.4447	52.1512	0.5651
6/14/2015	92.8631	0.0000	0.1208	0.1208	5.7997	229.7903	7.1455	38.6283	52.2745	1.1920
6/15/2015	93.4345	1.1205	0.1939	1.3145	6.4168	262.5259	12.0835	38.9266	52.4549	1.2891
6/16/2015	94.3718	0.0000	0.1779	0.1779	5.5127	238.0642	8.0751	38.4632	52.1653	1.0154
6/17/2015	94.0929	0.0000	0.1334	0.1334	5.0392	238.5926	7.3779	38.2559	52.0737	0.5298
6/18/2015	93.7103	0.0000	0.0836	0.0836	5.4238	222.5270	6.2741	38.4258	52.1672	1.1125
6/19/2015	93.7404	0.0000	0.1331	0.1331	4.9123	226.4905	6.2160	38.4766	52.1885	0.9448
6/20/2015	93.1997	0.0000	0.0570	0.0570	4.9912	228.0729	1.4128	38.5303	52.2230	0.0693
6/21/2015	93.2958	0.0000	0.0640	0.0640	5.3686	245.8157	1.4128	38.6612	52.2992	0.0693
6/22/2015	92.7294	0.0000	0.0214	0.0214	5.2582	246.2464	6.4484	38.6339	52.2946	2.6400
6/23/2015	92.9437	0.2870	0.0632	0.3502	5.2148	241.9079	7.3198	38.6164	52.2845	0.9536
6/24/2015	93.4024	0.3199	0.0920	0.4119	5.2056	250.7623	7.3198	38.6135	52.2828	2.0484
6/25/2015	93.3997	0.3179	0.0918	0.4097	5.2253	252.1492	8.2493	38.6496	52.3043	2.2603
6/26/2015	93.1455	0.0000	0.0530	0.0530	5.2688	229.5066	7.4941	38.6710	52.3169	1.1213
6/27/2015	93.1168	0.0000	0.0500	0.0500	6.1736	242.5930	7.7265	39.1275	52.5698	0.9183
6/28/2015	93.1501	0.0000	0.0513	0.0513	5.3186	242.5930	8.3655	38.6976	52.3323	0.9448
6/29/2015	93.1190	0.0000	0.0489	0.0489	5.2971	242.5930	8.1912	38.7143	52.3403	0.9451
6/30/2015	92.6785	0.0000	0.0185	0.0185	5.2458	228.9432	4.0666	38.6335	52.2955	1.9866
7/1/2015										

<b>Máximo</b>	94.3718	1.1205	0.3548	1.3145	6.4168	266.2256	12.0835	39.1275	52.5698	2.6400
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.  
PUNTO DE MEDICIÓN: Altamira V.  
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2015	92.8402	0.0000	0.1586	0.1586	5.1493	193.9464	1.2200	37.7256	51.6207	0.0000
6/2/2015	92.6793	0.0000	0.1437	0.1437	5.0066	219.7730	1.3362	38.2471	51.9590	0.0000
6/3/2015	92.9226	0.0000	0.1466	0.1466	5.1025	219.6265	1.2200	38.2577	52.0008	0.0000
6/4/2015	92.8274	0.0000	0.1249	0.1249	5.1631	220.1011	1.4523	38.2918	52.0282	0.0000
6/5/2015	91.8328	0.0000	0.0619	0.0619	5.2419	220.7411	1.4523	38.3370	52.0646	0.0000
6/6/2015	91.8960	0.0000	0.0499	0.0499	5.6306	223.3511	1.3943	37.9050	51.7248	0.0000
6/7/2015	92.5236	0.0000	0.0582	0.0582	5.6484	223.2206	1.1038	38.5285	52.2178	0.0000
6/8/2015	92.4970	0.0000	0.0561	0.0561	5.2008	219.6237	1.3943	38.2862	52.0290	0.0000
6/9/2015	92.4144	0.0000	0.0556	0.0556	5.6613	223.3805	1.5104	38.5386	52.2249	0.0000
6/10/2015	92.3632	0.0000	0.0555	0.0555	5.2159	219.6542	1.6266	38.2929	52.0361	0.0000
6/11/2015	92.4165	0.0000	0.0517	0.0517	5.6057	223.0838	1.8009	38.5077	52.1997	0.0000
6/12/2015	92.4888	0.0000	0.0515	0.0515	5.2818	220.5510	2.0914	38.3426	52.0741	0.0000
6/13/2015	92.7369	0.0000	0.0983	0.0983	5.3283	221.4777	2.3238	38.3863	52.1076	0.0000
6/14/2015	92.2961	0.0000	0.0414	0.0414	5.3217	221.3715	2.1495	38.3838	52.1059	0.0000
6/15/2015	91.5005	0.0000	0.0391	0.0391	4.8767	221.9962	2.0333	38.5976	50.5045	0.0000
6/16/2015	92.6121	0.0000	0.0708	0.0708	4.2483	209.7607	2.5561	37.8488	51.8107	0.0000
6/17/2015	93.3686	0.0000	0.0313	0.0313	4.4627	212.1334	2.2076	37.9584	51.8617	0.0000
6/18/2015	92.8656	0.0000	0.0312	0.0312	4.7641	214.6673	1.8590	38.0890	51.9538	0.0000
6/19/2015	93.0647	0.0000	0.0460	0.0460	4.7369	214.3896	1.8009	38.0753	51.9300	0.0000
6/20/2015	92.9434	0.0000	0.0442	0.0442	4.8328	224.7307	1.9171	38.4065	52.1472	0.0000
6/21/2015	92.5071	0.0000	0.0208	0.0208	4.7586	223.9738	2.0333	38.3658	52.1206	0.0000
6/22/2015	92.6450	0.0000	0.0202	0.0202	5.1958	227.9869	2.3818	38.6059	52.2783	0.0000
6/23/2015	92.7052	0.0000	0.0199	0.0199	5.0802	227.9461	1.8590	38.1941	51.8222	0.0000
6/24/2015	92.7150	0.0000	0.0202	0.0202	4.7087	222.3705	2.2076	37.9814	51.6625	0.0000
6/25/2015	92.6484	0.0000	0.0182	0.0182	4.7104	224.0626	2.3238	37.9844	51.6659	0.0000
6/26/2015	92.5895	0.0000	0.0179	0.0179	4.8466	225.5316	2.4980	38.4391	52.1678	0.0000
6/27/2015	91.3158	0.0000	0.0176	0.0176	4.8675	225.7522	2.4399	38.4527	52.1770	0.0000
6/28/2015	92.5189	0.0000	0.0171	0.0171	4.8454	225.5968	2.4399	38.4386	52.1683	0.0000
6/29/2015	92.5487	0.0000	0.0176	0.0176	4.8674	225.7365	1.8009	38.4525	52.1775	0.0000
6/30/2015	92.6645	0.0000	0.0176	0.0176	5.2347	228.3550	1.9171	38.6279	52.2924	0.0000
7/1/2015										
<b>Mínimo</b>	91.3158	0.0000	0.0171	0.0171	4.2483	193.9464	1.1038	37.7256	50.5045	0.0000

Observaciones:

--