

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/07/15	94.7905	0.6670	0.7980	1.4650	3.2959	220.0763	14.9739	38.4848	50.8418	0.0028	Menor a 10.8	N.D.
02/07/15	94.7918	0.6688	0.8011	1.4699	3.2901	219.9640	16.0266	38.4584	50.5123	0.0025		
03/07/15	94.7965	0.6690	0.8002	1.4692	3.2866	218.6227	13.8886	38.4573	50.6609	0.0022		
04/07/15	94.7999	0.6695	0.7992	1.4687	3.2840	216.0981	10.7648	38.4566	50.6550	0.0022		
05/07/15	94.8035	0.6701	0.7983	1.4684	3.2811	217.0199	10.9094	38.4557	51.0122	0.0022		
06/07/15	94.8085	0.6705	0.7971	1.4675	3.2773	216.3159	10.6096	38.4549	51.1417	0.0022		
07/07/15	94.8134	0.6710	0.7956	1.4666	3.2737	222.7393	11.4390	38.4533	51.1438	0.0023		
08/07/15	94.8163	0.6714	0.7945	1.4660	3.2716	222.2171	13.0267	38.4534	50.7697	0.0028		
09/07/15	94.8208	0.6721	0.7933	1.4654	3.2681	221.3713	14.5831	38.4522	50.5887	0.0026		
10/07/15	94.8248	0.6727	0.7921	1.4648	3.2652	219.7166	15.0638	38.4510	50.4590	0.0024		
11/07/15	94.8300	0.6730	0.7907	1.4637	3.2614	220.2461	12.8186	38.4507	50.1530	0.0023		
12/07/15	94.8345	0.6733	0.7895	1.4628	3.2584	217.0196	14.4615	38.4499	50.4502	0.0023		
13/07/15	94.8375	0.6736	0.7886	1.4622	3.2559	213.3058	14.4210	38.4495	50.9996	0.0025		
14/07/15	94.8405	0.6741	0.7877	1.4619	3.2535	212.7188	14.7179	38.4485	51.1751	0.0025		
15/07/15	94.8433	0.6746	0.7880	1.4626	3.2502	213.1226	15.0509	38.4472	50.9830	0.0028		
16/07/15	94.8487	0.6748	0.7857	1.4606	3.2476	213.8859	16.2206	38.4466	50.9641	0.0025		
17/07/15	94.8518	0.6755	0.7846	1.4601	3.2449	216.1307	14.9559	38.4460	50.5110	0.0024		
18/07/15	94.8541	0.6758	0.7839	1.4597	3.2428	217.6949	14.4404	38.4462	50.5341	0.0031		
19/07/15	94.8576	0.6763	0.7826	1.4589	3.2404	217.1646	14.5375	38.4457	50.6830	0.0036		
20/07/15	94.8612	0.6767	0.7818	1.4584	3.2375	217.9355	14.2613	38.4447	50.7200	0.0031		
21/07/15	94.8653	0.6770	0.7807	1.4577	3.2347	220.3934	15.8110	38.4431	50.5150	0.0031		
22/07/15	94.8691	0.6775	0.7794	1.4569	3.2319	219.8655	15.8691	38.4426	50.3490	0.0032		
23/07/15	94.8723	0.6781	0.7784	1.4565	3.2295	219.4061	15.2866	38.4421	50.3896	0.0029		
24/07/15	94.8772	0.6783	0.7772	1.4555	3.2259	218.6155	15.4914	38.4405	50.3815	0.0030		
25/07/15	94.8813	0.6785	0.7760	1.4545	3.2230	218.0736	15.4424	38.4406	50.3135	0.0029		
26/07/15	94.8824	0.6790	0.7757	1.4548	3.2217	217.8760	15.1527	38.4406	50.3708	0.0028		
27/07/15	94.8839	0.6790	0.7755	1.4544	3.2208	217.7422	15.4114	38.4401	50.4528	0.0028		
28/07/15	94.8855	0.6793	0.7746	1.4540	3.2198	218.5041	15.7120	38.4397	50.5744	0.0028		
29/07/15	94.8863	0.6795	0.7743	1.4538	3.2191	216.8769	15.5706	38.4394	50.5905	0.0028		
30/07/15	94.8872	0.6800	0.7740	1.4540	3.2180	216.8782	14.4435	38.4392	50.7701	0.0028		
31/07/15	94.8909	0.6801	0.7731	1.4532	3.2155	217.2624	13.6955	38.4382	50.8396	0.0028		

\* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

\*\* N.D.: No detectado

Mínimo	94.7905	0.6670	0.7731	1.4532	3.2155	212.7188	10.6096	38.4382	50.1530	0.0022
Promedio	94.8454	0.6747	0.7862	1.4609	3.2499	217.8987	14.3567	38.4483	50.6614	0.0027
Máximo	94.8909	0.6801	0.8011	1.4699	3.2959	222.7393	16.2206	38.4848	51.1751	0.0036
Desv. Est.	0.032285878	0.00380109	0.009057178	0.005327797	0.024573016	2.490755093	1.56159481	0.009094634	0.270478488	0.000335266

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	TGN DE BAJA CALIFORNIA
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	PLS1
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/07/15	94.8763	0.6703	0.8001	1.4667	3.2959	222.3173	16.1023	38.4848	51.0043	0.0028
02/07/15	94.8805	0.6704	0.8012	1.4700	3.2923	222.7325	16.1331	38.4761	51.0669	0.0032
03/07/15	94.8737	0.6738	0.8006	1.4695	3.2955	220.1517	14.0175	38.4808	50.7144	0.0023
04/07/15	94.8688	0.6748	0.8003	1.4698	3.2890	216.7464	11.9074	38.4771	50.9190	0.0025
05/07/15	94.8597	0.6753	0.7991	1.4696	3.2852	217.6848	14.6063	38.4677	51.1685	0.0026
06/07/15	94.8742	0.6742	0.7992	1.4696	3.2899	218.5500	14.4171	38.4825	51.1539	0.0035
07/07/15	94.8633	0.6737	0.7996	1.4685	3.2942	222.7393	15.8441	38.4548	51.1595	0.0028
08/07/15	94.8742	0.6748	0.8010	1.4696	3.2949	222.6586	13.5171	38.4749	50.8988	0.0035
09/07/15	94.8838	0.6768	0.7941	1.4657	3.2896	221.4277	15.6364	38.4762	50.6315	0.0028
10/07/15	94.8759	0.6739	0.7935	1.4697	3.2819	222.5269	15.5059	38.4666	50.9533	0.0031
11/07/15	94.8573	0.6735	0.7998	1.4672	3.2948	220.4269	15.4334	38.4545	50.5463	0.0029
12/07/15	94.8603	0.6797	0.7973	1.4638	3.2873	219.5379	16.2148	38.4708	50.8620	0.0031
13/07/15	94.8681	0.6773	0.7967	1.4658	3.2633	213.7217	15.6639	38.4733	51.0055	0.0031
14/07/15	94.8571	0.6753	0.7940	1.4660	3.2814	217.6561	16.2123	38.4797	51.1752	0.0030
15/07/15	94.8655	0.6766	0.7925	1.4635	3.2835	218.8348	15.9971	38.4483	51.1396	0.0028
16/07/15	94.8557	0.6764	0.8002	1.4668	3.2887	218.2412	16.2207	38.4484	50.9662	0.0033
17/07/15	94.8682	0.6762	0.8006	1.4623	3.2598	216.9493	15.3382	38.4715	50.9976	0.0027
18/07/15	94.8786	0.6772	0.7896	1.4636	3.2536	221.5238	14.5189	38.4824	50.9560	0.0033
19/07/15	94.8733	0.6791	0.7934	1.4614	3.2655	218.2117	15.1823	38.4785	50.9305	0.0036
20/07/15	94.8642	0.6790	0.8006	1.4591	3.2453	222.4077	15.4169	38.4588	50.8301	0.0031
21/07/15	94.8816	0.6794	0.7959	1.4638	3.2595	220.5421	15.8870	38.4563	50.8852	0.0033
22/07/15	94.8714	0.6790	0.7841	1.4580	3.2790	221.7924	16.0781	38.4573	51.0589	0.0034
23/07/15	94.8839	0.6781	0.7938	1.4649	3.2894	219.4335	15.5755	38.4567	50.4806	0.0034
24/07/15	94.8893	0.6787	0.7842	1.4650	3.2727	222.0439	16.1396	38.4744	50.8470	0.0033
25/07/15	94.8817	0.6793	0.7892	1.4555	3.2318	221.9246	15.5145	38.4540	50.6433	0.0029
26/07/15	94.8850	0.6796	0.7899	1.4672	3.2262	222.5648	15.5819	38.4520	50.4358	0.0031
27/07/15	94.8883	0.6794	0.7786	1.4586	3.2642	218.4919	16.0508	38.4454	50.9095	0.0028
28/07/15	94.8865	0.6795	0.8011	1.4579	3.2453	221.7575	16.1160	38.4485	50.8000	0.0031
29/07/15	94.8894	0.6796	0.7847	1.4695	3.2253	220.4424	15.7527	38.4611	51.0287	0.0033
30/07/15	94.8891	0.6800	0.7810	1.4645	3.2492	220.5916	14.9088	38.4756	51.0473	0.0029
31/07/15	94.8910	0.6801	0.7943	1.4633	3.2879	218.6297	15.7666	38.4721	51.0739	0.0028
<b>Máximo</b>	94.8910	0.6801	0.8012	1.4700	3.2959	222.7393	16.2207	38.4848	51.1752	0.0036

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	TGN DE BAJA CALIFORNIA
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	PLS1
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfidrico (mg/m3)
01/07/15	94.7905	0.6670	0.7797	1.4467	3.2238	213.0171	14.6182	38.4617	50.5329	0.0025
02/07/15	94.7909	0.6676	0.7968	1.4644	3.2464	219.8382	13.6607	38.4541	50.1760	0.0023
03/07/15	94.7910	0.6674	0.7939	1.4613	3.2592	217.7604	11.8834	38.4394	50.2497	0.0022
04/07/15	94.7985	0.6694	0.7835	1.4529	3.2696	214.0635	10.6545	38.4478	50.2893	0.0022
05/07/15	94.8000	0.6697	0.7980	1.4677	3.2190	215.4349	10.8642	38.4385	50.2691	0.0022
06/07/15	94.7949	0.6704	0.7734	1.4438	3.2164	215.3828	10.6097	38.4426	50.4317	0.0022
07/07/15	94.7933	0.6691	0.7896	1.4587	3.2364	220.2345	10.9117	38.4448	50.1998	0.0022
08/07/15	94.8101	0.6670	0.7798	1.4468	3.2603	220.3963	12.0547	38.4400	50.3345	0.0025
09/07/15	94.7993	0.6710	0.7926	1.4636	3.2445	218.9057	10.6508	38.4401	50.2373	0.0024
10/07/15	94.8167	0.6705	0.7751	1.4456	3.2586	218.9394	14.5537	38.4496	50.4357	0.0024
11/07/15	94.8055	0.6702	0.7764	1.4466	3.2553	219.1006	11.2337	38.4463	50.1531	0.0022
12/07/15	94.8183	0.6715	0.7732	1.4447	3.2535	216.5648	12.7733	38.4455	50.3220	0.0022
13/07/15	94.7934	0.6699	0.7788	1.4487	3.2289	213.0878	13.5998	38.4395	50.1632	0.0024
14/07/15	94.8330	0.6717	0.7853	1.4570	3.2307	212.7188	14.4227	38.4427	50.6329	0.0024
15/07/15	94.8396	0.6671	0.7832	1.4503	3.2430	212.7400	13.0457	38.4438	50.5046	0.0025
16/07/15	94.8073	0.6746	0.7806	1.4552	3.2278	212.8699	15.2793	38.4423	50.9501	0.0024
17/07/15	94.7915	0.6741	0.7803	1.4544	3.2168	213.0202	10.8760	38.4390	50.2527	0.0024
18/07/15	94.8301	0.6700	0.7744	1.4444	3.2402	216.1658	14.0836	38.4402	50.3337	0.0027
19/07/15	94.8318	0.6706	0.7765	1.4471	3.2333	215.5840	12.4971	38.4430	50.5923	0.0025
20/07/15	94.8285	0.6673	0.7786	1.4459	3.2204	216.3816	13.5914	38.4393	50.7176	0.0026
21/07/15	94.8205	0.6709	0.7797	1.4506	3.2206	213.7535	12.1618	38.4384	50.2937	0.0022
22/07/15	94.7965	0.6682	0.7765	1.4447	3.2271	213.7276	15.0319	38.4417	50.2654	0.0024
23/07/15	94.8503	0.6700	0.7732	1.4432	3.2256	218.7063	11.0855	38.4388	50.1611	0.0029
24/07/15	94.7976	0.6734	0.7739	1.4473	3.2181	213.1571	14.6276	38.4401	50.1783	0.0024
25/07/15	94.8162	0.6716	0.7750	1.4466	3.2160	216.0580	13.0134	38.4404	50.2268	0.0028
26/07/15	94.8640	0.6690	0.7736	1.4426	3.2167	214.4546	14.0058	38.4386	50.3564	0.0027
27/07/15	94.8256	0.6787	0.7747	1.4534	3.2155	215.2249	13.4142	38.4390	50.4191	0.0023
28/07/15	94.8488	0.6743	0.7732	1.4475	3.2167	212.8336	13.4170	38.4386	50.3744	0.0026
29/07/15	94.8578	0.6694	0.7733	1.4427	3.2187	214.6893	12.9432	38.4390	50.2756	0.0027
30/07/15	94.8525	0.6736	0.7740	1.4476	3.2178	214.4421	11.2963	38.4389	50.4102	0.0026
31/07/15	94.8754	0.6753	0.7732	1.4533	3.2155	214.2599	12.5353	38.4382	50.6893	0.0024
<b>Mínimo</b>	94.7905	0.6670	0.7732	1.4426	3.2155	212.7188	10.6097	38.4382	50.1531	0.0022

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	TGN DE BAJA CALIFORNIA
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	ROSARITO
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/07/15	93.6798	0.3929	0.7708	1.1637	4.3186	220.0763	14.9739	39.1270	50.8418	0.0028	Menor a 10.8	N.D.
02/07/15	93.8508	0.6962	0.7034	1.3996	4.0761	219.9640	16.0266	38.8603	50.5123	0.0025		
03/07/15	94.3127	0.6366	0.5183	1.1550	3.8370	218.6227	13.8886	38.9021	50.6609	0.0022		
04/07/15	95.1048	0.5475	0.4556	1.0031	3.3172	216.0981	10.7648	38.7318	50.6550	0.0022		
05/07/15	94.6985	0.2461	0.5552	0.8013	3.6760	217.0199	10.9094	39.0729	51.0122	0.0022		
06/07/15	94.1565	0.2267	0.5488	0.7756	4.1510	216.3159	10.6096	39.2744	51.1417	0.0022		
07/07/15	93.1399	0.3440	0.6201	0.9641	4.8835	222.7393	11.4390	39.4815	51.1438	0.0023		
08/07/15	92.7475	0.5363	0.8355	1.3718	5.1223	222.2171	13.0267	39.2244	50.7697	0.0028		
09/07/15	93.6083	0.6717	0.6836	1.3553	4.3968	221.3713	14.5831	38.9489	50.5887	0.0026		
10/07/15	93.9831	0.8148	0.5577	1.3725	4.1014	219.7166	15.0638	38.7931	50.4590	0.0024		
11/07/15	93.7338	1.0902	0.5859	1.6761	4.1791	220.2461	12.8186	38.6108	50.1530	0.0023		
12/07/15	95.1296	0.7690	0.3870	1.1560	3.2291	217.0196	14.4615	38.5889	50.4502	0.0023		
13/07/15	95.6964	0.2714	0.3171	0.5885	3.0123	213.3058	14.4210	38.8866	50.9996	0.0025		
14/07/15	95.4451	0.2429	0.2228	0.4656	3.2744	212.7188	14.7179	39.0841	51.1751	0.0025		
15/07/15	95.5174	0.3940	0.2162	0.6102	3.1630	213.1226	15.0509	38.9268	50.9830	0.0028		
16/07/15	95.3339	0.4062	0.2599	0.6662	3.2820	213.8859	16.2206	38.9449	50.9641	0.0025		
17/07/15	94.8134	0.7778	0.3841	1.1619	3.4622	216.1307	14.9559	38.7028	50.5110	0.0024		
18/07/15	94.5626	0.7583	0.4316	1.1898	3.6767	217.6949	14.4404	38.7586	50.5341	0.0031		
19/07/15	94.7742	0.6110	0.4159	1.0269	3.5768	217.1646	14.5375	38.8271	50.6830	0.0036		
20/07/15	94.6915	0.6096	0.4048	1.0143	3.6078	217.9355	14.2613	38.8823	50.7200	0.0031		
21/07/15	93.8157	0.7503	0.6353	1.3856	4.1343	220.3934	15.8110	38.8768	50.5150	0.0031		
22/07/15	93.9828	0.8908	0.6009	1.4917	3.9357	219.8655	15.8691	38.7295	50.3490	0.0032		
23/07/15	94.0681	0.8429	0.5984	1.4412	3.9007	219.4061	15.2866	38.7398	50.3896	0.0029		
24/07/15	94.1205	0.8306	0.6104	1.4410	3.8522	218.6155	15.4914	38.7217	50.3815	0.0030		
25/07/15	94.1997	0.8681	0.6115	1.4796	3.8041	218.0736	15.4424	38.6481	50.3135	0.0029		
26/07/15	94.6956	0.8249	0.4988	1.3237	3.4872	217.8760	15.1527	38.6052	50.3708	0.0028		
27/07/15	94.4507	0.7393	0.5710	1.3103	3.6804	217.7422	15.4114	38.7056	50.4528	0.0028		
28/07/15	94.1537	0.6902	0.5872	1.2774	3.8625	218.5041	15.7120	38.8707	50.5744	0.0028		
29/07/15	94.5546	0.6861	0.4711	1.1572	3.6614	216.8769	15.5706	38.8018	50.5905	0.0028		
30/07/15	94.5059	0.5632	0.4495	1.0127	3.7475	216.8782	14.4435	38.9497	50.7701	0.0028		
31/07/15	94.2021	0.5007	0.5208	1.0215	3.9852	217.2624	13.6955	39.0530	50.8396	0.0028		

\* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

\*\* N.D.: No detectado

Mínimo	92.7475	0.2267	0.2162	0.4656	3.0123	212.7188	10.6096	38.5889	50.1530	0.0022
Promedio	94.3784	0.6203	0.5171	1.1374	3.8192	217.8987	14.3567	38.8816	50.6614	0.0027
Máximo	95.6964	1.0902	0.8355	1.6761	5.1223	222.7393	16.2206	39.4815	51.1751	0.0036
Desv. Est.	0.679178031	0.220459603	0.148271304	0.299746477	0.470746846	2.490755093	1.56159481	0.207493492	0.270478488	0.000335266

Observaciones:

Del 27 al 31 de julio se reemplazo analizador de H2S y azufre total.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TGN DE BAJA CALIFORNIA</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ROSARITO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfidrico (mg/m3)
01/07/15	94.2941	0.7370	0.8551	1.5566	4.7673	223.0498	16.8788	39.3173	50.9976	0.0119
02/07/15	94.7718	1.0652	0.9435	1.8177	4.8334	223.2910	17.4238	39.1331	50.8506	0.0082
03/07/15	95.5191	1.1977	0.7334	1.7058	4.6837	222.7187	17.3666	39.2216	50.8952	0.0064
04/07/15	95.6601	0.8373	0.7223	1.5052	4.1212	219.3128	14.4741	39.2277	51.1401	0.0082
05/07/15	95.6315	0.5465	0.6780	1.2242	4.1273	221.4299	11.6463	39.2320	51.1710	0.0128
06/07/15	94.9959	0.3030	0.7701	1.0703	4.9918	219.0974	34.5389	39.7266	51.3547	0.0082
07/07/15	93.9098	0.4309	0.8355	1.2179	5.6933	228.0749	12.8697	39.8185	51.3158	0.0110
08/07/15	93.9489	0.6560	1.0254	1.6504	5.7786	224.3031	14.7332	39.4617	50.9764	0.0137
09/07/15	94.3034	1.0310	2.6720	3.7030	4.7808	243.1653	15.3887	39.0297	50.7762	0.0064
10/07/15	94.5875	1.1423	0.7187	1.8138	4.6441	222.1481	15.8575	39.0002	50.7763	0.0073
11/07/15	94.3546	1.2678	0.6889	1.8348	4.4986	221.1993	14.5732	38.8431	50.4661	0.0101
12/07/15	95.8018	1.0312	2.6726	3.7037	3.9159	243.1722	15.4078	38.9382	51.0892	0.0046
13/07/15	98.0374	0.5414	0.6906	0.9918	3.6681	217.2488	34.1082	39.2254	51.3331	0.0073
14/07/15	95.9658	1.0317	2.6709	3.7027	3.9164	243.1679	15.9566	39.2213	51.4289	0.0055
15/07/15	96.0305	0.7121	0.3266	1.0387	3.4900	217.5146	16.4596	39.1072	51.3468	0.0064
16/07/15	95.6997	0.5800	0.4262	0.8616	3.7987	216.8518	16.7454	39.1391	51.2272	0.0055
17/07/15	95.6939	1.3675	2.6691	3.6996	4.2658	243.1756	16.3681	39.0028	51.1251	0.0073
18/07/15	95.0425	1.0309	2.6718	3.7027	3.9178	243.1680	15.0800	38.9425	50.8896	0.0101
19/07/15	96.6125	1.0311	2.6715	3.7026	4.4180	243.1718	14.9657	39.0886	50.9117	0.0073
20/07/15	95.1966	1.0315	2.6702	3.7016	4.2780	243.1621	34.6875	39.1137	50.8635	0.0055
21/07/15	95.1606	1.1620	2.6719	3.7028	5.2718	243.1757	16.8941	39.3842	50.8300	0.0091
22/07/15	94.2832	1.0477	2.6705	3.7011	4.2885	243.1776	16.6921	38.9574	50.5829	0.0101
23/07/15	94.6587	1.0310	2.6700	3.7010	4.1732	243.1684	16.3453	38.9113	50.6069	0.0101
24/07/15	94.8000	1.0736	2.6719	3.7032	4.3700	243.1782	16.7264	39.0163	50.6098	0.0110
25/07/15	94.9269	1.1863	2.6722	3.7029	4.3700	243.1749	16.7416	38.9686	50.6376	0.0110
26/07/15	94.9320	1.0594	0.6472	1.7012	3.6442	219.6375	15.9756	38.7792	50.6338	0.0101
27/07/15	94.7556	1.0311	2.6700	3.7011	3.9147	243.1627	34.7027	38.9036	50.7404	0.0101
28/07/15	94.7210	1.0570	2.6722	3.7029	4.3940	243.1752	16.4901	39.0177	50.8107	0.0101
29/07/15	94.7871	1.0310	2.6702	3.7012	3.9166	243.1770	16.5396	38.9355	50.7545	0.0101
30/07/15	95.0094	0.7823	0.5845	1.3504	4.0797	218.0288	15.0038	39.1409	51.0011	0.0101
31/07/15	94.6693	1.0321	2.6715	3.7036	4.5048	243.1861	17.4466	39.2658	50.9765	0.0101
<b>Máximo</b>	98.0374	1.3675	2.6726	3.7037	5.7786	243.1861	34.7027	39.8185	51.4289	0.0137

Observaciones: Del 27 al 31 de julio se reemplazo analizador de H2S y azufre total.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	TGN DE BAJA CALIFORNIA
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	ROSARITO
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/07/15	93.0020	0.2943	0.6773	0.9756	3.8166	216.1471	12.6753	38.6460	50.3224	0.0002
02/07/15	92.6873	0.4551	0.4481	1.1017	3.4805	216.7620	13.0907	38.5711	50.0957	0.0003
03/07/15	93.1114	0.4322	0.2891	0.8772	3.0082	214.7461	10.8613	38.3707	49.9762	0.0000
04/07/15	94.1580	0.1259	0.3410	0.5034	3.0078	212.2908	9.7180	38.5054	50.2619	0.0000
05/07/15	94.1608	0.1211	0.3454	0.4676	3.1031	212.1599	9.3369	38.8480	50.6203	0.0000
06/07/15	92.8433	0.1663	0.4246	0.5909	3.5137	214.1340	9.6227	39.0919	50.9381	0.0018
07/07/15	92.0166	0.2436	0.4345	0.7121	4.3261	218.0284	10.2934	39.2856	50.9587	0.0000
08/07/15	91.8882	0.3849	0.6098	1.1038	4.1809	219.9809	11.9779	38.9417	50.6128	0.0002
09/07/15	90.3886	0.5376	0.5079	1.0488	3.9157	218.8994	13.9558	38.8141	49.4579	0.0004
10/07/15	93.0973	0.5402	0.4361	1.0111	3.7600	217.7133	14.1654	38.5127	50.0661	0.0000
11/07/15	93.3765	0.8331	0.4762	1.3797	3.7779	218.8867	12.1341	38.3787	49.9150	0.0005
12/07/15	90.3872	0.2264	0.2554	0.4818	2.8180	212.8163	13.5366	38.3028	48.9200	0.0000
13/07/15	94.7161	0.0605	0.1679	0.2284	0.9714	207.0867	10.3087	37.8362	50.3118	0.0000
14/07/15	90.3891	0.0396	0.1015	0.1411	3.0023	207.2994	12.8316	38.8863	49.6710	0.0004
15/07/15	94.8885	0.0927	0.1087	0.2014	2.9174	207.1631	13.9291	38.7716	50.6220	0.0003
16/07/15	94.6063	0.1973	0.1737	0.4379	3.0791	210.4409	15.1334	38.7991	50.7580	0.0002
17/07/15	90.3907	0.2791	0.1755	0.4546	3.0816	210.3981	13.8834	38.2821	49.0940	0.0000
18/07/15	90.3875	0.4826	0.3012	0.7838	3.4765	215.5545	13.8338	38.5713	49.0406	0.0004
19/07/15	90.3873	0.4224	0.2958	0.7204	2.0592	214.4939	14.3407	38.0863	49.4058	0.0004
20/07/15	90.3900	0.4701	0.3139	0.7848	3.3451	215.0291	12.9878	38.8105	49.2982	0.0004
21/07/15	90.3877	0.4984	0.3201	0.8204	3.3550	215.3240	13.4261	38.4248	49.1975	0.0004
22/07/15	90.3910	0.6895	0.5214	1.3353	3.6900	218.4935	15.0572	38.5671	48.9202	0.0005
23/07/15	90.3900	0.6729	0.4361	1.2598	3.4755	216.9327	13.8796	38.5342	49.2583	0.0004
24/07/15	90.3863	0.6075	0.4120	1.2413	3.2491	216.5299	14.2683	38.3259	48.9195	0.0006
25/07/15	90.3883	0.6075	0.3996	1.0414	3.4167	215.7474	14.0282	38.3596	48.9850	0.0007
26/07/15	94.3047	0.6403	0.4029	1.0437	3.4074	216.3244	13.9634	38.4106	50.0353	0.0006
27/07/15	90.3920	0.5663	0.4345	1.0054	3.5146	216.0531	10.7279	38.5651	49.0511	0.0009
28/07/15	90.3877	0.5238	0.4390	0.9911	3.5980	216.2685	14.8018	38.5965	49.4439	0.0009
29/07/15	90.3859	0.5605	0.3983	1.0183	3.5323	215.5535	14.8666	38.6937	49.1119	0.0009
30/07/15	93.9093	0.3922	0.3209	0.7131	3.4594	214.6448	13.3232	38.8022	50.4952	0.0009
31/07/15	90.3824	0.3829	0.4035	0.8500	3.6270	214.5976	12.6867	38.9220	49.5997	0.0009
<b>Mínimo</b>	90.3824	0.0396	0.1015	0.1411	0.9714	207.0867	9.3369	37.8362	48.9195	0.0000

Observaciones:

Del 27 al 31 de julio se reemplazo analizador de H2S y azufre total.