

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2015	89.8808	0.4873	4.2700	4.7573	4.9193	246.1225	2.1956	37.6873	48.4101	1.5677		
02/06/2015	90.5939	0.4164	4.1257	4.5422	4.4884	245.0195	2.1935	37.6071	48.4691	1.3903		
03/06/2015	91.8740	0.5589	1.8290	2.3879	5.3688	227.5188	2.1450	38.6668	49.9980	0.5533		
04/06/2015	89.4903	0.0001	0.4748	0.4749	9.8878	215.4827	2.1442	40.5328	52.0456	0.0641		
05/06/2015	89.2642	0.0001	0.3462	0.3463	10.2093	217.0384	2.1399	40.6965	52.1942	0.0616		
06/06/2015	89.1369	0.0001	0.2535	0.2535	10.4255	217.4715	2.1364	40.7958	52.2910	0.0532		
07/06/2015	89.3679	0.0000	0.3548	0.3548	10.1204	215.9863	2.1355	40.6513	52.1655	0.0497		
08/06/2015	89.5549	0.0000	0.4672	0.4672	9.8425	214.7111	2.1276	40.5142	52.0390	0.0549		
09/06/2015	89.5770	0.0001	0.4758	0.4759	9.8117	214.6847	2.1184	40.5023	52.0284	0.0534		
10/06/2015	89.5830	0.0003	0.4928	0.4931	9.7888	214.6048	2.1141	40.4889	52.0131	0.0529		
11/06/2015	89.5692	0.0000	0.4723	0.4723	9.8233	214.6799	2.1068	40.5067	52.0325	0.0509		
12/06/2015	92.6260	0.8400	1.4770	2.3170	4.7280		2.1057	38.4939	49.8619	1.6485		
13/06/2015	92.4880	0.7550	1.8140	2.5690	4.5810		2.1059	38.3791	49.7131	0.2516		
14/06/2015	92.3370	0.6990	2.1000	2.7990	4.5020		2.1082	38.2702	49.5721	0.2358		
15/06/2015	91.9770	0.7040	2.0240	2.7280	4.8990		2.1106	38.4326	49.6576	0.1685		
16/06/2015	91.4880	0.6440	2.3790	3.0230	5.0310		2.1027	38.3994	49.5321	0.0745		
17/06/2015	90.8650	0.5900	3.0220	3.6120	5.1640		2.1013	38.1437	49.1615	0.0590		
18/06/2015	91.0650	0.6010	2.8540	3.4550	5.1140		2.0992	38.1887	49.2194	0.1070		
19/06/2015	91.1300	0.6100	2.7040	3.3140	5.2110		2.0972	38.2597	49.3520	0.1476		
20/06/2015	91.3160	0.6150	2.6650	3.2800	5.0030		2.0951	38.2475	49.3362	0.1541		
21/06/2015	91.4150	0.6290	2.6180	3.2470	4.8790		2.0965	38.2688	49.3637	0.1494		
22/06/2015	90.1160	0.2230	1.6940	1.9170	7.7270		2.0913	39.4355	50.7421	0.1249		
23/06/2015	90.4590	0.5260	3.2710	3.7970	5.3390		2.0827	38.1578	49.0981	0.1378		
24/06/2015	90.2450	0.5250	3.0900	3.6150	5.6880		4.1612	38.3557	49.2712	1.8517		
25/06/2015	89.8650	0.0960	0.9370	1.0330	8.9020		4.7697	40.0779	51.5261	2.3072		
26/06/2015	90.4840	0.5280	2.9180	3.4460	5.5800		4.7756	38.2437	49.1679	2.3231		
27/06/2015	92.2130	0.7540	1.9560	2.7100	4.7830		4.7782	38.1734	49.4054	2.3226		
28/06/2015	92.3980	0.7490	2.0660	2.8150	4.4370		4.7598	38.0750	49.2780	2.2958		
29/06/2015	92.3530	0.6730	2.2450	2.9180	4.4320		4.7398	38.1703	49.4427	2.2465		
30/06/2015	92.3280	0.6930	2.5500	3.2430	4.1420		4.7425	37.9511	49.1587	2.2847		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.1369	0.0000	0.2535	0.2535	4.1420	214.6048	2.0827	37.6071	48.4101	0.0497		
Promedio	90.8353	0.4306	1.9315	2.3621	6.4943	222.1200	2.7160	38.9458	50.1849	0.7614		
Máximo	92.6260	0.8400	4.2700	4.7573	10.4255	246.1225	4.7782	40.7958	52.2910	2.3231		
Desv. Est.	1.16458863	0.301941535	1.151483547	1.378125084	2.337982879	12.16869766	1.104500973	1.101334977	1.303149634	0.935811545		

Observaciones: Los días 1 y 2 de Junio se recibió gas con concentraciones de Nitrógeno fuera de Norma. A partir del 12 de Junio el Cromatógrafo quedó fuera de servicio. Los datos de Calidad de gas del 12 al 30 de Junio, fueron proporcionados por PGPB.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	90.8638	0.5991	5.0118	5.6109	5.2204	250.3957	2.2737	37.9569	48.8542	1.4690
02/06/2015	91.1754	0.5357	4.8964	5.4321	5.1942	250.0513	2.2815	37.7920	48.7755	1.5544
03/06/2015	92.8668	0.8024	3.6167	4.4192	9.9218	246.6886	2.2217	40.5549	52.1068	0.0855
04/06/2015	89.7919	0.0012	0.6582	0.6594	10.2578	231.8235	2.2607	40.7131	52.2073	0.0814
05/06/2015	89.4211	0.0020	0.4240	0.4260	10.3163	229.4719	2.2425	40.7486	52.2467	0.0834
06/06/2015	89.2060	0.0022	0.3094	0.3116	10.4814	238.7533	2.2425	40.8247	52.3211	0.0773
07/06/2015	89.5439	0.0005	0.4519	0.4524	10.4913	229.8069	2.2399	40.8285	52.3258	0.0610
08/06/2015	89.5829	0.0008	0.5046	0.5054	9.8909	214.9168	2.2035	40.5433	52.0735	0.0692
09/06/2015	89.5991	0.0020	0.4950	0.4970	9.8286	217.4807	2.2113	40.5137	52.0430	0.0712
10/06/2015	89.6860	0.0334	0.5892	0.6227	9.8258	215.1220	2.2061	40.5125	52.0415	0.0610
11/06/2015	89.5783	0.0007	0.4906	0.4912	9.8441	215.2488	2.2035	40.5201	52.0487	0.0773
12/06/2015				0.0000			2.1983			0.3866
13/06/2015				0.0000			2.2087			0.3133
14/06/2015				0.0000			2.2113			0.3093
15/06/2015				0.0000			2.2061			0.0671
16/06/2015				0.0000			2.1983			0.0895
17/06/2015				0.0000			2.2009			0.0387
18/06/2015				0.0000			2.2009			0.2401
19/06/2015				0.0000			2.1957			0.1648
20/06/2015				0.0000			2.1931			0.2258
21/06/2015				0.0000			2.1905			1.3754
22/06/2015				0.0000			2.1827			0.1567
23/06/2015				0.0000			2.1775			0.1546
24/06/2015				0.0000			4.8332			2.3235
25/06/2015				0.0000			4.8410			2.3194
26/06/2015				0.0000			4.8384			2.3316
27/06/2015				0.0000			4.8540			2.3439
28/06/2015				0.0000			4.8046			2.2482
29/06/2015				0.0000			4.7994			2.1790
30/06/2015				0.0000			4.7890			2.3439

Máximo	92.8668	0.8024	5.0118	5.6109	10.4913	250.3957	4.8540	40.8285	52.3258	2.3439
---------------	---------	--------	--------	--------	---------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: A partir del 12 de Junio el Cromatógrafo quedó fuera de servicio. No contamos con datos a partir de dicha fecha.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	89.1367	0.3955	3.4705	3.8659	4.5361	241.3640	1.9879	37.3980	47.9833	1.3408
02/06/2015	89.2772	0.3466	3.6265	3.9731	4.0661	241.5722	2.0268	37.4001	48.0387	1.4405
03/06/2015	89.5935	0.0007	0.3665	0.3672	4.4889	211.7249	1.9749	37.7852	48.7798	0.0387
04/06/2015	89.2170	0.0000	0.3314	0.3314	9.5498	213.7679	2.0190	40.3806	51.8853	0.0244
05/06/2015	89.1960	0.0000	0.2939	0.2939	9.9836	215.9009	2.0060	40.6011	52.1071	0.0387
06/06/2015	89.1058	0.0000	0.2224	0.2224	10.3075	216.6625	2.0060	40.7392	52.2345	0.0326
07/06/2015	89.0091	0.0000	0.2164	0.2164	9.8729	214.7482	2.0060	40.5287	52.0540	0.0102
08/06/2015	89.4897	0.0000	0.4261	0.4261	9.7914	214.5249	1.9749	40.4838	52.0056	0.0285
09/06/2015	89.5675	0.0000	0.4577	0.4577	9.7861	214.5752	1.9801	40.4902	52.0131	0.0264
10/06/2015	89.5708	0.0000	0.4596	0.4596	9.5473	214.2602	1.9775	40.3769	51.8844	0.0061
11/06/2015	89.5586	0.0000	0.4529	0.4529	9.8033	214.5640	1.9723	40.4939	52.0175	0.0081
12/06/2015				0.0000			1.9723			0.1587
13/06/2015				0.0000			1.9775			0.0651
14/06/2015				0.0000			1.9827			0.0834
15/06/2015				0.0000			1.9775			0.0203
16/06/2015				0.0000			1.9749			0.0427
17/06/2015				0.0000			1.9749			0.0081
18/06/2015				0.0000			1.9749			0.1160
19/06/2015				0.0000			1.9723			0.1017
20/06/2015				0.0000			1.9697			0.0997
21/06/2015				0.0000			1.9645			0.0000
22/06/2015				0.0000			1.9593			0.0407
23/06/2015				0.0000			1.9567			0.0732
24/06/2015				0.0000			4.6071			2.2157
25/06/2015				0.0000			4.6201			2.1933
26/06/2015				0.0000			4.6201			2.1994
27/06/2015				0.0000			4.6331			2.2401
28/06/2015				0.0000			4.5889			2.1689
29/06/2015				0.0000			4.5837			2.1323
30/06/2015				0.0000			4.5733			2.1994

Mínimo	89.0091	0.0000	0.2164	0.0000	4.0661	211.7249	1.9567	37.3980	47.9833	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: A partir del 12 de Junio el cromatógrafo quedó fuera de servicio. No contamos con datos a partir de dicha fecha.