

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Gasoducto de 30" Minatitlán-Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4500	257.9250	0.0000	37.9092	0.0000	0.0000		
02/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	259.1200	0.0000	37.9116	0.0000	0.0000		
03/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	258.4200	0.0000	37.9104	0.0000	0.0000		
04/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	258.4700	0.0000	37.9112	0.0000	0.0000		
05/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	258.3400	0.0000	37.9113	0.0000	0.0000		
06/06/2015	96.5900	0.1000	1.5000	1.6000	1.4083	257.9500	0.0000	37.9103	0.0000	0.0000		
07/06/2015	96.5833	0.1000	1.5041	1.6041	1.4083	259.0600	0.0000	37.9131	0.0000	0.0000		
08/06/2015	96.3000	0.1000	1.6800	1.7800	1.4900	257.8800	0.0000	37.8691	50.1565	0.0000		
09/06/2015	95.7617	0.1100	2.0800	2.1900	1.6700	254.9900	0.0000	37.7494	50.1568	0.0000		
10/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	254.5900	0.0000	37.7114	50.1606	0.0000		
11/06/2015	95.6900	0.1000	2.2000	2.3000	1.7500	254.8700	0.0000	37.7142	50.1563	0.0000		
12/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.1900	0.0000	37.7208	50.1561	0.0000		
13/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.2500	0.0000	37.7192	50.1547	0.0000		
14/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.1900	0.0000	37.7148	50.1590	0.0000		
15/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	254.7900	0.0000	37.7133	50.1581	0.0000		
16/06/2015	96.5740	0.0849	1.4171	1.5020	1.4417	255.6700	0.0000	37.7159	50.1603	0.0000		
17/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.6000	0.0000	37.7136	50.1636	0.0000		
18/06/2015	96.5811	0.0767	1.4168	1.4935	1.4422	256.6600	0.0000	37.7164	50.1672	0.0000		
19/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.7500	0.0000	37.7167	50.1688	0.0000		
20/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.7500	0.0000	37.7167	50.1695	0.0000		
21/06/2015	96.5899	0.0722	1.4173	1.4895	1.4421	255.8500	0.0000	38.0581	50.1698	0.0000		
22/06/2015	95.7009	0.0000	0.0000	0.0000	1.6595	255.9500	0.0000	37.7060	50.1744	0.0000		
23/06/2015	95.7002	0.0000	0.0000	0.0000	1.6594	255.9500	0.0000	37.7069	50.1755	0.0000		
24/06/2015	95.6993	0.0000	0.0000	0.0000	1.6589	250.9500	0.0000	37.7081	50.1743	0.0000		
25/06/2015	95.6623	0.0178	0.5696	0.5874	1.9346	243.7500	0.0000	37.9048	50.1746	0.0000		
26/06/2015	96.9537	0.0000	0.0000	0.0000	1.3378	245.3500	0.0000	38.0057	50.1776	0.0000		
27/06/2015	96.9518	0.0000	0.0000	0.0000	1.3377	244.8500	0.0000	37.9302	50.1690	0.0000		
28/06/2015	96.9563	0.0000	0.0000	0.0000	1.3376	240.7500	0.0000	38.0010	50.1650	0.0000		
29/06/2015	96.9554	0.0000	0.0000	0.0000	1.3382	241.6500	0.0000	38.0013	50.1673	0.0000		
30/06/2015	96.9548	0.0000	0.0000	0.0000	1.3379	244.3500	0.0000	38.0057	50.1680	0.0000		
01/07/2015												

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6623	0.0000	0.0000	0.0000	1.3376	240.7500	0.0000	37.7060	50.1547	0.0000		
Promedio	96.2268	0.0687	1.2962	1.3649	1.5435	253.8288	0.0000	37.8299	50.1653	0.0000		
Máximo	96.9563	0.1100	2.2000	2.3000	1.9346	259.1200	0.0000	38.0581	50.1776	0.0000		
Desv. Est.	0.520638876	0.045122245	0.879235884	0.922339562	0.168223964	5.577148215	0.0000	0.121920185	0.007243335	0.0000		

Observaciones: *Se comienza flujo de gas para pruebas a partir del día 08 de Junio de 2015.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Gasoducto de 30" Minatitlán-Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.5000	258.9500	0.0000	37.9124	0.0000	0.0000
02/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	260.9500	0.0000	37.9170	0.0000	0.0000
03/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	259.8500	0.0000	37.9136	0.0000	0.0000
04/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	259.7500	0.0000	37.9151	0.0000	0.0000
05/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	259.2500	0.0000	37.9139	0.0000	0.0000
06/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.6000	259.2500	0.0000	37.9139	0.0000	0.0000
07/06/2015	96.6000	0.1000	1.6000	1.7000	1.6000	260.7500	0.0000	37.9168	0.0000	0.0000
08/06/2015	96.6000	0.1000	1.9000	2.0000	1.6000	261.2500	0.0000	37.9208	51.8241	0.0000
09/06/2015	95.9000	0.2000	2.2000	2.4000	2.0000	257.9500	0.0000	37.8180	50.1633	0.0000
10/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	254.5900	0.0000	37.7136	50.1637	0.0000
11/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.8000	255.9500	0.0000	37.7216	50.1574	0.0000
12/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	257.1500	0.0000	37.7242	50.1561	0.0000
13/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	257.1500	0.0000	37.7227	50.1559	0.0000
14/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.9500	0.0000	37.7175	50.1637	0.0000
15/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.4500	0.0000	37.7161	50.1633	0.0000
16/06/2015	96.5753	0.0861	1.4172	1.5033	1.4420	256.4500	0.0000	37.7197	50.1628	0.0000
17/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.3500	0.0000	37.7151	50.1659	0.0000
18/06/2015	96.5812	0.0768	1.4169	1.4937	1.4423	256.7500	0.0000	37.7167	50.1695	0.0000
19/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.7500	0.0000	37.7167	50.1698	0.0000
20/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.7500	0.0000	37.7167	50.1704	0.0000
21/06/2015	96.5901	0.0723	1.4174	1.4897	1.4421	255.8500	0.0000	38.0581	50.1699	0.0000
22/06/2015	95.7016	0.0000	0.0000	0.0000	1.6600	255.9500	0.0000	37.7074	50.1767	0.0000
23/06/2015	95.7028	0.0000	0.0000	0.0000	1.6601	255.9500	0.0000	37.7089	50.1766	0.0000
24/06/2015	95.7014	0.0000	0.0000	0.0000	1.6595	250.9500	0.0000	37.7100	50.1758	0.0000
25/06/2015	98.6359	0.1330	4.5164	4.6494	5.5658	243.7500	0.0000	38.1906	50.1780	0.0000
26/06/2015	96.9577	0.0000	0.0000	0.0000	1.3384	245.3500	0.0000	38.0084	50.1788	0.0000
27/06/2015	96.9564	0.0000	0.0000	0.0000	1.3383	244.8500	0.0000	38.0121	50.1789	0.0000
28/06/2015	96.9572	0.0000	0.0000	0.0000	1.3384	240.7500	0.0000	38.0036	50.1676	0.0000
29/06/2015	96.9570	0.0000	0.0000	0.0000	1.3388	241.6500	0.0000	38.0039	50.1685	0.0000
30/06/2015	96.9548	0.0000	0.0000	0.0000	1.3384	244.3500	0.0000	38.0080	50.1685	0.0000
01/07/2015										
Máximo	98.6359	0.2000	4.5164	4.6494	5.5658	261.2500	0.0000	38.1906	51.8241	0.0000

Observaciones:

*Se comienza flujo de gas para pruebas a partir del día 08 de Junio de 2015.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Gasoducto de 30" Minatitlán-Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	96.5000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	257.1500	0.0000	37.9092	0.0000	0.0000
02/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	257.9500	0.0000	37.9087	0.0000	0.0000
03/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	256.9500	0.0000	37.9075	0.0000	0.0000
04/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	257.5500	0.0000	37.9084	0.0000	0.0000
05/06/2015	96.6000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	257.3500	0.0000	37.9091	0.0000	0.0000
06/06/2015	96.3000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	257.2500	0.0000	37.9090	0.0000	0.0000
07/06/2015	96.2000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	257.5500	0.0000	37.9108	0.0000	0.0000
08/06/2015	95.9000	0.1000	1.5000	1.6000	1.4000	254.4500	0.0000	37.8017	49.4429	0.0000
09/06/2015	95.3000	0.1000	1.9000	2.0000	1.6000	253.4500	0.0000	37.6980	50.1487	0.0000
10/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.4500	0.0000	37.7091	50.1563	0.0000
11/06/2015	95.5000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	253.9500	0.0000	37.7094	50.1557	0.0000
12/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.7500	0.0000	37.7178	50.1561	0.0000
13/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	255.2500	0.0000	37.7147	50.1532	0.0000
14/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	253.9500	0.0000	37.7110	50.1556	0.0000
15/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	254.1500	0.0000	37.7111	50.1556	0.0000
16/06/2015	96.5732	0.0829	1.4170	1.4999	1.4416	254.6500	0.0000	37.7121	50.1583	0.0000
17/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	254.8500	0.0000	37.7118	50.1616	0.0000
18/06/2015	96.5809	0.0766	1.4168	1.4934	1.4421	256.0500	0.0000	37.7140	50.1651	0.0000
19/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.7500	0.0000	37.7167	50.1674	0.0000
20/06/2015	95.7000	0.1000	2.2000	2.3000	1.7000	256.7500	0.0000	37.7167	50.1684	0.0000
21/06/2015	96.5897	0.0721	1.4171	1.4893	1.4421	255.8500	0.0000	38.0581	50.1697	0.0000
22/06/2015	95.7001	0.0000	0.0000	0.0000	1.6590	255.9500	0.0000	37.7041	50.1722	0.0000
23/06/2015	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6589	255.9500	0.0000	37.7052	50.1745	0.0000
24/06/2015	95.6985	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	250.9500	0.0000	37.7059	50.1728	0.0000
25/06/2015	89.5457	0.0000	0.0000	0.0000	0.7226	243.7500	0.0000	37.4772	50.1722	0.0000
26/06/2015	96.9504	0.0000	0.0000	0.0000	1.3369	245.3500	0.0000	38.0021	50.1763	0.0000
27/06/2015	96.9487	0.0000	0.0000	0.0000	1.3372	244.8500	0.0000	37.3001	50.1625	0.0000
28/06/2015	96.9551	0.0000	0.0000	0.0000	1.3368	240.7500	0.0000	37.9987	50.1629	0.0000
29/06/2015	96.9540	0.0000	0.0000	0.0000	1.3375	241.6500	0.0000	37.9987	50.1664	0.0000
30/06/2015	96.9548	0.0000	0.0000	0.0000	1.3374	244.3500	0.0000	38.0039	50.1676	0.0000
01/07/2015										
Mínimo	89.5457	0.0000	0.0000	0.0000	0.7226	240.7500	0.0000	37.3001	49.4429	0.0000

Observaciones:

*Se comienza flujo de gas para pruebas a partir del día 08 de Junio de 2015.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huexca EMRyC
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2015	90.6864	0.4677	3.1289	3.5966	4.5287	273.1500	0.0000	38.5560	0.0000	0.0000		
02/06/2015	90.6786	0.4676	3.1286	3.5963	4.5283	273.1500	0.0000	38.5529	0.0000	0.0000		
03/06/2015	90.6766	0.4676	3.1286	3.5962	4.5282	273.1500	0.0000	38.5520	0.0000	0.0000		
04/06/2015	90.6722	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5503	0.0000	0.0000		
05/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000		
06/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000		
07/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5281	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000		
08/06/2015	94.1035	0.2412	2.1519	2.3931	2.7272	250.0144	0.0000	38.2556	50.1565	0.0000		
09/06/2015	96.5649	0.0873	1.4223	1.5097	1.4418	237.7497	0.0000	38.0577	50.1568	0.0000		
10/06/2015	96.5656	0.0865	1.4199	1.5064	1.4417	237.9062	0.0000	38.0613	50.1606	0.0000		
11/06/2015	96.5644	0.0860	1.4201	1.5061	1.4418	237.5381	0.0000	38.0511	50.1563	0.0000		
12/06/2015	96.5671	0.0862	1.4202	1.5063	1.4415	237.5944	0.0000	38.0520	50.1561	0.0000		
13/06/2015	96.5689	0.0877	1.4183	1.5061	1.4419	238.1942	0.0000	38.0500	50.1547	0.0000		
14/06/2015	96.5697	0.0839	1.4177	1.5016	1.4415	238.0017	0.0000	38.0510	50.1590	0.0000		
15/06/2015	96.5655	0.0881	1.4171	1.5051	1.4416	238.2407	0.0000	38.0551	50.1581	0.0000		
16/06/2015	96.5620	0.0855	1.4170	1.5024	1.4418	238.0505	0.0000	38.0535	50.1603	0.0000		
17/06/2015	96.5738	0.0819	1.4170	1.4989	1.4419	238.0238	0.0000	38.0581	50.1636	0.0000		
18/06/2015	96.5662	0.0784	1.4168	1.4952	1.4414	238.1948	0.0000	38.0560	50.1672	0.0000		
19/06/2015	96.5704	0.0761	1.4169	1.4930	1.4419	238.0501	0.0000	38.0564	50.1688	0.0000		
20/06/2015	96.5756	0.0737	1.4171	1.4908	1.4423	237.9440	0.0000	38.0553	50.1695	0.0000		
21/06/2015	96.5812	0.0720	1.4172	1.4892	1.4422	237.8211	0.0000	38.0569	50.1708	0.0000		
22/06/2015	96.5842	0.0703	1.4169	1.4872	1.4422	237.7885	0.0000	38.0623	50.1743	0.0000		
23/06/2015	96.5889	0.0695	1.4169	1.4864	1.4422	237.5211	0.0000	38.0646	50.1755	0.0000		
24/06/2015	96.5924	0.0686	1.4171	1.4857	1.4415	237.3784	0.0000	38.0616	50.1743	0.0000		
25/06/2015	96.5920	0.0679	1.4171	1.4851	1.4421	237.3267	0.0000	38.0608	50.1746	0.0000		
26/06/2015	96.5833	0.0673	1.4171	1.4844	1.4422	237.8178	0.0000	38.0632	50.1776	0.0000		
27/06/2015	96.5784	0.0766	1.4169	1.4935	1.4422	237.7702	0.0000	38.0609	50.1690	0.0000		
28/06/2015	96.5713	0.0810	1.4168	1.4978	1.4423	237.9174	0.0000	38.0594	50.1650	0.0000		
29/06/2015	96.5778	0.0791	1.4170	1.4961	1.4424	237.5152	0.0000	38.0623	50.1674	0.0000		
30/06/2015	96.5788	0.0779	1.4170	1.4949	1.4424	237.5628	0.0000	38.0630	50.1686	0.0000		
01/07/2015												

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.6722	0.0673	1.4168	1.4844	1.4414	237.3267	0.0000	38.0500	50.1547	0.0000		
Promedio	95.1159	0.1749	1.8414	2.0163	2.2049	246.4657	0.0000	38.1797	50.1654	0.0000		
Máximo	96.5924	0.4677	3.1289	3.5966	4.5287	273.1500	0.0000	38.5560	50.1776	0.0000		
Desv. Est.	2.531465846	0.16700992	0.734423687	0.901345118	1.324323603	15.13753836	0.0000	0.211878695	0.007279704	0.0000		

Observaciones: *Se comienza flujo de gas para pruebas a partir del día 08 de Junio de 2015.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huexca EMRyC

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	90.7159	0.4678	3.1297	3.5975	4.5301	273.1500	0.0000	38.5660	0.0000	0.0000
02/06/2015	90.6925	0.4677	3.1291	3.5968	4.5289	273.1500	0.0000	38.5590	0.0000	0.0000
03/06/2015	90.6889	0.4677	3.1289	3.5966	4.5289	273.1500	0.0000	38.5552	0.0000	0.0000
04/06/2015	90.6748	0.4676	3.1285	3.5961	4.5280	273.1500	0.0000	38.5515	0.0000	0.0000
05/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000
06/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000
07/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5324	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000
08/06/2015	96.6052	0.4676	3.1287	3.5964	4.5284	273.1500	0.0000	38.5545	51.8241	0.0000
09/06/2015	96.5821	0.0893	1.4416	1.5309	1.4424	238.6130	0.0000	38.0725	50.1633	0.0000
10/06/2015	96.5779	0.0879	1.4202	1.5081	1.4423	238.4972	0.0000	38.0673	50.1637	0.0000
11/06/2015	96.5795	0.0862	1.4203	1.5064	1.4444	237.6639	0.0000	38.0572	50.1574	0.0000
12/06/2015	96.6044	0.0862	1.4207	1.5069	1.4421	237.5944	0.0000	38.0654	50.1561	0.0000
13/06/2015	96.6256	0.0896	1.4199	1.5095	1.4430	238.7009	0.0000	38.0710	50.1559	0.0000
14/06/2015	96.5915	0.0861	1.4183	1.5044	1.4422	238.8028	0.0000	38.0654	50.1637	0.0000
15/06/2015	96.6176	0.0907	1.4179	1.5085	1.4428	238.9602	0.0000	38.0762	50.1633	0.0000
16/06/2015	96.5861	0.0872	1.4173	1.5045	1.4423	238.8583	0.0000	38.0621	50.1628	0.0000
17/06/2015	96.5941	0.0837	1.4174	1.5011	1.4430	238.7472	0.0000	38.0658	50.1659	0.0000
18/06/2015	96.5864	0.0798	1.4174	1.4973	1.4421	238.7889	0.0000	38.0635	50.1695	0.0000
19/06/2015	96.5936	0.0778	1.4174	1.4951	1.4426	238.8167	0.0000	38.0661	50.1698	0.0000
20/06/2015	96.6167	0.0750	1.4178	1.4928	1.4429	238.6315	0.0000	38.0695	50.1704	0.0000
21/06/2015	96.6281	0.0733	1.4180	1.4913	1.4431	238.7472	0.0000	38.0740	50.1734	0.0000
22/06/2015	96.6373	0.0714	1.4178	1.4891	1.4432	238.6361	0.0000	38.0907	50.1767	0.0000
23/06/2015	96.5917	0.0707	1.4172	1.4879	1.4432	237.8306	0.0000	38.0665	50.1766	0.0000
24/06/2015	96.5964	0.0698	1.4174	1.4871	1.4419	237.6639	0.0000	38.0639	50.1758	0.0000
25/06/2015	96.5959	0.0691	1.4173	1.4864	1.4426	237.8444	0.0000	38.0661	50.1780	0.0000
26/06/2015	96.5979	0.0683	1.4175	1.4858	1.4431	238.6778	0.0000	38.0699	50.1788	0.0000
27/06/2015	96.5922	0.0841	1.4171	1.5012	1.4428	238.5667	0.0000	38.0669	50.1789	0.0000
28/06/2015	96.5777	0.0821	1.4170	1.4991	1.4429	238.6639	0.0000	38.0781	50.1676	0.0000
29/06/2015	96.5800	0.0803	1.4172	1.4975	1.4428	237.7611	0.0000	38.0632	50.1685	0.0000
30/06/2015	96.5797	0.0792	1.4173	1.4965	1.4429	237.7611	0.0000	38.0647	50.1705	0.0000
01/07/2015										
Máximo	96.6373	0.4678	3.1297	3.5975	4.5324	273.1500	0.0000	38.5660	51.8241	0.0000

Observaciones:

***Se comienza flujo de gas para pruebas a partir del día 08 de Junio de 2015.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huexca EMRYC

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	90.6724	0.4676	3.1285	3.5961	4.5279	273.1500	0.0000	38.5500	0.0000	0.0000
02/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5497	0.0000	0.0000
03/06/2015	90.6667	0.4676	3.1282	3.5958	4.5276	273.1500	0.0000	38.5482	0.0000	0.0000
04/06/2015	90.6657	0.4676	3.1282	3.5957	4.5276	273.1500	0.0000	38.5478	0.0000	0.0000
05/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000
06/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000
07/06/2015	90.6724	0.4676	3.1284	3.5960	4.5279	273.1500	0.0000	38.5504	0.0000	0.0000
08/06/2015	90.6724	0.0788	1.4527	1.5315	1.4402	237.2472	0.0000	38.0386	49.4429	0.0000
09/06/2015	96.5488	0.0814	1.4194	1.5008	1.4411	237.3167	0.0000	38.0453	50.1487	0.0000
10/06/2015	96.5583	0.0850	1.4195	1.5045	1.4413	237.3537	0.0000	38.0479	50.1563	0.0000
11/06/2015	96.5336	0.0852	1.4197	1.5049	1.4408	237.3167	0.0000	38.0457	50.1557	0.0000
12/06/2015	96.5240	0.0861	1.4196	1.5057	1.4409	237.5944	0.0000	38.0349	50.1561	0.0000
13/06/2015	96.5273	0.0861	1.4170	1.5032	1.4409	237.5435	0.0000	38.0330	50.1532	0.0000
14/06/2015	96.5305	0.0812	1.4171	1.4983	1.4405	237.1083	0.0000	38.0334	50.1556	0.0000
15/06/2015	96.5202	0.0810	1.4162	1.4972	1.4408	237.3167	0.0000	38.0393	50.1556	0.0000
16/06/2015	96.4457	0.0830	1.4152	1.4982	1.4402	237.3167	0.0000	38.0080	50.1583	0.0000
17/06/2015	96.5449	0.0796	1.4166	1.4962	1.4411	237.3167	0.0000	38.0512	50.1616	0.0000
18/06/2015	96.5158	0.0766	1.4162	1.4928	1.4401	237.3167	0.0000	38.0363	50.1651	0.0000
19/06/2015	96.5343	0.0741	1.4163	1.4903	1.4413	237.3167	0.0000	38.0404	50.1674	0.0000
20/06/2015	96.5277	0.0721	1.4165	1.4886	1.4414	237.3167	0.0000	38.0375	50.1684	0.0000
21/06/2015	96.5312	0.0704	1.4162	1.4866	1.4409	237.1778	0.0000	38.0404	50.1684	0.0000
22/06/2015	96.4912	0.0691	1.4148	1.4840	1.4404	237.3167	0.0000	38.0282	50.1722	0.0000
23/06/2015	96.5863	0.0683	1.4167	1.4849	1.4410	237.3167	0.0000	38.0624	50.1745	0.0000
24/06/2015	96.5894	0.0675	1.4169	1.4844	1.4409	237.1083	0.0000	38.0587	50.1728	0.0000
25/06/2015	96.5680	0.0670	1.4168	1.4838	1.4415	237.0389	0.0000	38.0572	50.1722	0.0000
26/06/2015	96.5437	0.0664	1.4166	1.4830	1.4412	237.3444	0.0000	38.0512	50.1763	0.0000
27/06/2015	96.5528	0.0663	1.4166	1.4828	1.4416	237.3444	0.0000	38.0494	50.1625	0.0000
28/06/2015	96.5546	0.0796	1.4163	1.4959	1.4419	237.2889	0.0000	38.0561	50.1629	0.0000
29/06/2015	96.5761	0.0777	1.4167	1.4944	1.4419	237.3167	0.0000	38.0617	50.1664	0.0000
30/06/2015	96.5776	0.0767	1.4168	1.4935	1.4420	237.3444	0.0000	38.0613	50.1668	0.0000
01/07/2015										
Mínimo	90.6657	0.0663	1.4148	1.4828	1.4401	237.0389	0.0000	38.0080	49.4429	0.0000

Observaciones:

*Se comienza flujo de gas para pruebas a partir del día 08 de Junio de 2015.