


| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| PERMISIONARIO: | NATGASMEX, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tetla | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 29,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| 02/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 29,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| 03/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 29,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| 04/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 29,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| 05/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 29,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| 06/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 29,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| 07/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 08/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 09/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 10/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 11/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 12/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 13/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 14/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 15/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 16/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 17/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 18/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 19/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 20/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 21/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 22/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 23/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 24/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 25/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 26/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 27/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 28/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 29/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 30/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| 31/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 18,5100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 90,4462 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,0525 | 248,4650 | 18,5100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,3267 | | |
| Promedio | 91,2714 | 0,4582 | 2,7064 | 3,1647 | 5,0969 | 249,0137 | 20,7165 | 39,0155 | 50,3516 | 0,3267 | | |
| Máximo | 91,4695 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,1075 | 251,2998 | 29,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,3267 | | |
| Desv. Est. | 0,41097 | 0,04988 | 0,42647 | 0,47631 | 0,02209 | 1,13848 | 4,57835 | 0,21687 | 0,34940 | 0,00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)**

PERMISIONARIO: NATGASMEX, S.A. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: Tetla
 ZONA DE MEDICIÓN: SUR




| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/08/2015 | 90,4462 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| 02/08/2015 | 90,4462 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| 03/08/2015 | 90,4462 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| 04/08/2015 | 90,4462 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| 05/08/2015 | 90,4462 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| 06/08/2015 | 90,4462 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| 07/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 08/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 09/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 10/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 11/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 12/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 13/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 14/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 15/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 16/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 17/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 18/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 19/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 20/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 21/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 22/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 23/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 24/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 25/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 26/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 27/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 28/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 29/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 30/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| 31/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 90,4462 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 19,4200 | 38,5800 | 49,6500 | 0,7316 | | |
| Promedio | 91,2714 | 0,4814 | 2,7064 | 3,1647 | 5,1871 | 249,0137 | 77,6761 | 39,0155 | 50,3516 | 0,7316 | | |
| Máximo | 91,4695 | 0,6781 | 3,5628 | 4,1212 | 5,5188 | 251,2998 | 320,4100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,7316 | | |
| Desv. Est. | 0,41097 | 0,09795 | 0,42647 | 0,47631 | 0,16518 | 1,13848 | 120,88049 | 0,21687 | 0,34940 | 0,00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Mínimos diarios) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| PERMISIONARIO: | NATGASMEX, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tetla | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 21,4300 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| 02/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 21,4300 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| 03/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 21,4300 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| 04/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 21,4300 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| 05/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 21,4300 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| 06/08/2015 | 90,4462 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,0525 | 251,2998 | 21,4300 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| 07/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 08/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 09/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 10/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 11/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 12/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 13/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 14/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 15/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 16/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 17/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 18/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 19/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 20/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 21/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 22/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 23/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 24/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 25/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 26/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 27/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 28/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 29/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 30/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| 31/08/2015 | 91,4695 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,1075 | 248,4650 | 17,9100 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 90,4462 | 0,4342 | 2,5009 | 2,9352 | 5,0525 | 248,4650 | 17,9100 | 38,5800 | 49,6500 | 0,2270 | | |
| Promedio | 91,2714 | 0,4582 | 2,7064 | 3,1647 | 5,0969 | 249,0137 | 18,5913 | 39,0155 | 50,3516 | 0,2270 | | |
| Máximo | 91,4695 | 0,5584 | 3,5628 | 4,1212 | 5,1075 | 251,2998 | 21,4300 | 39,1200 | 50,5200 | 0,2270 | | |
| Desv. Est. | 0,41097 | 0,04988 | 0,42647 | 0,47631 | 0,02209 | 1,13848 | 1,41367 | 0,21687 | 0,34940 | 0,00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ