

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	SASABE
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
09/01/15	90.3571	0.2341	2.0026	2.2367	6.4969	221.1479	20.2103	39.3792	50.5485	0.0545	Menor a 10.8	N.D.
09/02/15	90.5801	0.2382	2.1726	2.4108	6.1649	222.9134	22.9159	39.1743	50.3519	0.0409		
09/03/15	90.3456	0.2242	2.0701	2.2943	6.4632	222.8163	21.7327	39.3382	50.5000	0.0488		
09/04/15	90.2679	0.1971	2.0462	2.2433	6.5873	222.4361	16.5137	39.3978	50.5641	0.0377		
09/05/15	90.5827	0.1847	1.6566	1.8413	6.5422	224.2002	18.6468	39.6288	50.8773	0.0378		
09/06/15	90.6802	0.0937	1.4346	1.5283	6.5507	221.0390	17.3863	39.8933	51.1831	0.0351		
09/07/15	90.1597	0.0834	1.4505	1.5339	6.8999	220.4889	21.8143	40.1131	51.3091	0.0674		
09/08/15	90.0093	0.1875	1.8106	1.9981	6.9547	222.8377	23.1485	39.6921	50.8414	0.0481		
09/09/15	90.1482	0.2458	2.2123	2.4581	6.5358	222.2294	23.2753	39.2711	50.3849	0.0391		
09/10/15	89.4688	0.1616	2.5067	2.6683	6.9488	224.4750	19.5122	39.3345	50.3503	0.0573		
09/11/15	89.6772	0.1973	2.3432	2.5405	6.8020	221.3820	22.5817	39.3829	50.4246	0.0498		
09/12/15	89.6042	0.2081	2.4638	2.6719	6.7858	222.2384	16.6766	39.3009	50.3156	0.0558		
13/09/15	89.3612	0.2072	2.3996	2.6068	7.0291	223.9552	21.8341	39.4351	50.4212	0.0553		
14/09/15	89.7801	0.2148	2.3277	2.5425	6.6841	222.5956	22.8256	39.3606	50.4043	0.0712		
15/09/15	90.0659	0.2097	2.3780	2.5877	6.5118	219.5590	24.9865	39.1929	50.2887	0.0545		
16/09/15	90.0030	0.2172	2.4062	2.6234	6.5643	223.6347	17.7246	39.1817	50.2702	0.0630		
17/09/15	90.0044	0.2157	2.4422	2.6579	6.5723	221.0536	24.0362	39.1370	50.2252	0.0514		
18/09/15	89.8648	0.2069	2.4017	2.6086	6.6716	221.7561	22.6723	39.2413	50.3094	0.0466		
19/09/15	90.1384	0.1237	1.8141	1.9378	6.7292	222.9652	18.7041	39.7592	50.9190	0.0465		
20/09/15	90.0927	0.1072	1.9067	2.0139	6.7731	223.7224	18.8138	39.6996	50.8593	0.0632		
21/09/15	90.0210	0.1476	2.1117	2.2593	6.8017	224.4400	21.7163	39.4611	50.6037	0.0346		
22/09/15	89.8392	0.1524	1.7094	1.8618	7.1695	222.5438	20.6370	39.8598	51.0060	0.0649		
23/09/15	89.7056	0.1779	1.8918	2.0697	7.1395	222.8661	19.0793	39.7406	50.8368	0.0588		
24/09/15	89.8766	0.1543	2.2267	2.3810	6.8367	223.0305	20.9478	39.4127	50.5208	0.0473		
25/09/15	90.4438	0.0852	1.5454	1.6306	6.7702	223.1113	20.6078	39.8561	51.1185	0.0570		
26/09/15	89.9860	0.1609	2.3275	2.4884	6.6869	221.5075	21.7921	39.2823	50.3992	0.0284		
27/09/15	89.7858	0.2052	2.5265	2.7317	6.6220	222.6491	23.1140	39.1817	50.2206	0.0725		
28/09/15	89.7736	0.1903	2.5244	2.7147	6.6540	223.5012	18.2112	39.1966	50.2438	0.0418		
29/09/15	89.9125	0.2168	2.3744	2.5912	6.6520	224.2107	24.8665	39.2376	50.3129	0.0469		
30/09/15	90.1052	0.2123	2.3582	2.5705	6.5392	223.2383	20.8783	39.1780	50.2902	0.0599		

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	89.3612	0.0834	1.4346	1.5283	6.1649	219.5590	16.5137	39.1370	50.2206	0.0284
Promedio	90.0214	0.1820	2.1281	2.3101	6.7046	222.6181	20.9287	39.4440	50.5634	0.0512
Máximo	90.6802	0.2458	2.5265	2.7317	7.1695	224.4750	24.9865	40.1131	51.3091	0.0725
Desv. Est.	0.320688224	0.045751249	0.333460971	0.366110712	0.213682457	1.21223769	2.365768022	0.265347866	0.315622895	0.011296362

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:

GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)

PUNTO DE MEDICIÓN:

SASABE

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
09/01/15	90.5884	0.2401	2.2010	2.3628	7.0532	223.0242	21.4209	39.4854	50.7636	0.0565
09/02/15	90.6560	0.2419	2.5264	2.4283	6.5333	224.2753	24.0503	39.3641	51.0216	0.0459
09/03/15	90.6419	0.2374	2.1526	2.6962	7.1691	224.0309	22.7211	39.5354	51.0134	0.0678
09/04/15	90.3138	0.2002	2.1437	2.7063	6.9439	223.6840	20.7390	39.6311	50.9951	0.0611
09/05/15	90.6487	0.2080	2.1459	2.5101	7.0671	224.4547	20.2597	39.7605	51.3076	0.0718
09/06/15	90.6802	0.1831	2.3807	1.5715	6.7381	222.1295	22.7495	40.0852	51.1925	0.0478
09/07/15	90.2743	0.1112	1.8225	2.2984	7.1151	220.7155	21.9660	40.1132	51.3092	0.0723
09/08/15	90.1368	0.2390	1.8384	2.0646	7.0385	223.5829	24.5671	39.7610	50.8682	0.0603
09/09/15	90.3696	0.2458	2.2865	2.5359	6.8337	223.3876	24.7252	39.5994	51.1607	0.0517
09/10/15	90.3875	0.2111	2.5214	2.7229	7.0873	224.4751	21.7555	39.8161	50.7590	0.0691
09/11/15	90.2062	0.2025	2.4984	2.7251	7.1361	222.5383	24.8664	39.9064	50.7753	0.0653
09/12/15	90.1196	0.2269	2.5205	2.7127	7.0882	222.9044	19.3094	39.3997	51.1859	0.0606
13/09/15	90.6079	0.2308	2.4674	2.6337	7.1471	224.0053	23.2974	39.7677	51.0873	0.0695
14/09/15	90.0141	0.2173	2.3572	2.7079	6.8393	222.8781	24.3408	39.4190	50.7878	0.0723
15/09/15	90.4670	0.2216	2.4843	2.6549	6.5706	222.7525	24.9865	39.7977	50.7400	0.0620
16/09/15	90.5564	0.2338	2.4602	2.7276	7.1497	224.0252	19.2522	39.5273	51.0423	0.0657
17/09/15	90.3624	0.2212	2.5115	2.7052	7.0199	223.0280	24.1629	39.3919	51.1404	0.0671
18/09/15	90.3862	0.2249	2.4126	2.7141	7.0887	222.0529	24.9292	39.8612	50.3202	0.0555
19/09/15	90.3497	0.1407	2.3758	2.5073	7.0297	223.9685	21.3054	39.8015	51.2686	0.0491
20/09/15	90.5845	0.1215	2.1446	2.3817	7.1231	223.8310	24.6347	40.0010	51.0976	0.0719
21/09/15	90.1205	0.2333	2.2457	2.4041	7.0565	224.4729	22.9148	40.0685	50.9528	0.0547
22/09/15	90.4732	0.2313	2.1632	2.3259	7.1695	223.6143	21.9087	39.9903	51.1316	0.0656
23/09/15	90.5819	0.2343	2.0046	2.3844	7.1686	224.0701	23.9259	40.0873	51.2367	0.0632
24/09/15	90.3557	0.2042	2.4056	2.5145	6.9136	223.4602	23.5141	39.7446	51.1166	0.0481
25/09/15	90.5834	0.1710	2.4591	1.7469	6.8474	224.2978	23.0505	39.9102	51.2177	0.0662
26/09/15	90.2023	0.1699	2.4557	2.5829	6.7605	223.0568	23.5240	39.3051	50.8274	0.0446
27/09/15	90.2382	0.2442	2.5265	2.7317	6.8779	223.2951	23.7768	39.4365	50.2358	0.0726
28/09/15	89.9764	0.2162	2.5249	2.7218	6.7659	224.4485	19.2221	39.3737	50.2486	0.0589
29/09/15	90.6349	0.2212	2.4181	2.7307	7.0662	224.2786	24.9612	39.7006	51.2810	0.0488
30/09/15	90.3592	0.2239	2.3929	2.7152	6.7612	223.4245	23.0038	39.2840	50.3594	0.0649

Máximo	90.6802	0.2458	2.5265	2.7317	7.1695	224.4751	24.9865	40.1132	51.3092	0.0726
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL	
(Registros mínimos diarios)	
PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	SASABE
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
09/01/15	89.5000	0.1302	1.9822	2.1124	6.2754	220.8081	17.4796	39.1806	50.2910	0.0529
09/02/15	90.3461	0.2191	1.5975	1.8166	6.1649	219.8833	17.3238	39.1610	50.2635	0.0324
09/03/15	90.2400	0.1958	1.9927	2.1885	6.1983	221.3803	17.6715	39.2240	50.3620	0.0357
09/04/15	89.4005	0.1394	1.5004	1.6398	6.1752	219.6309	16.5137	39.2768	50.3275	0.0343
09/05/15	89.4557	0.1746	1.5455	1.7201	6.5204	222.0051	17.7548	39.5051	50.4279	0.0349
09/06/15	89.9177	0.0918	1.4347	1.5265	6.3671	220.6080	16.5267	39.5197	51.1542	0.0339
09/07/15	89.5727	0.0834	1.4432	1.5266	6.8162	220.4758	17.0555	39.9045	50.3198	0.0489
09/08/15	89.4868	0.0935	1.5283	1.6218	6.8863	220.9725	21.0930	39.1459	50.6712	0.0476
09/09/15	89.7340	0.1250	1.8701	1.9951	6.5042	222.0150	16.7330	39.1389	50.3683	0.0302
09/10/15	89.4545	0.1298	1.7748	1.9046	6.3206	222.0883	18.9210	39.2287	50.2516	0.0464
09/11/15	89.3790	0.1063	2.1492	2.2555	6.6963	221.1607	16.5202	39.3497	50.3748	0.0470
09/12/15	89.5200	0.1236	1.5801	1.7037	6.5177	221.3126	16.5405	39.1873	50.2371	0.0315
13/09/15	89.3612	0.2026	1.4843	1.6869	6.8760	221.8046	17.4351	39.4075	50.2473	0.0532
14/09/15	89.6262	0.1488	2.0608	2.2096	6.2136	219.8481	17.2750	39.2693	50.3143	0.0513
15/09/15	90.0253	0.1510	1.5502	1.7012	6.2165	219.5591	20.9908	39.1799	50.2408	0.0423
16/09/15	89.9713	0.2083	1.6671	1.8754	6.4811	223.0971	17.3560	39.1734	50.2553	0.0362
17/09/15	89.9066	0.1992	1.7259	1.9251	6.3529	220.0606	21.4760	39.1371	50.2250	0.0357
18/09/15	89.5692	0.1905	2.0633	2.2538	6.2314	220.4316	20.4674	39.1940	50.2765	0.0413
19/09/15	89.6650	0.0948	1.4877	1.5825	6.5244	222.4040	18.3135	39.5904	50.7920	0.0405
20/09/15	89.8938	0.0942	1.9040	1.9982	6.7034	223.0241	18.6194	39.5921	50.4969	0.0288
21/09/15	89.5078	0.1270	2.0912	2.2182	6.7544	224.0777	20.6089	39.3657	50.5189	0.0289
22/09/15	89.8070	0.1329	1.5193	1.6522	6.1998	221.9315	19.5298	39.6302	50.8762	0.0293
23/09/15	89.6150	0.1664	1.4518	1.6182	7.0116	222.6213	17.5384	39.1428	50.7906	0.0533
24/09/15	89.8016	0.1027	1.9382	2.0409	6.5679	222.5676	18.3078	39.2391	50.4321	0.0393
25/09/15	90.1499	0.0848	1.4628	1.5476	6.7498	219.6448	18.7080	39.5949	50.6787	0.0297
26/09/15	89.5310	0.1142	1.7423	1.8565	6.4560	220.0709	20.8791	39.1610	50.3254	0.0285
27/09/15	89.4540	0.1678	2.5024	2.6702	6.5811	222.3745	22.1572	39.1749	50.2207	0.0433
28/09/15	89.4206	0.1300	1.9475	2.0775	6.3745	221.0033	18.0369	39.1555	50.2233	0.0393
29/09/15	89.7093	0.1262	2.0827	2.2089	6.4425	219.9485	18.7371	39.1742	50.2639	0.0359
30/09/15	89.6066	0.1217	1.8294	1.9511	6.4578	220.7129	16.8960	39.1578	50.2221	0.0452

Mínimo	89.3612	0.0834	1.4347	1.5265	6.1649	219.5591	16.5137	39.1371	50.2207	0.0285
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	PUERTO LIBERTAD
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
09/01/15	90.3571	0.2341	2.0026	2.2367	6.4969	217.8584	17.5499	39.3792	50.5485	0.0499	Menor a 10.8	N.D.
09/02/15	90.5801	0.2382	2.1726	2.4108	6.1649	207.2180	16.5027	39.1743	50.3519	0.0275		
09/03/15	90.3456	0.2242	2.0701	2.2943	6.4632	218.0493	23.0860	39.3382	50.5000	0.0304		
09/04/15	90.2679	0.1971	2.0462	2.2433	6.5873	220.1963	16.1289	39.3978	50.5641	0.0357		
09/05/15	90.5827	0.1847	1.6566	1.8413	6.5422	220.4068	21.3302	39.6288	50.8773	0.0337		
09/06/15	90.6802	0.0937	1.4346	1.5283	6.5507	221.3493	16.2174	39.8933	51.1831	0.0455		
09/07/15	90.1597	0.0834	1.4505	1.5339	6.8999	220.7611	23.9815	40.1131	51.3091	0.0434		
09/08/15	90.0093	0.1875	1.8106	1.9981	6.9547	212.4109	22.9230	39.6921	50.8414	0.0348		
09/09/15	90.1482	0.2458	2.2123	2.4581	6.5358	218.7668	19.4134	39.2711	50.3849	0.0287		
09/10/15	89.4688	0.1616	2.5067	2.6683	6.9488	213.8756	25.1413	39.3345	50.3503	0.0534		
09/11/15	89.6772	0.1973	2.3432	2.5405	6.8020	216.0081	21.0616	39.3829	50.4246	0.0315		
09/12/15	89.6042	0.2081	2.4638	2.6719	6.7858	222.0659	17.3364	39.3009	50.3156	0.0384		
13/09/15	89.3612	0.2072	2.3996	2.6068	7.0291	212.9075	23.5315	39.4351	50.4212	0.0309		
14/09/15	89.8779	0.2312	2.2910	2.5222	6.6212	221.4674	15.9939	39.3419	50.4011	0.0488		
15/09/15	89.8355	0.2093	2.3617	2.5710	6.6818	217.2876	20.7692	39.2972	50.3604	0.0395		
16/09/15	90.1241	0.1990	2.3708	2.5698	6.4975	217.9613	22.6311	39.1817	50.2950	0.0392		
17/09/15	90.0032	0.2211	2.4307	2.6518	6.5408	210.9628	22.4828	39.1594	50.2415	0.0460		
18/09/15	89.8648	0.2069	2.4017	2.6086	6.6716	211.0806	25.4420	39.2413	50.3094	0.0440		
19/09/15	89.7941	0.2080	2.3846	2.5926	6.7485	216.3659	16.6219	39.2786	50.3406	0.0550		
20/09/15	90.1289	0.1059	1.9295	2.0354	6.7632	210.5122	18.6731	39.6549	50.8229	0.0288		
21/09/15	89.8026	0.1483	2.4522	2.6005	6.8677	220.0299	18.5923	39.2190	50.3138	0.0338		
22/09/15	89.8392	0.1524	1.7094	1.8618	7.1695	220.0259	17.9433	39.8598	51.0060	0.0377		
23/09/15	89.7056	0.1779	1.8918	2.0697	7.1395	214.9930	22.9996	39.7406	50.8368	0.0524		
24/09/15	89.8766	0.1543	2.2267	2.3810	6.8367	210.9287	18.2032	39.4127	50.5208	0.0531		
25/09/15	90.4438	0.0852	1.5454	1.6306	6.7702	213.2291	17.7102	39.8561	51.1185	0.0312		
26/09/15	89.9860	0.1609	2.3275	2.4884	6.6869	221.0665	18.4363	39.2823	50.3992	0.0274		
27/09/15	89.7858	0.2052	2.5265	2.7317	6.6220	215.2616	21.4756	39.1817	50.2206	0.0519		
28/09/15	89.7736	0.1903	2.5245	2.7148	6.6540	222.1385	24.7219	39.1966	50.2438	0.0276		
29/09/15	89.9125	0.2168	2.3744	2.5912	6.6520	208.9029	18.8043	39.2376	50.3129	0.0301		
30/09/15	90.1000	0.2130	2.3608	2.5738	6.5429	211.0444	17.8821	39.1780	50.2902	0.0389		

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	89.3612	0.0834	1.4346	1.5283	6.1649	208.3027	16.8040	39.1594	50.2206	0.0267
Promedio	90.0032	0.1850	2.1560	2.3409	6.7076	214.6362	20.9233	39.4220	50.5369	0.0413
Máximo	90.6802	0.2458	2.5265	2.7317	7.1695	222.6587	25.1543	40.1131	51.3091	0.0527
Desv. Est.	0.325318852	0.044980798	0.333134415	0.362850523	0.215144161	4.493669789	2.639426186	0.258217822	0.309253507	0.007108106

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:

GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)

PUNTO DE MEDICIÓN:

PUERTO LIBERTAD

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
09/01/15	90.5195	0.2370	2.0066	2.6436	6.5729	211.3647	25.6523	40.0794	51.0037	0.0447
09/02/15	90.6345	0.2429	2.4426	2.4937	6.7562	221.8134	24.8396	39.8191	50.5376	0.0401
09/03/15	90.4537	0.2331	2.5022	2.7311	6.6868	211.1191	24.9717	39.5700	51.0118	0.0477
09/04/15	90.2798	0.2427	2.4763	2.3964	6.8730	214.0607	25.7700	39.8385	50.7692	0.0506
09/05/15	90.6074	0.2143	1.6915	2.5345	6.7368	216.8418	24.5602	39.8123	51.1145	0.0503
09/06/15	90.6802	0.1485	1.4713	2.2773	6.9551	219.5207	21.2042	40.0746	51.1953	0.0293
09/07/15	90.2891	0.1108	2.4309	2.7291	6.9101	220.0233	23.2709	40.1132	51.3092	0.0495
09/08/15	90.6795	0.2395	2.4311	2.0956	7.1036	219.6169	25.0065	39.9510	51.2966	0.0469
09/09/15	90.5336	0.2458	2.4289	2.7073	6.8375	222.7938	23.6932	39.5672	50.6267	0.0470
09/10/15	90.6662	0.1630	2.5113	2.6845	7.1085	221.1494	19.8128	39.7304	50.8309	0.0328
09/11/15	89.7786	0.2402	2.5239	2.6447	6.9364	215.3777	25.7934	39.5317	50.4495	0.0382
09/12/15	90.6748	0.2236	2.4796	2.7087	6.9144	222.7488	20.5605	40.0786	50.5752	0.0419
13/09/15	89.7024	0.2088	2.4253	2.6436	7.0436	222.7125	16.9064	39.5482	50.8237	0.0358
14/09/15	90.0277	0.2351	2.4338	2.6559	6.7851	222.8608	23.6214	39.6427	51.1494	0.0353
15/09/15	89.9079	0.2187	2.4726	2.6852	6.9387	219.8067	23.4369	40.0370	50.4870	0.0367
16/09/15	90.5443	0.2444	2.5043	2.6519	6.6186	221.3181	25.7052	39.4283	51.2668	0.0507
17/09/15	90.0872	0.2403	2.4518	2.6904	6.6917	215.9849	24.3612	39.6975	51.0337	0.0482
18/09/15	90.6600	0.2268	2.5093	2.6697	7.0178	221.1780	25.4296	39.8657	51.0009	0.0412
19/09/15	90.6317	0.2409	2.4385	2.7123	6.7520	208.1878	25.3678	39.9638	50.8279	0.0478
20/09/15	90.4337	0.1263	2.2053	2.5421	6.9812	220.0817	17.5019	40.0564	51.1437	0.0506
21/09/15	90.4064	0.2249	2.4621	2.7155	6.9219	215.7482	25.6230	39.3512	50.7872	0.0324
22/09/15	90.4685	0.2005	2.0270	2.4123	7.1695	210.7812	25.6799	40.0030	51.2264	0.0494
23/09/15	89.9302	0.1922	2.0529	2.2655	7.1550	210.3459	22.5902	39.8645	51.2365	0.0486
24/09/15	90.4595	0.1551	2.2518	2.4254	6.8461	220.8649	25.4327	39.7706	51.0333	0.0387
25/09/15	90.6705	0.1554	2.0035	2.5689	6.9829	220.5241	25.4314	39.8740	51.2471	0.0486
26/09/15	90.1070	0.2086	2.4975	2.6063	7.1276	222.4993	22.3333	39.4701	50.4341	0.0502
27/09/15	90.6591	0.2109	2.5265	2.7317	7.0266	220.9422	23.7115	39.8337	50.4352	0.0407
28/09/15	90.4575	0.2076	2.5251	2.7189	6.9583	222.5999	25.6016	39.2301	50.7844	0.0469
29/09/15	89.9718	0.2379	2.4930	2.7080	6.7058	220.1752	20.2687	39.2715	51.2433	0.0501
30/09/15	90.2236	0.2341	2.4574	2.7198	6.7685	212.9871	25.5871	39.2785	50.4101	0.0483

Máximo	90.6705	0.2379	2.5265	2.7317	7.1276	222.5999	25.6016	39.8740	51.2471	0.0502
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)

PUNTO DE MEDICIÓN:

PUERTO LIBERTAD

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
09/01/15	89.7568	0.2046	1.5866	1.7912	6.2419	221.8252	17.8468	39.3328	50.2526	0.0349
09/02/15	89.7452	0.1263	1.8981	2.0244	6.1649	212.3267	18.4412	39.1626	50.2901	0.0284
09/03/15	90.0991	0.1067	1.5881	1.6948	6.3192	214.2490	15.9137	39.3305	50.4692	0.0268
09/04/15	89.7024	0.1352	1.4368	1.5720	6.3026	213.4841	16.0647	39.3065	50.4953	0.0330
09/05/15	89.8345	0.1731	1.5389	1.7120	6.4315	209.0732	17.1137	39.4595	50.3147	0.0273
09/06/15	90.5550	0.0933	1.4347	1.5280	6.2801	219.2082	19.0332	39.2081	50.5310	0.0354
09/07/15	89.7068	0.0834	1.4467	1.5301	6.6735	208.4650	15.9433	39.2199	50.6673	0.0274
09/08/15	89.3862	0.1534	1.4963	1.6497	6.7008	209.8339	22.0374	39.5175	50.5611	0.0533
09/09/15	89.9365	0.2325	1.5262	1.7587	6.5055	220.6789	16.4306	39.2151	50.2659	0.0329
09/10/15	89.4510	0.1232	1.5038	1.6270	6.6983	211.2113	17.2981	39.1856	50.3061	0.0320
09/11/15	89.5694	0.1530	1.5520	1.7050	6.6180	209.9363	19.4130	39.3827	50.3864	0.0293
09/12/15	89.5351	0.1900	1.8203	2.0103	6.5326	215.1509	16.1279	39.2818	50.3150	0.0305
13/09/15	89.3612	0.1309	1.4431	1.5740	6.4206	215.5698	17.4955	39.1608	50.3343	0.0523
14/09/15	89.6094	0.1860	1.6882	1.8742	6.3791	211.6542	16.8559	39.1808	50.2521	0.0410
15/09/15	89.5864	0.1657	2.1368	2.3025	6.3368	215.7607	18.9625	39.1967	50.2754	0.0275
16/09/15	89.5580	0.1343	2.2719	2.4062	6.3889	212.9567	19.3355	39.1685	50.2602	0.0310
17/09/15	89.5192	0.2099	2.3974	2.6073	6.2858	210.9470	18.0972	39.1594	50.2309	0.0317
18/09/15	89.5638	0.1350	2.3307	2.4657	6.3491	209.1950	17.6832	39.1697	50.2876	0.0353
19/09/15	89.7266	0.2017	1.7016	1.9033	6.6590	213.7018	16.0738	39.2137	50.2814	0.0267
20/09/15	89.8735	0.0874	1.8456	1.9330	6.7028	208.7864	20.4937	39.3825	50.4665	0.0371
21/09/15	89.4723	0.1131	1.8970	2.0101	6.1709	208.3011	22.3934	39.2158	50.2642	0.0267
22/09/15	89.4612	0.1407	1.4505	1.5912	6.5744	208.6108	15.9888	39.6631	50.9390	0.0493
23/09/15	89.4576	0.1025	1.6712	1.7737	6.9206	216.6981	23.1290	39.2824	50.8190	0.0277
24/09/15	89.4032	0.0839	2.2066	2.2905	6.7261	208.6247	17.9402	39.3323	50.4074	0.0329
25/09/15	90.1154	0.0852	1.5366	1.6218	6.2368	208.6906	16.1506	39.7586	50.8218	0.0346
26/09/15	89.9177	0.1202	2.0602	2.1804	6.4252	208.3683	16.3590	39.2189	50.2532	0.0433
27/09/15	89.6025	0.1825	1.9426	2.1251	6.5002	210.3728	23.6046	39.1778	50.2207	0.0293
28/09/15	89.4800	0.1740	1.6728	1.8468	6.2719	210.5495	20.8442	39.1809	50.2406	0.0281
29/09/15	89.8110	0.1612	1.7492	1.9104	6.4928	212.8271	21.3119	39.1841	50.3021	0.0302
30/09/15	89.6509	0.1238	2.2324	2.3562	6.4359	217.4810	18.0131	39.1779	50.2456	0.0268

Mínimo	89.4032	0.0839	1.5366	1.6218	6.2368	208.3683	16.1506	39.1778	50.2207	0.0268
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	EMRyC GUAYMAS
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
02/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
03/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
04/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
05/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
06/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
07/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
08/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
09/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
10/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
11/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
12/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
13/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
14/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
15/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
16/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
17/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
18/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
19/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
20/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
21/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
22/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
23/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
24/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
25/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
26/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
27/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
28/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
29/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
30/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones:

El gas que se encuentra en el sistema es gas de empaque y no se han iniciado las entregas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:

GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)

PUNTO DE MEDICIÓN:

EMRyC GUAYMAS

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
01/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
02/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
03/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
04/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
05/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
06/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
07/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
09/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

El gas que se encuentra en el sistema es gas de empaque y no se han iniciado las entregas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL	
(Registros mínimos diarios)	
PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	EMRyC GUAYMAS
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
01/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
02/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
03/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
04/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
05/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
06/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
07/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
09/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30/09/15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:	El gas que se encuentra en el sistema es gas de empaque y no se han iniciado las entregas.
----------------	--