

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



Anexo 1

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2015	91,8612	0,3283	0,9590	1,2873	6,3207	234,2015	2,0873	39,4547	50,9958	1,2495		
02/10/2015	92,8857	0,0139	0,0717	0,0856	6,2483	216,0237	2,0656	40,0355	51,9433	0,6847		
03/10/2015	93,7392	0,0000	0,0324	0,0324	5,2691	215,1086	2,0439	39,8880	51,8888	0,1199		
04/10/2015	93,9708	0,0000	0,0300	0,0300	4,9875	215,2865	2,0439	39,8417	51,8641	0,1215		
05/10/2015	91,0799	0,0126	0,3196	0,3322	8,1440	215,4612	2,0433	40,2724	51,9630	0,1989		
06/10/2015	89,7632	0,0000	0,3721	0,3721	9,7102	214,3942	2,0450	40,5221	52,0866	0,1223		
07/10/2015	89,8116	0,0000	0,3525	0,3525	9,6674	214,4522	2,0443	40,5261	52,0977	0,1343		
08/10/2015	89,6768	0,0000	0,5882	0,5882	9,6172	213,7886	2,0429	40,3910	51,9159	0,1226		
09/10/2015	89,6716	0,0001	0,5586	0,5587	9,6519	213,8729	2,0424	40,4122	51,9411	0,1200		
10/10/2015	90,8972	0,6892	2,2975	2,9867	5,6859	243,0318	2,1398	38,5822	49,6566	2,7727		
11/10/2015	92,8147	0,9730	1,1044	2,0774	4,7414	244,1323	2,1387	38,6108	50,0084	1,3412		
12/10/2015	92,3830	0,9087	1,4844	2,3931	4,8539	244,5938	2,1323	38,5257	49,8338	1,7706		
13/10/2015	90,8819	0,4388	1,0729	1,5116	7,3426	229,4265	2,0938	39,4950	50,8910	0,6480		
14/10/2015	90,3638	0,0001	0,3820	0,3820	8,9669	214,3154	2,0089	40,3898	52,0083	0,1236		
15/10/2015	89,7113	0,0001	0,5361	0,5362	9,6308	213,8873	2,0027	40,4175	51,9542	0,2021		
16/10/2015	89,8679	0,0003	0,5506	0,5508	9,4329	213,7678	2,0018	40,3722	51,9222	0,2538		
17/10/2015	90,1367	0,1597	1,1709	1,3305	8,2552	223,2444	2,0266	39,8258	51,2272	1,3810		
18/10/2015	89,7642	0,4863	3,1262	3,6125	6,1813	242,5297	2,1282	38,4863	49,3772	2,6401		
19/10/2015	90,4645	0,1024	0,9235	1,0259	8,1355	222,3734	2,0398	39,9683	51,4583	0,2670		
20/10/2015	90,7912	0,0427	0,4899	0,5326	8,2671	217,4797	2,0205	40,2106	51,8298	0,1474		
21/10/2015	91,0929	0,2795	1,0196	1,2992	7,1907	226,0486	2,0414	39,6245	51,0993	0,1379		
22/10/2015	91,1797	0,4977	1,7422	2,2398	6,1817	237,1337	2,0864	38,9719	50,2550	0,1986		
23/10/2015	90,8050	0,0984	0,7009	0,7994	7,9793	220,8833	2,0291	40,0341	51,5974	0,0093		
24/10/2015	90,8387	0,0000	0,2749	0,2749	8,4757	214,7192	2,0039	40,3678	52,0445	0,2747		
25/10/2015	90,7169	0,0884	0,7873	0,8757	7,9824	221,4474	2,0357	40,0101	51,5519	0,0981		
26/10/2015	90,4120	0,2364	1,7174	1,9538	7,1897	231,3282	2,1030	39,3876	50,6834	0,0529		
27/10/2015	90,1540	0,2217	1,9669	2,1887	7,2357	229,2004	2,0765	39,2991	50,5354	0,0907		
28/10/2015	88,0441	0,3244	4,8596	5,1840	6,3316	243,7506	2,1627	37,9207	48,4089	6,1963		
29/10/2015	89,4412	0,1407	2,3872	2,5279	7,5575	228,4744	2,1115	39,2936	50,4055	5,2792		
30/10/2015	90,2898	0,1495	0,8811	1,0306	8,4268	222,1045	2,0642	39,9718	51,4458	0,7406		
31/10/2015	90,1900	0,0725	0,7330	0,8055	8,7155	220,0540	2,0612	40,1609	51,6717	0,4782		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	88,0441	0,0000	0,0300	0,0300	4,7414	213,7678	2,0018	37,9207	48,4089	0,0093		
Promedio	90,7645	0,2021	1,0804	1,2825	7,5605	224,4037	2,0635	39,7184	51,1794	0,9025		
Máximo	93,9708	0,9730	4,8596	5,1840	9,7102	244,5938	2,1627	40,5261	52,0977	6,1963		
Desv. Est.	1,292627493	0,268146594	1,021412282	1,177820483	1,549412683	10,7715207	0,044465355	0,70886844	0,954596558	1,485930155		

Observaciones: El 28 de Octubre se detectaron valores de Nitrogeno y Acido Sulfhídrico por arriba de la norma (Nitrogeno 4.8596 %) (H2S 6.1963) Poder Calorífico bajo

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **VALTIERRILLA (No. 75)**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**

Anexo 1

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2015	92,0614	0,7870	2,2324	3,0193	7,4637	247,8750	2,1386	40,2601	52,0864	0,8383
02/10/2015	93,6506	0,2591	0,6195	0,8786	7,2635	234,0158	2,1295	40,2258	52,0680	0,5443
03/10/2015	93,8742	0,0008	0,0342	0,0350	5,4024	215,5392	2,1204	39,9122	51,9019	0,2503
04/10/2015	94,0450	0,0016	0,0345	0,0360	5,1035	215,7615	2,1256	39,8596	51,8753	0,2431
05/10/2015	94,0118	0,6815	2,8657	3,5472	9,7982	245,9645	2,1282	40,5326	52,0840	0,2396
06/10/2015	89,7803	0,0017	0,3821	0,3838	9,7396	214,4976	2,1308	40,5280	52,0938	0,2360
07/10/2015	89,9835	0,0009	0,3890	0,3898	9,7169	214,5837	2,1308	40,5361	52,1070	0,2401
08/10/2015	90,0855	0,0010	0,7309	0,7318	9,7288	214,3488	2,1308	40,4888	52,0818	0,1933
09/10/2015	89,7013	0,0015	0,6000	0,6015	9,7041	215,0179	2,1308	40,4479	51,9808	0,1282
10/10/2015	92,3651	0,9489	5,3137	6,2626	9,6964	253,5545	2,2997	40,4530	51,9839	1,7640
11/10/2015	93,7079	1,1215	1,7894	2,9110	5,0134	246,1089	2,2243	38,7941	50,3372	4,1709
12/10/2015	93,2047	1,0097	1,9623	2,9720	5,0858	246,3859	2,2191	38,6954	50,1851	1,3876
13/10/2015	93,6744	1,1108	4,0829	5,1937	9,7024	251,7725	2,1308	40,4582	52,0019	0,0895
14/10/2015	91,2351	0,0016	0,5385	0,5401	9,5869	214,7876	2,0866	40,4613	52,0423	0,2442
15/10/2015	89,7730	0,0009	0,6030	0,6039	9,6691	214,0462	2,0840	40,4376	51,9753	0,3479
16/10/2015	89,9812	0,0030	0,7731	0,7761	9,7295	214,3187	2,0866	40,4752	52,0259	0,3337
17/10/2015	90,5861	0,6387	3,6068	4,2455	9,4974	248,7203	2,2763	40,4558	52,0288	4,6918
18/10/2015	90,5567	0,6669	5,4826	6,1495	9,0830	250,8508	2,2633	40,3706	51,9660	2,7141
19/10/2015	90,8039	0,6071	4,3959	5,0029	9,0770	249,6289	2,1516	40,3815	52,0229	0,7711
20/10/2015	91,1112	0,3118	1,8690	2,1807	8,5457	236,7294	2,0866	40,3608	52,0296	0,0631
21/10/2015	94,2396	1,0274	4,5580	5,5854	8,4761	248,1031	2,2035	40,3625	52,0372	0,0570
22/10/2015	94,2194	0,9848	2,7259	3,7107	8,4764	242,8450	2,1853	40,3641	52,0372	0,2157
23/10/2015	91,1795	0,5322	3,0464	3,5786	8,5040	241,4200	2,0944	40,3734	52,0477	0,0093
24/10/2015	90,8623	0,0027	0,2795	0,2822	8,5011	215,9327	2,0892	40,3836	52,0685	0,2747
25/10/2015	90,9118	0,5227	3,2095	3,7323	8,4821	244,0416	2,2061	40,3703	52,0477	0,0000
26/10/2015	91,0934	0,5449	3,6053	4,1503	8,4838	256,9054	2,1723	40,3924	52,0633	0,0529
27/10/2015	91,0219	0,5995	5,0018	5,6013	8,5285	247,7866	2,2841	40,3841	52,0571	0,3520
28/10/2015	89,9243	0,5077	6,1403	6,6480	7,7425	254,5429	2,3334	39,4754	50,7085	11,4222
29/10/2015	90,8572	0,3720	5,9139	6,2859	9,0333	246,4350	2,1360	40,4057	52,0883	0,2075
30/10/2015	93,0608	0,7386	2,3118	3,0504	9,3946	240,5717	2,2373	40,3956	51,9854	0,4659
31/10/2015	92,4551	0,6122	2,4629	3,0751	9,2940	238,1955	2,1386	40,4039	52,0048	0,2950
Máximo	94,2396	1,1215	6,1403	6,6480	9,7982	256,9054	2,3334	40,5361	52,1070	11,4222

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

Anexo 1

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2015	91,3941	0,0000	0,0519	0,0519	4,9176	213,8557	1,9281	38,4025	49,5402	0,3703
02/10/2015	92,0433	0,0000	0,0327	0,0327	5,3640	214,3895	1,9255	39,6811	51,3243	1,1466
03/10/2015	93,6284	0,0000	0,0299	0,0299	5,1092	214,9186	1,9229	39,8594	51,8737	1,9229
04/10/2015	93,8799	0,0000	0,0258	0,0258	4,8979	214,8002	1,9242	39,8237	51,8536	1,0143
05/10/2015	89,6288	0,0000	0,0255	0,0255	4,9002	214,3521	1,9248	38,3905	49,3036	0,5601
06/10/2015	89,7322	0,0000	0,3632	0,3632	9,6955	214,3090	1,9255	40,5152	52,0797	0,1058
07/10/2015	89,7683	0,0000	0,3325	0,3325	9,4777	214,2764	1,9255	40,4984	52,0668	0,0305
08/10/2015	89,5963	0,0000	0,3417	0,3417	9,3417	213,3037	1,9255	40,2816	51,7907	0,0488
09/10/2015	89,6494	0,0000	0,5134	0,5134	9,6022	213,6857	1,9255	40,3786	51,9037	0,0102
10/10/2015	88,1259	0,0000	0,5107	0,5107	4,6784	213,5740	2,0450	37,5726	47,8964	1,0315
11/10/2015	91,9563	0,8422	0,3883	1,2305	4,4914	242,1784	1,9801	38,4460	49,7185	2,1852
12/10/2015	91,6849	0,8465	0,7825	1,6290	4,6701	242,5980	1,9801	38,3681	49,6191	1,1353
13/10/2015	89,4971	0,0000	0,3990	0,3990	4,5271	214,0212	1,9281	37,8937	48,5325	0,0000
14/10/2015	89,7730	0,0000	0,2603	0,2603	8,0040	213,8551	1,8839	40,2930	51,9446	0,0244
15/10/2015	89,6829	0,0000	0,5131	0,5131	9,5238	213,6469	1,8813	40,3683	51,9035	0,1933
16/10/2015	89,6549	0,0000	0,4373	0,4373	9,1149	212,8007	1,8839	40,1860	51,7180	0,2157
17/10/2015	89,7036	0,0000	0,4154	0,4154	5,1410	213,2298	2,0112	38,0912	48,9009	3,6338
18/10/2015	87,6199	0,0000	0,4516	0,4516	5,3143	212,9084	2,0086	37,6144	47,8785	2,4252
19/10/2015	88,8996	0,0000	0,3228	0,3228	5,3409	214,0133	1,9307	37,8802	48,4153	0,0000
20/10/2015	90,2482	0,0000	0,2928	0,2928	7,1306	213,8933	1,8813	39,3316	50,5625	0,0000
21/10/2015	88,6485	0,0000	0,2642	0,2642	4,2406	213,8055	1,9619	37,9055	48,3764	0,0000
22/10/2015	89,5901	0,0000	0,2708	0,2708	4,2573	212,9493	1,9541	38,3999	49,5661	0,0488
23/10/2015	89,9776	0,0000	0,2747	0,2747	5,8394	213,9801	1,8891	38,4131	49,3360	0,0000
24/10/2015	90,8174	0,0000	0,2416	0,2416	8,4697	214,6061	1,8865	40,3640	52,0408	0,0000
25/10/2015	89,6823	0,0000	0,2710	0,2710	5,9212	214,2550	1,9307	38,4520	49,2979	0,0000
26/10/2015	89,4278	0,0000	0,2496	0,2496	5,5597	214,2766	1,9411	38,1212	48,9299	0,0000
27/10/2015	87,6660	0,0000	0,2670	0,2670	5,2300	212,7174	2,0268	37,6850	48,1944	0,1302
28/10/2015	86,5422	0,1334	1,8794	2,0127	5,5077	233,8614	2,0450	37,2408	47,5090	7,1414
29/10/2015	87,0750	0,0000	0,2243	0,2243	5,6301	214,2859	1,9307	37,5180	47,7137	0,0936
30/10/2015	89,4122	0,0000	0,3740	0,3740	5,5329	213,9382	2,0008	38,8849	50,0138	0,3052
31/10/2015	89,1132	0,0000	0,4058	0,4058	6,2255	213,9223	1,9333	39,2463	50,2508	0,2055
Mínimo	86,5422	0,0000	0,0255	0,0255	4,2406	212,7174	1,8813	37,2408	47,5090	0,0000

Observaciones:

--