

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/12/15	94.9434	0.7075	0.7319	1.4394	3.1850	218.1693	6.5742	38.4293	50.7195	0.3983	Menor a 10.8	N.D.
02/12/15	94.9484	0.7074	0.7307	1.4381	3.1813	215.1569	6.5109	38.4290	50.6278	0.3434		
03/12/15	94.9512	0.7076	0.7301	1.4377	3.1789	222.8174	6.3341	38.4283	50.7091	0.4676		
04/12/15	94.9530	0.7081	0.7295	1.4376	3.1774	223.0786	6.9843	38.4280	50.7929	0.4927		
05/12/15	94.9499	0.7081	0.7307	1.4388	3.1779	221.7172	6.2937	38.4292	50.7477	0.4727		
06/12/15	94.9553	0.7080	0.7289	1.4368	3.1760	222.3958	6.6013	38.4281	50.6732	0.4837		
07/12/15	94.9560	0.7081	0.7285	1.4366	3.1755	223.2517	7.2550	38.4280	50.9475	0.1726		
08/12/15	94.9514	0.7086	0.7300	1.4385	3.1767	227.5231	7.3138	38.4289	50.8069	0.0308		
09/12/15	94.9555	0.7083	0.7282	1.4365	3.1759	226.2484	6.1721	38.4280	50.7724	0.0287		
10/12/15	94.9545	0.7086	0.7281	1.4367	3.1765	224.5380	6.8539	38.4278	50.9043	0.0266		
11/12/15	94.9522	0.7088	0.7284	1.4372	3.1782	228.7869	7.0243	38.4278	50.8150	0.0216		
12/12/15	94.9461	0.7090	0.7298	1.4388	3.1814	227.3904	7.0146	38.4296	50.7455	0.0253		
13/12/15	94.9490	0.7088	0.7281	1.4369	3.1813	227.1422	6.9300	38.4296	50.7501	0.0274		
14/12/15	94.9438	0.7092	0.7297	1.4389	3.1832	226.3204	7.2081	38.4303	50.8575	0.0565		
15/12/15	94.9424	0.7093	0.7287	1.4379	3.1861	221.5093	7.0324	38.4308	50.7421	0.0462		
16/12/15	94.9406	0.7095	0.7281	1.4376	3.1880	225.5233	9.2750	38.4315	50.7530	0.0330		
17/12/15	94.9359	0.7097	0.7285	1.4382	3.1911	222.5727	9.3692	38.4335	50.4791	0.0326		
18/12/15	94.9371	0.7097	0.7284	1.4381	3.1901	221.8081	9.7960	38.4337	50.2708	0.0419		
19/12/15	94.9342	0.7104	0.7291	1.4395	3.1903	219.8159	10.9975	38.4337	50.4538	0.0732		
20/12/15	94.9395	0.7098	0.7273	1.4371	3.1887	220.2208	9.8786	38.4335	50.2313	0.0518		
21/12/15	94.9379	0.7100	0.7273	1.4373	3.1895	220.3869	7.9308	38.4334	50.4175	0.0723		
22/12/15	94.9386	0.7105	0.7270	1.4375	3.1889	220.0502	7.7464	38.4333	50.7518	0.0717		
23/12/15	94.9360	0.7104	0.7272	1.4376	3.1911	225.4601	7.3520	38.4336	50.5800	0.0832		
24/12/15	94.9375	0.7103	0.7267	1.4369	3.1902	227.2265	7.5201	38.4345	50.6556	0.0733		
25/12/15	94.9353	0.7103	0.7269	1.4373	3.1921	227.0903	6.6010	38.4344	50.6280	0.0793		
26/12/15	94.9265	0.7101	0.7279	1.4381	3.1991	226.4425	7.0566	38.4366	50.6047	0.0936		
27/12/15	94.9128	0.7108	0.7303	1.4411	3.2072	224.5791	7.8006	38.4403	50.6076	0.0734		
28/12/15	94.9115	0.7107	0.7290	1.4398	3.2105	221.7814	10.3503	38.4404	50.9692	0.0853		
29/12/15	94.9054	0.7108	0.7293	1.4401	3.2152	198.3887	9.8910	38.4425	50.9887	0.1032		
30/12/15	94.9059	0.7106	0.7292	1.4398	3.2149	216.9797	12.2922	38.4432	51.3676	0.0780		
31/12/15	94.9051	0.7108	0.7292	1.4400	3.2151	223.6495	12.1424	38.4432	50.9575	0.0737		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	94.9051	0.7074	0.7267	1.4365	3.1755	198.3887	6.1721	38.4278	50.2313	0.0216
Promedio	94.9385	0.7093	0.7288	1.4381	3.1888	222.5168	8.0033	38.4327	50.7202	0.1359
Máximo	94.9560	0.7108	0.7319	1.4411	3.2152	228.7869	12.2922	38.4432	51.3676	0.4927
Desv. Est.	0.015468043	0.001098597	0.001242174	0.00119923	0.012243272	5.587146301	1.739400618	0.004820038	0.221683609	0.157754347

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/12/15	94.9457	0.7105	0.7319	1.4395	3.1972	221.5746	9.6317	38.4348	50.7216	0.4582
02/12/15	94.9506	0.7075	0.7315	1.4398	3.2116	223.0047	12.1789	38.4396	50.7088	0.4766
03/12/15	94.9535	0.7093	0.7314	1.4396	3.1961	228.0408	7.4038	38.4388	50.8422	0.4820
04/12/15	94.9559	0.7106	0.7305	1.4377	3.2138	225.9835	8.8861	38.4375	51.3363	0.4927
05/12/15	94.9506	0.7085	0.7314	1.4410	3.1968	225.1412	10.5204	38.4329	51.0474	0.4762
06/12/15	94.9559	0.7088	0.7318	1.4410	3.2146	226.0138	8.9112	38.4417	50.8849	0.4916
07/12/15	94.9560	0.7103	0.7311	1.4383	3.1952	227.0161	9.4569	38.4407	51.1328	0.3213
08/12/15	94.9553	0.7088	0.7304	1.4400	3.2092	228.7258	9.2650	38.4410	50.8149	0.3001
09/12/15	94.9557	0.7087	0.7288	1.4399	3.2098	226.3367	6.7436	38.4381	51.0588	0.3187
10/12/15	94.9555	0.7102	0.7293	1.4370	3.1970	228.4862	7.5405	38.4421	51.3383	0.4793
11/12/15	94.9543	0.7089	0.7307	1.4401	3.2039	228.7870	9.9928	38.4344	51.2498	0.1580
12/12/15	94.9507	0.7099	0.7300	1.4388	3.2091	227.9706	11.5052	38.4402	51.3491	0.1797
13/12/15	94.9559	0.7097	0.7295	1.4396	3.2043	227.8563	7.0761	38.4310	51.0547	0.3811
14/12/15	94.9453	0.7096	0.7313	1.4397	3.2057	228.6929	10.4626	38.4324	51.2718	0.3152
15/12/15	94.9448	0.7093	0.7288	1.4407	3.1932	225.2809	9.8103	38.4386	51.2064	0.4515
16/12/15	94.9548	0.7106	0.7302	1.4385	3.1912	226.6345	9.4405	38.4340	50.9139	0.0658
17/12/15	94.9512	0.7104	0.7286	1.4387	3.2090	225.9865	10.6408	38.4365	50.8770	0.3930
18/12/15	94.9377	0.7097	0.7310	1.4401	3.2092	227.5307	9.9078	38.4418	51.2172	0.4740
19/12/15	94.9514	0.7106	0.7296	1.4397	3.2006	220.0229	11.2809	38.4392	50.9249	0.3725
20/12/15	94.9431	0.7106	0.7313	1.4392	3.2061	226.5274	10.5460	38.4375	50.8273	0.2899
21/12/15	94.9559	0.7100	0.7318	1.4395	3.2023	226.8709	9.1071	38.4359	51.0622	0.2010
22/12/15	94.9422	0.7107	0.7296	1.4399	3.1907	224.2535	11.4457	38.4360	50.8890	0.4175
23/12/15	94.9372	0.7105	0.7307	1.4399	3.2123	226.9425	12.0904	38.4409	51.1505	0.3495
24/12/15	94.9500	0.7106	0.7303	1.4374	3.2050	228.5901	9.1661	38.4405	51.2242	0.4463
25/12/15	94.9520	0.7104	0.7287	1.4376	3.1968	228.4232	12.0179	38.4420	51.2721	0.3231
26/12/15	94.9417	0.7106	0.7305	1.4395	3.2089	228.2890	7.3347	38.4372	50.6258	0.2885
27/12/15	94.9271	0.7108	0.7310	1.4412	3.2122	226.4699	8.0388	38.4429	50.7023	0.1523
28/12/15	94.9479	0.7108	0.7295	1.4401	3.2151	223.4894	11.1357	38.4409	51.2511	0.3802
29/12/15	94.9556	0.7109	0.7313	1.4405	3.2153	220.0036	11.2253	38.4430	51.1454	0.4245
30/12/15	94.9398	0.7107	0.7304	1.4402	3.2152	223.8409	12.2923	38.4433	51.3676	0.4909
31/12/15	94.9127	0.7109	0.7315	1.4407	3.2151	226.4052	12.2779	38.4433	50.9657	0.1122

Máximo	94.9560	0.7109	0.7319	1.4412	3.2153	228.7870	12.2923	38.4433	51.3676	0.4927
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/12/15	94.9227	0.7074	0.7278	1.4352	3.1769	206.7716	6.5740	38.4283	50.6406	0.3676
02/12/15	94.9234	0.7074	0.7276	1.4350	3.1799	211.3042	6.4920	38.4282	50.4649	0.0773
03/12/15	94.9235	0.7075	0.7285	1.4360	3.1773	221.9896	6.2390	38.4280	50.3597	0.0376
04/12/15	94.9411	0.7076	0.7292	1.4368	3.1771	218.1335	6.8544	38.4278	50.6232	0.1330
05/12/15	94.9130	0.7081	0.7296	1.4377	3.1759	198.4704	6.1869	38.4289	50.4618	0.4712
06/12/15	94.9508	0.7078	0.7272	1.4350	3.1758	218.2385	6.2008	38.4278	50.3903	0.3725
07/12/15	94.9432	0.7080	0.7269	1.4349	3.1756	215.5046	6.7666	38.4278	50.5573	0.0572
08/12/15	94.9351	0.7078	0.7281	1.4359	3.1760	205.6723	6.9112	38.4286	50.6134	0.0283
09/12/15	94.9103	0.7080	0.7279	1.4359	3.1756	207.9933	6.1721	38.4280	50.3668	0.0247
10/12/15	94.9193	0.7083	0.7274	1.4357	3.1763	222.7784	6.5037	38.4278	50.3233	0.0234
11/12/15	94.9421	0.7085	0.7269	1.4354	3.1767	204.7663	6.4813	38.4278	50.5191	0.0216
12/12/15	94.9173	0.7082	0.7283	1.4365	3.1786	202.4818	6.2479	38.4278	50.6547	0.0253
13/12/15	94.9066	0.7077	0.7270	1.4347	3.1787	214.4176	6.2315	38.4291	50.7264	0.0220
14/12/15	94.9191	0.7074	0.7270	1.4344	3.1791	213.3246	6.9141	38.4293	50.2677	0.0487
15/12/15	94.9381	0.7091	0.7267	1.4358	3.1789	221.4070	6.1765	38.4291	50.6852	0.0362
16/12/15	94.9298	0.7078	0.7281	1.4359	3.1832	209.2200	7.5015	38.4296	50.3005	0.0223
17/12/15	94.9240	0.7076	0.7272	1.4348	3.1843	210.0747	8.9420	38.4335	50.3302	0.0275
18/12/15	94.9061	0.7079	0.7277	1.4356	3.1838	202.6215	8.5171	38.4320	50.2678	0.0305
19/12/15	94.9255	0.7084	0.7281	1.4365	3.1806	218.4382	9.5594	38.4329	50.4040	0.0522
20/12/15	94.9355	0.7092	0.7272	1.4364	3.1784	206.8653	8.7553	38.4304	50.2313	0.0399
21/12/15	94.9066	0.7078	0.7267	1.4345	3.1821	203.0724	7.7035	38.4301	50.3270	0.0318
22/12/15	94.9099	0.7095	0.7268	1.4363	3.1799	201.4859	7.3864	38.4279	50.3840	0.0517
23/12/15	94.9122	0.7081	0.7268	1.4349	3.1786	204.6603	6.7696	38.4286	50.3446	0.0227
24/12/15	94.9226	0.7089	0.7267	1.4356	3.1887	217.6848	6.6044	38.4329	50.4703	0.0687
25/12/15	94.9283	0.7081	0.7268	1.4349	3.1901	203.1967	6.5072	38.4316	50.2676	0.0694
26/12/15	94.9086	0.7077	0.7267	1.4344	3.1961	223.5706	6.2949	38.4319	50.4911	0.0304
27/12/15	94.9089	0.7085	0.7278	1.4363	3.1942	215.7608	7.1860	38.4314	50.3809	0.0407
28/12/15	94.9103	0.7102	0.7281	1.4383	3.1820	205.9622	6.4245	38.4337	50.5022	0.0763
29/12/15	94.9054	0.7100	0.7280	1.4380	3.2140	198.3888	8.6485	38.4350	50.8307	0.0507
30/12/15	94.9052	0.7075	0.7288	1.4363	3.1768	208.0934	11.1069	38.4299	50.9017	0.0633
31/12/15	94.9052	0.7089	0.7285	1.4396	3.2083	221.0623	10.8715	38.4355	50.5074	0.0496

Mínimo	94.9052	0.7074	0.7267	1.4344	3.1756	198.3888	6.1721	38.4278	50.2313	0.0216
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/12/15	93.5707	0.3139	0.9850	1.2989	4.5014	218.1693	6.5742	38.9852	50.7195	0.3983	Menor a 10.8	N.D.
02/12/15	95.6220	0.1728	0.8290	1.0018	2.9549	215.1569	6.5109	38.5201	50.6278	0.3434		
03/12/15	91.2278	0.3226	1.5051	1.8277	6.0615	222.8174	6.3341	39.3895	50.7091	0.4676		
04/12/15	90.7184	0.2792	1.5973	1.8764	6.3535	223.0786	6.9843	39.5584	50.7929	0.4927		
05/12/15	92.4584	0.1950	1.3489	1.5440	5.2352	221.7172	6.2937	39.1807	50.7477	0.4727		
06/12/15	92.2091	0.3455	1.2742	1.6197	5.5017	222.3958	6.6013	39.1707	50.6732	0.4837		
07/12/15	90.9705	0.2547	1.3618	1.6165	6.4849	223.2517	7.2550	39.6148	50.9475	0.1726		
08/12/15	90.4111	0.4187	1.4965	1.9152	6.5055	227.5231	7.3138	39.6702	50.8069	0.0308		
09/12/15	91.4465	0.4184	1.3166	1.7351	5.7308	226.2484	6.1721	39.4688	50.7724	0.0287		
10/12/15	91.9732	0.3054	1.2121	1.5175	5.3786	224.5380	6.8539	39.4820	50.9043	0.0266		
11/12/15	90.6108	0.2897	1.6462	1.9359	6.1627	228.7869	7.0243	39.6497	50.8150	0.0216		
12/12/15	91.1781	0.3578	1.4953	1.8531	5.8207	227.3904	7.0146	39.4898	50.7455	0.0253		
13/12/15	91.2141	0.3279	1.5083	1.8362	5.8613	227.1422	6.9300	39.4713	50.7501	0.0274		
14/12/15	91.6329	0.3249	1.3099	1.6348	5.5992	226.3204	7.2081	39.5020	50.8575	0.0565		
15/12/15	93.9587	0.2476	1.0104	1.2580	3.9921	221.5093	7.0324	38.9624	50.7421	0.0462		
16/12/15	91.5013	0.3412	1.4264	1.7675	5.6504	225.5233	9.2750	39.4289	50.7530	0.0330		
17/12/15	91.8874	0.5463	1.3661	1.9124	5.3215	222.5727	9.3692	39.1445	50.4791	0.0326		
18/12/15	92.8475	0.7610	1.0962	1.8572	4.6494	221.8081	9.7960	38.8240	50.2708	0.0419		
19/12/15	94.3121	0.5302	0.8672	1.3975	3.7172	219.8159	10.9975	38.6876	50.4538	0.0732		
20/12/15	93.8507	0.7345	0.9438	1.6783	3.9615	220.2208	9.8786	38.6062	50.2313	0.0518		
21/12/15	93.6891	0.7307	0.7930	1.5237	4.1506	220.3869	7.9308	38.8078	50.4175	0.0723		
22/12/15	93.6003	0.4380	0.8261	1.2641	4.3444	220.0502	7.7464	39.0654	50.7518	0.0717		
23/12/15	91.9887	0.4461	1.3720	1.8181	5.2720	225.4601	7.3520	39.2058	50.5800	0.0832		
24/12/15	91.1238	0.3955	1.5457	1.9411	5.8976	227.2265	7.5201	39.4136	50.6556	0.0733		
25/12/15	91.3225	0.4073	1.5159	1.9232	5.7517	227.0903	6.6010	39.3564	50.6280	0.0793		
26/12/15	91.2642	0.4370	1.5090	1.9460	5.8045	226.4425	7.0566	39.3464	50.6047	0.0936		
27/12/15	92.6007	0.3297	1.3528	1.6825	4.8489	224.5791	7.8006	39.0990	50.6076	0.0734		
28/12/15	93.5308	0.1833	0.9490	1.1323	4.3829	221.7814	10.3503	39.2360	50.9692	0.0853		
29/12/15	97.6242	0.0182	0.2317	0.2499	1.6437	198.3887	9.8910	38.4773	50.9887	0.1032		
30/12/15	94.4533	0.0980	0.4334	0.5314	3.9528	216.9797	12.2922	39.4178	51.3676	0.0780		
31/12/15	92.5866	0.2926	1.0413	1.3340	4.9901	223.6495	12.1424	39.4231	50.9575	0.0737		

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	90.4111	0.0182	0.2317	0.2499	1.6437	198.3887	6.1721	38.4773	50.2313	0.0216
Promedio	92.4963	0.3633	1.1989	1.5623	5.0478	222.5168	8.0033	39.2147	50.7202	0.1359
Máximo	97.6242	0.7610	1.6462	1.9460	6.5055	228.7869	12.2922	39.6702	51.3676	0.4927
Desv. Est.	1.624400468	0.169360248	0.345075753	0.408998374	1.099980176	5.587146301	1.739400618	0.337954673	0.221683609	0.157754347

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/12/15	95.5712	0.4482	1.1279	1.4956	5.7108	223.2898	7.6944	39.5310	51.0434	0.5616
02/12/15	98.6059	0.3285	1.4950	1.6587	5.2836	223.4000	7.5724	39.1960	50.7217	0.6000
03/12/15	93.4723	0.5587	1.7779	2.0259	6.6950	225.7467	27.6486	39.6608	50.9006	0.6869
04/12/15	91.7795	0.4950	1.7673	2.0373	7.1465	226.8018	7.6677	40.1165	51.1533	0.6878
05/12/15	93.3456	0.3041	1.6074	1.8005	6.5464	223.6527	7.0541	39.8256	50.9979	0.6128
06/12/15	94.4089	0.5465	1.4271	1.9024	6.3731	225.6156	7.0008	39.4658	50.8614	0.5862
07/12/15	92.7607	0.4217	1.5929	1.9763	7.6455	229.1635	34.7066	40.4262	51.2627	0.2507
08/12/15	91.8242	0.5592	1.6863	2.0498	7.2302	229.3804	9.8857	39.9058	50.9075	0.0686
09/12/15	92.3513	0.5299	1.6728	2.0425	6.4349	228.5734	6.6425	39.6131	50.9864	0.0695
10/12/15	94.2224	0.5045	1.7568	2.0290	6.5566	229.1442	11.8178	39.8042	51.2642	0.0567
11/12/15	90.9896	0.3334	1.7271	2.0055	6.5664	230.6151	7.3323	39.8997	50.9776	0.0384
12/12/15	91.7266	0.4504	1.6767	2.0703	6.0633	228.2825	7.4657	39.5804	50.9271	0.0649
13/12/15	92.3382	0.4092	1.8296	2.1587	6.5504	228.2169	7.3514	39.6658	50.9681	0.0649
14/12/15	92.5265	0.4322	1.6008	1.9929	6.1517	228.8878	34.2340	39.6025	51.1086	0.1507
15/12/15	97.7590	0.4198	1.4692	1.8163	5.5915	226.7295	8.9063	39.5074	51.4259	0.1807
16/12/15	92.2403	0.4198	1.7398	2.0409	6.3804	228.1443	10.5030	39.6631	51.0170	0.7298
17/12/15	93.0741	0.8143	1.6343	1.9913	6.0520	225.3755	9.6684	39.4304	50.6455	0.4298
18/12/15	93.3307	0.9116	1.2580	1.9391	5.1128	223.0709	10.1791	39.0555	50.5441	0.3280
19/12/15	97.2752	1.0310	2.6713	3.7023	4.6806	243.1622	12.4581	39.1188	50.8296	0.3289
20/12/15	95.6739	1.0316	2.6701	3.7018	5.0797	243.1849	11.1166	39.0375	50.4144	0.4289
21/12/15	94.5429	1.0556	2.6708	3.7017	5.3227	243.1721	34.5008	39.1604	50.7745	0.3298
22/12/15	94.6947	0.5745	1.5261	1.9914	6.0505	226.5265	8.8377	39.5354	51.0033	0.3308
23/12/15	92.6190	1.0312	2.6716	3.7028	5.8390	243.1754	7.6753	39.3849	50.8620	0.4298
24/12/15	91.8299	1.0310	2.6708	3.7018	6.4625	243.1719	7.8582	39.6343	50.8347	0.2280
25/12/15	91.5281	1.0306	2.6719	3.7025	5.9166	243.1788	7.1494	39.4537	50.6996	0.1298
26/12/15	91.7918	0.5385	1.6157	2.0082	6.1313	227.4453	7.6029	39.4582	50.6772	0.2308
27/12/15	94.6475	1.0300	2.6709	3.7010	5.9513	243.1568	8.3727	39.3892	50.6925	0.3108
28/12/15	95.7546	1.0303	2.6713	3.7016	5.7369	243.1699	33.4032	39.3895	51.4256	0.2298
29/12/15	99.7222	1.0322	2.6715	3.7037	4.4853	243.1790	12.7706	39.4056	51.6028	0.2589
30/12/15	97.4603	1.0309	2.6719	3.7028	5.1320	243.1687	14.1654	39.5158	51.6506	0.3298
31/12/15	93.9709	1.0306	2.6698	3.7005	5.8115	243.1703	13.3194	39.6134	51.3908	0.2298

Máximo	99.7222	1.0556	2.6719	3.7037	7.6455	243.1849	34.7066	40.4262	51.6506	0.7298
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/12/15	91.9157	0.2169	0.7970	1.0773	2.9829	214.7802	6.0518	38.4675	50.4229	0.2076
02/12/15	92.2458	0.0501	0.4322	0.4823	0.8020	205.7907	5.8460	37.9019	50.5490	0.0220
03/12/15	90.5098	0.1488	1.2870	1.4808	4.3713	220.5716	5.7584	38.9086	50.5462	0.1966
04/12/15	89.3811	0.1864	1.3394	1.7961	5.6405	216.3729	5.8765	39.1879	50.5594	0.2250
05/12/15	90.3034	0.1494	1.1844	1.3726	4.5935	220.4745	5.7317	38.9653	50.6620	0.3210
06/12/15	91.1295	0.2134	1.0136	1.2611	3.8829	218.2923	6.2843	38.6468	50.4457	0.2460
07/12/15	88.6474	0.1044	1.1247	1.2907	5.2988	218.9900	6.5168	39.2021	50.7953	0.0192
08/12/15	89.4489	0.2861	1.2187	1.5799	5.5193	225.3712	6.0633	39.3960	50.6433	0.0174
09/12/15	90.4262	0.3176	1.0144	1.3466	5.1471	224.3168	5.8003	39.3133	50.5355	0.0174
10/12/15	90.0350	0.1494	0.5170	0.6664	4.0946	216.9758	6.0899	39.1909	50.5743	0.0183
11/12/15	90.0185	0.1995	1.5445	1.8355	5.9277	227.5244	6.7492	39.5216	50.7285	0.0174
12/12/15	90.8829	0.2885	1.2736	1.5628	5.5062	226.4258	6.7073	39.2737	50.5408	0.0155
13/12/15	90.2020	0.2356	1.1251	1.3814	5.1634	224.9728	6.6768	39.3599	50.5602	0.0165
14/12/15	90.6828	0.2157	1.0043	1.2199	5.0476	224.1030	6.6349	39.4095	50.6601	0.0165
15/12/15	91.5595	0.0864	0.3999	0.4896	1.3907	213.8660	6.6845	38.1173	50.5036	0.0133
16/12/15	90.3966	0.2022	1.1440	1.3611	5.2183	223.2335	8.1059	39.2677	50.6256	0.0278
17/12/15	90.9330	0.3516	1.0686	1.7771	4.4413	219.5369	8.9444	38.7251	50.1901	0.0249
18/12/15	92.1841	0.5796	0.9462	1.5258	4.2775	220.1072	9.0091	38.6110	50.0989	0.0406
19/12/15	90.3895	0.1802	0.6138	0.7941	1.6754	212.5206	8.9901	38.1252	49.1151	0.0720
20/12/15	90.3876	0.5256	0.7216	1.2472	2.7335	216.8403	7.3742	38.3065	48.5991	0.0518
21/12/15	90.3886	0.4498	0.5784	1.0757	3.5008	217.3283	5.0877	38.3739	49.1316	0.0682
22/12/15	91.0557	0.3087	0.4811	0.8646	3.7006	216.0954	6.7645	38.8576	50.3990	0.0651
23/12/15	90.3894	0.2919	1.1233	1.4290	3.9149	223.5775	6.7797	38.9137	49.7976	0.0826
24/12/15	90.2920	0.2541	1.3122	1.8353	3.9170	225.6538	6.9550	39.2326	50.0070	0.0727
25/12/15	90.3869	0.3596	1.4487	1.8813	3.9171	226.2769	6.1890	39.2809	49.8849	0.0743
26/12/15	90.9143	0.3854	1.3519	1.8697	5.4589	225.3767	6.1509	39.1874	50.5155	0.0866
27/12/15	90.3904	0.2505	0.9990	1.2495	3.4658	221.3803	7.3171	38.7130	49.7627	0.0726
28/12/15	90.3927	0.0243	0.1734	0.1977	2.9905	210.6688	8.2050	38.7759	49.5736	0.0830
29/12/15	90.3866	0.0000	0.0490	0.0533	0.0159	167.4344	8.3651	37.6821	48.4162	0.0990
30/12/15	90.3863	0.0022	0.0458	0.0501	1.8050	204.8228	10.7279	38.6004	50.0193	0.0723
31/12/15	90.3924	0.1104	0.4779	0.6009	3.9143	218.9088	10.7927	39.0835	50.0841	0.0696

Mínimo	88.6474	0.0000	0.0458	0.0501	0.0159	167.4344	5.0877	37.6821	48.4162	0.0133
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: