

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/01/16	94.9075	0.7108	0.7289	1.4397	3.2134	223.2728	8.9970	38.4917	50.2523	0.2194	Menor a 10.8	N.D.
02/01/16	94.9093	0.7107	0.7286	1.4393	3.2121	218.3426	7.5147	38.4405	50.2331	0.2478		
03/01/16	94.9081	0.7107	0.7287	1.4394	3.2129	218.7068	7.5014	38.4409	50.2784	0.1412		
04/01/16	94.9072	0.7107	0.7288	1.4395	3.2134	217.5222	7.6537	38.4415	50.4223	0.1987		
05/01/16	94.9082	0.7105	0.7288	1.4393	3.2123	220.3260	10.9096	38.4416	51.0434	0.1887		
06/01/16	94.9092	0.7104	0.7290	1.4394	3.2112	223.5035	9.2116	38.4413	50.5211	0.1699		
07/01/16	94.9077	0.7105	0.7289	1.4394	3.2122	220.1464	7.6864	38.4420	50.3734	0.1280		
08/01/16	94.9056	0.7105	0.7290	1.4395	3.2140	223.4937	9.0076	38.4425	50.4122	0.2306		
09/01/16	94.9066	0.7105	0.7288	1.4393	3.2132	225.8172	9.5358	38.4424	50.6995	0.1793		
10/01/16	94.9095	0.7106	0.7286	1.4392	3.2109	224.5091	9.6629	38.4414	50.5024	0.1686		
11/01/16	94.9078	0.7105	0.7286	1.4391	3.2127	224.7832	10.4037	38.4419	50.5169	0.1832		
12/01/16	94.9075	0.7107	0.7286	1.4393	3.2130	222.4913	10.5022	38.4416	50.4866	0.2164		
13/01/16	94.9066	0.7108	0.7287	1.4395	3.2138	223.5632	9.4107	38.4417	50.2641	0.1095		
14/01/16	94.9064	0.7109	0.7287	1.4396	3.2140	223.0384	8.6290	38.4415	50.3521	0.1357		
15/01/16	94.9068	0.7109	0.7287	1.4396	3.2138	225.0689	8.1217	38.4413	50.5955	0.1674		
16/01/16	94.9070	0.7109	0.7288	1.4397	3.2137	227.4198	8.8957	38.4412	50.6720	0.1182		
17/01/16	94.9076	0.7109	0.7287	1.4396	3.2133	227.5206	8.3360	38.4409	50.7186	0.1901		
18/01/16	94.9077	0.7109	0.7287	1.4396	3.2132	226.7992	7.5395	38.4408	50.7015	0.2181		
19/01/16	94.9082	0.7109	0.7287	1.4396	3.2130	227.0158	7.1888	38.4405	50.7358	0.1156		
20/01/16	94.9086	0.7108	0.7286	1.4394	3.2126	226.5120	7.4181	38.4404	50.6639	0.2448		
21/01/16	94.9089	0.7108	0.7286	1.4394	3.2126	226.4782	6.6536	38.4403	50.7517	0.1816		
22/01/16	94.9095	0.7108	0.7285	1.4393	3.2123	226.5372	7.1414	38.4400	50.8926	0.1763		
23/01/16	94.9096	0.7108	0.7285	1.4393	3.2123	227.8112	6.9702	38.4400	50.9339	0.2548		
24/01/16	94.9092	0.7109	0.7286	1.4395	3.2125	227.2469	8.3967	38.4400	50.7973	0.2561		
25/01/16	94.9078	0.7110	0.7287	1.4397	3.2132	226.6350	9.7303	38.4678	50.6931	0.1754		
26/01/16	94.9073	0.7110	0.7287	1.4397	3.2136	223.2990	10.1276	38.4406	50.4321	0.1232		
27/01/16	94.9089	0.7109	0.7284	1.4393	3.2123	222.4050	11.9503	38.4405	50.4001	0.1626		
28/01/16	94.9079	0.7109	0.7286	1.4395	3.2127	215.4267	12.9285	38.4411	50.3834	0.1576		
29/01/16	94.9079	0.7109	0.7286	1.4395	3.2128	203.0248	11.4854	38.4410	50.9342	0.2365		
30/01/16	94.9071	0.7108	0.7287	1.4395	3.2127	210.0851	11.1774	38.4419	50.9758	0.2314		
31/01/16	94.9053	0.7109	0.7290	1.4399	3.2140	213.7293	10.0153	38.4422	50.1468	0.1087		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	94.9053	0.7104	0.7284	1.4391	3.2109	203.0248	6.6536	38.4400	50.1468	0.1087
Promedio	94.9078	0.7108	0.7287	1.4395	3.2129	222.3397	9.0549	38.4436	50.5738	0.1818
Máximo	94.9096	0.7110	0.7290	1.4399	3.2140	227.8112	12.9285	38.4917	51.0434	0.2561
Desv. Est.	0.001119139	0.000168101	0.000147159	0.000175487	0.000758479	5.663178781	1.60542019	0.010146371	0.242569536	0.045461833

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/01/16	94.9096	0.7110	0.7289	1.4398	3.2134	224.7824	11.1753	38.4918	50.4727	0.2361
02/01/16	94.9094	0.7107	0.7289	1.4396	3.2131	219.1341	10.3425	38.4799	50.9605	0.2521
03/01/16	94.9085	0.7107	0.7289	1.4395	3.2139	227.7505	10.0618	38.4772	50.9215	0.1653
04/01/16	94.9073	0.7110	0.7290	1.4398	3.2136	218.4556	7.9887	38.4841	50.6277	0.2280
05/01/16	94.9090	0.7109	0.7289	1.4394	3.2127	223.8935	11.6791	38.4624	51.0434	0.1893
06/01/16	94.9096	0.7105	0.7290	1.4399	3.2114	224.2498	10.0922	38.4763	50.7594	0.1843
07/01/16	94.9079	0.7106	0.7290	1.4395	3.2127	224.0764	9.8465	38.4821	50.9422	0.1670
08/01/16	94.9087	0.7105	0.7290	1.4395	3.2140	225.9857	11.5464	38.4714	50.4429	0.2413
09/01/16	94.9090	0.7110	0.7289	1.4397	3.2136	227.8073	9.9649	38.4592	50.7895	0.1802
10/01/16	94.9095	0.7108	0.7289	1.4396	3.2127	224.7112	12.6061	38.4580	50.8552	0.2032
11/01/16	94.9096	0.7107	0.7290	1.4391	3.2132	227.7563	12.4557	38.4916	50.7820	0.2049
12/01/16	94.9076	0.7107	0.7289	1.4398	3.2134	225.5164	11.2987	38.4772	50.6306	0.2288
13/01/16	94.9095	0.7108	0.7287	1.4397	3.2139	226.7008	9.5319	38.4707	50.3982	0.1910
14/01/16	94.9089	0.7110	0.7290	1.4398	3.2140	226.0998	10.5854	38.4752	50.9929	0.1413
15/01/16	94.9072	0.7109	0.7288	1.4396	3.2138	227.2380	12.8490	38.4878	50.6677	0.2116
16/01/16	94.9086	0.7109	0.7290	1.4397	3.2138	227.5049	11.8867	38.4682	50.8853	0.1754
17/01/16	94.9083	0.7110	0.7289	1.4396	3.2135	227.7670	11.4612	38.4440	50.8480	0.2458
18/01/16	94.9092	0.7109	0.7287	1.4399	3.2134	227.2787	8.9280	38.4712	50.9235	0.2500
19/01/16	94.9089	0.7109	0.7288	1.4397	3.2139	227.3605	11.1183	38.4791	50.9717	0.1634
20/01/16	94.9089	0.7109	0.7286	1.4395	3.2139	227.3971	10.7587	38.4423	50.8784	0.2499
21/01/16	94.9096	0.7110	0.7290	1.4397	3.2140	227.6028	8.6755	38.4771	50.8399	0.2029
22/01/16	94.9095	0.7109	0.7285	1.4398	3.2127	226.6111	10.6729	38.4879	50.9074	0.2281
23/01/16	94.9096	0.7110	0.7287	1.4397	3.2137	227.8112	11.6415	38.4577	51.0205	0.2556
24/01/16	94.9092	0.7109	0.7290	1.4399	3.2134	227.4698	11.5741	38.4596	50.9074	0.2561
25/01/16	94.9095	0.7110	0.7289	1.4399	3.2133	226.8882	11.0119	38.4714	50.7142	0.2534
26/01/16	94.9082	0.7110	0.7289	1.4397	3.2136	224.7328	12.0088	38.4469	50.5859	0.1283
27/01/16	94.9089	0.7110	0.7290	1.4398	3.2125	226.4481	12.3655	38.4667	50.9890	0.2493
28/01/16	94.9090	0.7110	0.7289	1.4397	3.2137	224.6209	12.9285	38.4687	50.6745	0.1798
29/01/16	94.9093	0.7110	0.7289	1.4398	3.2133	226.1960	11.5440	38.4547	50.9659	0.2521
30/01/16	94.9091	0.7110	0.7289	1.4398	3.2134	227.5570	12.0809	38.4558	51.0175	0.2490
31/01/16	94.9073	0.7109	0.7290	1.4399	3.2140	214.5427	10.7393	38.4665	50.8351	0.1152

Máximo	94.9096	0.7110	0.7290	1.4399	3.2140	227.8112	12.9285	38.4918	51.0434	0.2561
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/01/16	94.9065	0.7106	0.7287	1.4393	3.2119	207.8937	6.9555	38.4520	50.2159	0.1796
02/01/16	94.9084	0.7107	0.7285	1.4392	3.2114	218.1264	7.1035	38.4401	50.1996	0.2209
03/01/16	94.9063	0.7105	0.7286	1.4391	3.2115	207.6012	6.7958	38.4402	50.2229	0.1128
04/01/16	94.9060	0.7106	0.7286	1.4392	3.2133	203.0777	6.8864	38.4410	50.2959	0.1590
05/01/16	94.9074	0.7105	0.7288	1.4393	3.2121	219.8160	7.3514	38.4400	50.7385	0.1325
06/01/16	94.9058	0.7104	0.7288	1.4392	3.2110	215.7790	7.1653	38.4412	50.4143	0.1252
07/01/16	94.9062	0.7104	0.7289	1.4393	3.2112	214.4366	6.9895	38.4402	50.2593	0.1224
08/01/16	94.9053	0.7105	0.7289	1.4394	3.2118	208.6466	7.1810	38.4401	50.4067	0.1138
09/01/16	94.9061	0.7104	0.7287	1.4391	3.2126	206.8200	7.6986	38.4422	50.5253	0.1185
10/01/16	94.9056	0.7104	0.7286	1.4390	3.2109	223.5323	9.5256	38.4414	50.1669	0.1321
11/01/16	94.9063	0.7104	0.7285	1.4389	3.2121	207.3158	7.4544	38.4412	50.3918	0.1226
12/01/16	94.9062	0.7105	0.7285	1.4390	3.2112	221.5877	7.3318	38.4403	50.4542	0.1605
13/01/16	94.9061	0.7107	0.7287	1.4394	3.2116	211.1337	7.8568	38.4400	50.2241	0.1090
14/01/16	94.9056	0.7104	0.7285	1.4389	3.2127	205.1849	7.3299	38.4405	50.3298	0.1229
15/01/16	94.9056	0.7105	0.7286	1.4391	3.2119	206.4109	7.4407	38.4407	50.3765	0.1656
16/01/16	94.9063	0.7107	0.7288	1.4395	3.2124	208.1583	8.7008	38.4400	50.4977	0.1121
17/01/16	94.9068	0.7108	0.7287	1.4395	3.2117	222.8780	7.1274	38.4406	50.1729	0.1476
18/01/16	94.9060	0.7109	0.7285	1.4394	3.2127	208.3959	7.0139	38.4407	50.2021	0.1461
19/01/16	94.9059	0.7107	0.7286	1.4393	3.2124	212.3355	7.1492	38.4400	50.2965	0.1143
20/01/16	94.9056	0.7108	0.7286	1.4394	3.2124	215.6442	7.3971	38.4404	50.4241	0.1614
21/01/16	94.9075	0.7104	0.7285	1.4389	3.2115	211.1331	6.6537	38.4400	50.2612	0.1127
22/01/16	94.9081	0.7106	0.7285	1.4391	3.2109	214.4104	6.7370	38.4400	50.2995	0.1375
23/01/16	94.9073	0.7108	0.7285	1.4393	3.2115	220.1776	6.6609	38.4400	50.3751	0.1366
24/01/16	94.9088	0.7104	0.7286	1.4390	3.2115	225.9820	7.1315	38.4400	50.6760	0.2151
25/01/16	94.9055	0.7105	0.7287	1.4392	3.2112	216.5005	8.4427	38.4457	50.4709	0.1480
26/01/16	94.9053	0.7105	0.7287	1.4392	3.2128	218.4521	8.2106	38.4400	50.4250	0.1136
27/01/16	94.9055	0.7109	0.7285	1.4394	3.2109	204.0133	9.0335	38.4405	50.3743	0.1605
28/01/16	94.9064	0.7107	0.7285	1.4392	3.2111	210.1468	8.0617	38.4408	50.2956	0.1569
29/01/16	94.9053	0.7109	0.7286	1.4395	3.2121	203.0248	11.2183	38.4400	50.7349	0.1209
30/01/16	94.9063	0.7105	0.7286	1.4391	3.2117	209.2380	6.7271	38.4412	50.2395	0.2293
31/01/16	94.9053	0.7105	0.7286	1.4399	3.2126	209.0322	6.7426	38.4417	50.1469	0.1087

Mínimo	94.9053	0.7104	0.7285	1.4389	3.2109	203.0248	6.6537	38.4400	50.1469	0.1087
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/01/16	92.8245	0.8406	1.0191	1.8597	4.6908	223.2728	8.9970	38.8283	50.2523	0.2194	Menor a 10.8	N.D.
02/01/16	93.8615	0.9455	0.6561	1.6016	4.0928	218.3426	7.5147	38.6348	50.2331	0.2478		
03/01/16	93.7395	0.7780	0.8509	1.6289	4.1501	218.7068	7.5014	38.6663	50.2784	0.1412		
04/01/16	91.9189	0.4427	1.5152	1.9579	5.4212	217.5222	7.6537	39.0371	50.4223	0.1987		
05/01/16	91.9800	0.2184	1.1350	1.3535	5.6213	220.3260	10.9096	39.5601	51.0434	0.1887		
06/01/16	91.6100	0.5946	1.3190	1.9135	5.5853	223.5035	9.2116	39.2368	50.5211	0.1699		
07/01/16	92.0156	0.7451	1.1810	1.9261	5.3144	220.1464	7.6864	39.0503	50.3734	0.1280		
08/01/16	91.5491	0.6282	1.4121	2.0403	5.5383	223.4937	9.0076	39.1597	50.4122	0.2306		
09/01/16	91.8197	0.4220	1.3279	1.7500	5.3812	225.8172	9.5358	39.3526	50.6995	0.1793		
10/01/16	92.5945	0.6863	1.0212	1.7076	4.8535	224.5091	9.6629	39.0820	50.5024	0.1686		
11/01/16	92.1291	0.6743	1.1174	1.7917	5.1936	224.7832	10.4037	39.1677	50.5169	0.1832		
12/01/16	92.5828	0.6669	1.0404	1.7073	4.9569	222.4913	10.5022	39.0450	50.4866	0.2164		
13/01/16	92.6006	0.8216	1.0645	1.8862	4.9292	223.5632	9.4107	38.8589	50.2641	0.1095		
14/01/16	92.7375	0.6888	1.1133	1.8021	4.8168	223.0384	8.6290	38.8953	50.3521	0.1357		
15/01/16	91.6470	0.5309	1.3114	1.8423	5.5752	225.0689	8.1217	39.2871	50.5955	0.1674		
16/01/16	90.9480	0.5362	1.3915	1.9277	6.0391	227.4198	8.8957	39.4896	50.6720	0.1182		
17/01/16	90.7546	0.4988	1.4156	1.9144	6.2734	227.5206	8.3360	39.5444	50.7186	0.1901		
18/01/16	91.3257	0.4832	1.3229	1.8061	5.8931	226.7992	7.5395	39.4236	50.7015	0.2181		
19/01/16	91.0724	0.4119	1.4346	1.8465	6.0492	227.0158	7.1888	39.4877	50.7358	0.1156		
20/01/16	91.5580	0.4092	1.4253	1.8345	5.5947	226.5120	7.4181	39.3514	50.6639	0.2448		
21/01/16	91.2105	0.4105	1.3830	1.7934	5.9969	226.4782	6.6536	39.4729	50.7517	0.1816		
22/01/16	91.2442	0.4009	1.2396	1.6405	6.0305	226.5372	7.1414	39.5975	50.8926	0.1763		
23/01/16	90.9541	0.3302	1.3724	1.7026	6.1203	227.8112	6.9702	39.6900	50.9339	0.2548		
24/01/16	91.1465	0.4106	1.3586	1.7692	6.0105	227.2469	8.3967	39.5338	50.7973	0.2561		
25/01/16	91.5180	0.3886	1.4255	1.8141	5.6469	226.6350	9.7303	39.3779	50.6931	0.1754		
26/01/16	92.7461	0.5982	1.1584	1.7566	4.7431	223.2990	10.1276	38.9603	50.4321	0.1232		
27/01/16	92.8883	0.6714	1.0651	1.7366	4.6657	222.4050	11.9503	38.9163	50.4001	0.1626		
28/01/16	96.1868	0.4420	0.6374	1.0794	2.3996	215.4267	12.9285	38.2727	50.3834	0.1576		
29/01/16	96.5149	0.2298	0.2565	0.4863	2.4115	203.0248	11.4854	38.6740	50.9342	0.2365		
30/01/16	93.8012	0.2013	0.9049	1.1063	3.9917	210.0851	11.1774	39.2372	50.9758	0.2314		
31/01/16	93.8561	0.9088	0.8358	1.7447	3.8336	213.7293	10.0153	38.5832	50.1468	0.1087		

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	90.7546	0.2013	0.2565	0.4863	2.3996	203.0248	6.6536	38.2727	50.1468	0.1087
Promedio	92.3657	0.5489	1.1520	1.7009	5.0910	222.3397	9.0549	39.1443	50.5738	0.1818
Máximo	96.5149	0.9455	1.5152	2.0403	6.2734	227.8112	12.9285	39.6900	51.0434	0.2561
Desv. Est.	1.396742743	0.198419016	0.285894648	0.311534517	0.982778269	5.663178781	1.60542019	0.352939786	0.242569536	0.045461833

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/01/16	94.4391	1.2211	2.6708	3.8918	5.7362	243.1581	10.9070	39.3850	50.6258	0.3575
02/01/16	94.5186	1.1686	2.6722	3.8408	4.7288	243.1828	8.2431	38.9959	50.6646	0.2810
03/01/16	94.4342	1.0313	2.6716	3.7030	5.0891	243.1732	7.8049	39.0394	50.6998	0.1886
04/01/16	92.9697	0.6359	2.0141	2.6500	6.6405	222.1218	35.2591	39.6654	51.2367	0.3523
05/01/16	93.0700	1.0314	2.6699	3.7013	6.3346	243.1781	11.7378	39.6590	51.2410	0.2406
06/01/16	93.0242	1.0310	2.6718	3.7028	6.6368	243.1715	9.7256	39.6209	50.9356	0.1905
07/01/16	93.0964	1.0328	2.6713	3.7041	6.1699	243.1771	9.1997	39.4381	50.6296	0.1595
08/01/16	92.0579	1.0309	2.6704	3.7013	6.1668	243.1691	9.3636	39.4100	50.6349	0.3914
09/01/16	92.7530	1.0309	2.6724	3.7033	6.0068	243.1772	9.9657	39.5450	50.9723	0.2265
10/01/16	93.1300	1.0309	2.6708	3.7017	5.1609	243.1737	9.9466	39.2208	50.7280	0.3653
11/01/16	92.8408	1.0312	2.6716	3.7028	5.7888	243.1641	34.2378	39.3521	50.7036	0.1890
12/01/16	93.4536	1.0299	2.6712	3.7011	5.6343	243.1667	11.1700	39.2711	50.8279	0.2879
13/01/16	93.4340	0.9805	1.2958	2.2763	5.4266	225.2884	11.4063	39.0825	50.3875	0.3134
14/01/16	94.5907	1.0314	2.6709	3.7023	5.5883	243.1719	13.8910	39.2575	50.5586	0.3144
15/01/16	93.1671	1.0309	2.6703	3.7012	6.1957	243.1817	12.1684	39.5490	50.7583	0.1746
16/01/16	91.7279	1.0314	2.6713	3.7027	6.4149	243.1655	10.3011	39.6467	50.7848	0.2650
17/01/16	91.3722	1.0307	2.6700	3.7007	6.8676	243.1818	9.1768	39.7857	50.8812	0.3666
18/01/16	92.2670	1.0313	2.6711	3.7024	6.3414	243.1634	34.8552	39.6428	50.8547	0.2226
19/01/16	92.2337	1.0309	2.6717	3.7026	6.9060	243.1727	7.6181	39.8961	51.0005	0.3083
20/01/16	92.0623	1.0306	2.6697	3.7004	6.1587	243.1634	7.9954	39.5759	50.9647	0.2481
21/01/16	92.2934	1.0312	2.6707	3.7018	6.6844	243.1666	7.4047	39.7248	50.9247	0.3252
22/01/16	92.5311	1.0307	2.6727	3.7034	6.6479	243.1698	7.6258	39.7839	51.1565	0.2077
23/01/16	92.7928	1.0309	2.6726	3.7034	7.5784	243.1746	7.5457	40.3084	51.2847	0.3737
24/01/16	92.2952	1.0309	2.6709	3.7018	6.7876	243.1657	9.5084	39.8729	51.0034	0.4415
25/01/16	92.6007	1.0310	2.6717	3.7026	6.4768	243.1725	34.3521	39.7168	50.8878	0.2877
26/01/16	94.4117	1.0303	2.6708	3.7012	5.5001	243.1786	11.9017	39.1981	50.5373	0.2423
27/01/16	96.5204	1.0297	2.6706	3.7003	5.6707	243.1661	12.7934	39.2460	50.5191	0.1627
28/01/16	98.3470	1.0311	2.6720	3.7031	3.9158	243.1718	14.8857	38.7132	50.5142	0.2291
29/01/16	99.7187	1.0319	2.6708	3.7027	4.0319	243.1631	12.0922	39.6924	51.7264	0.3087
30/01/16	94.9601	1.0309	2.6708	3.7017	4.2058	243.1629	11.5396	39.6674	51.7446	0.3447
31/01/16	94.2931	1.2881	2.6703	3.9584	4.1365	243.1598	11.1166	39.0262	50.6452	0.2220

Máximo	99.7187	1.2881	2.6727	3.9584	7.5784	243.1828	35.2591	40.3084	51.7446	0.4415
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/01/16	90.3909	0.4672	0.5052	0.9723	3.6400	215.4134	7.5915	38.2986	49.0329	0.2152
02/01/16	90.3877	0.6598	0.4630	1.1228	3.7204	214.4918	6.6692	38.3810	48.9404	0.2399
03/01/16	90.3876	0.5469	0.5465	1.0934	3.7204	215.3763	7.2942	38.2793	48.9709	0.1408
04/01/16	90.3460	0.1486	0.8520	1.0006	4.5421	213.2414	4.9962	38.5495	49.9285	0.1958
05/01/16	90.3882	0.1548	0.7454	0.9002	3.9166	218.0229	8.8300	39.4956	50.1728	0.1805
06/01/16	89.9900	0.2760	0.8173	1.0933	3.9170	217.1048	8.4794	38.7100	50.1428	0.1698
07/01/16	90.3909	0.4703	0.8137	1.2840	3.9144	216.8544	6.9017	38.6859	49.4712	0.1192
08/01/16	90.3892	0.3299	1.2118	1.5418	3.9165	221.5154	8.6204	38.9805	49.5130	0.2289
09/01/16	90.3842	0.1927	0.9712	1.1639	3.9186	223.7915	9.0777	38.9733	50.0827	0.1726
10/01/16	90.3920	0.5319	0.8577	1.3896	3.9141	223.3447	9.2912	38.9485	49.6514	0.1636
11/01/16	90.3868	0.4771	0.9471	1.4242	3.9175	223.5251	9.2797	38.9646	49.7887	0.1772
12/01/16	90.3908	0.4446	0.8275	1.2721	3.9155	218.9771	9.2950	38.6416	49.6894	0.2094
13/01/16	91.8355	0.6826	0.8450	1.5276	4.3632	221.4819	8.7614	38.6923	50.1546	0.1083
14/01/16	90.3889	0.4917	0.7780	1.2697	3.5441	220.4143	8.1098	38.4748	48.8973	0.1280
15/01/16	90.3907	0.4133	1.1161	1.5295	3.9149	221.7936	7.5686	38.9003	49.5807	0.1646
16/01/16	90.3867	0.4440	1.1556	1.5995	3.9175	225.3913	7.8316	39.2736	49.8901	0.1169
17/01/16	90.0372	0.3505	1.1196	1.4700	3.9146	225.7325	7.5267	39.3151	50.2477	0.1815
18/01/16	90.3878	0.2856	1.0807	1.3663	3.9167	225.3638	6.7721	39.2433	50.1791	0.2114
19/01/16	89.8768	0.1771	1.2362	1.4133	3.9159	225.3723	6.4901	39.2084	49.8148	0.1108
20/01/16	90.3920	0.1963	1.2857	1.4820	3.9148	225.2013	6.7149	39.2244	49.7713	0.2429
21/01/16	90.3275	0.2601	1.1224	1.3825	3.9156	225.0706	6.1623	39.2338	49.9550	0.1738
22/01/16	90.3415	0.2578	0.9529	1.2106	3.9162	223.7890	6.3415	39.3561	50.0150	0.1752
23/01/16	89.1365	0.1723	0.7960	0.9683	3.9154	222.7034	6.5625	39.3240	50.2627	0.2454
24/01/16	90.1600	0.3042	1.1067	1.4109	3.9165	225.3610	6.9588	39.2294	50.2478	0.2542
25/01/16	90.3879	0.2421	1.2184	1.4605	3.9164	223.1709	8.7652	39.0127	49.9701	0.1752
26/01/16	90.3888	0.4071	0.9319	1.3390	3.6668	220.0975	9.0701	38.6986	49.5883	0.1208
27/01/16	90.3915	0.3471	0.6438	0.9909	2.1872	215.6422	11.6387	38.2262	49.7143	0.1549
28/01/16	90.3878	0.1183	0.4488	0.5671	0.9384	209.8878	11.8102	37.9326	48.5239	0.1531
29/01/16	90.3885	0.0000	0.0615	0.0615	0.0192	167.5232	11.1204	37.6775	48.2805	0.2342
30/01/16	90.3902	0.0050	0.0480	0.0530	3.7884	206.7209	10.7736	38.9427	49.7781	0.2244
31/01/16	90.3933	0.2668	0.5313	0.7981	3.6254	210.6335	9.2111	38.2922	48.9444	0.1052

Mínimo	89.1365	0.0000	0.0480	0.0530	0.0192	167.5232	4.9962	37.6775	48.2805	0.1052
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: