



| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios) | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| PERMISIONARIO: | CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V. | | | | | | | | | |  | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Venta de Carpio | | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/01/2016 | 95.0503 | 0.2869 | 1.5827 | 1.8695 | 2.7140 | 269.3687 | 63.1768 | 38.0536 | 49.8756 | 0.2879 | < 10.8 | 0.00 |
| 02/01/2016 | 92.9013 | 0.5202 | 2.2513 | 2.7715 | 4.0819 | 260.0228 | 54.8877 | 37.9947 | 49.3855 | 0.1225 | | |
| 03/01/2016 | 93.1627 | 0.4216 | 2.2083 | 2.6299 | 3.8772 | 260.4864 | 43.0994 | 38.0440 | 49.4991 | 0.1225 | | |
| 04/01/2016 | 93.7736 | 0.3104 | 2.0642 | 2.3747 | 3.4521 | 265.7339 | 41.7137 | 38.0794 | 49.6588 | 0.1225 | | |
| 05/01/2016 | 93.3534 | 0.2978 | 2.3532 | 2.6510 | 3.6197 | 265.0389 | 44.1435 | 38.0030 | 49.4936 | 0.1225 | | |
| 06/01/2016 | 93.2752 | 0.3688 | 2.2122 | 2.5810 | 3.7446 | 264.1890 | 42.2073 | 38.0819 | 49.5550 | 0.2352 | | |
| 07/01/2016 | 92.5214 | 0.3804 | 2.7099 | 3.0903 | 3.9607 | 264.3789 | 48.2677 | 37.9743 | 49.2638 | 0.3064 | | |
| 08/01/2016 | 92.5618 | 0.3833 | 2.7613 | 3.1446 | 3.8684 | 264.2244 | 55.4349 | 37.9294 | 49.2147 | 0.3899 | | |
| 09/01/2016 | 92.6090 | 0.3852 | 2.6994 | 3.0846 | 3.8297 | 265.9280 | 73.5967 | 37.9832 | 49.2703 | 0.3581 | | |
| 10/01/2016 | 93.2999 | 0.3156 | 2.4163 | 2.7319 | 3.5410 | 266.7400 | 66.6979 | 37.9952 | 49.4507 | 0.3168 | | |
| 11/01/2016 | 91.6563 | 0.3650 | 3.1758 | 3.5408 | 4.2686 | 265.0428 | 57.7834 | 37.9655 | 49.0662 | 0.7304 | | |
| 12/01/2016 | 92.3499 | 0.4178 | 2.7134 | 3.1312 | 4.1088 | 263.7950 | 65.8820 | 37.9816 | 49.2427 | 0.5925 | | |
| 13/01/2016 | 91.7454 | 0.3551 | 3.2464 | 3.6015 | 4.2990 | 263.2451 | 43.8984 | 37.8171 | 48.9553 | 0.6389 | | |
| 14/01/2016 | 90.1576 | 0.2357 | 4.2231 | 4.4588 | 4.9364 | 261.7113 | 40.8681 | 37.7394 | 48.5689 | 1.0308 | | |
| 15/01/2016 | 91.2643 | 0.3014 | 3.5390 | 3.8404 | 4.4448 | 263.7136 | 66.3841 | 37.8436 | 48.8790 | 0.6386 | | |
| 16/01/2016 | 91.9490 | 0.3052 | 3.3354 | 3.6406 | 3.9405 | 265.4835 | 69.9836 | 37.7954 | 48.9352 | 0.7098 | | |
| 17/01/2016 | 91.2310 | 0.2834 | 3.6461 | 3.9294 | 4.3070 | 265.2643 | 71.0359 | 37.8278 | 48.8362 | 0.8126 | | |
| 18/01/2016 | 91.3148 | 0.3017 | 3.5853 | 3.8870 | 4.1739 | 266.6402 | 75.5224 | 37.8745 | 48.8787 | 1.1947 | | |
| 19/01/2016 | 91.8858 | 0.3888 | 3.0605 | 3.4493 | 4.0860 | 266.1133 | 83.6921 | 37.9795 | 49.1092 | 0.7331 | | |
| 20/01/2016 | 91.5833 | 0.4233 | 3.2643 | 3.6876 | 4.2119 | 264.8178 | 111.9635 | 37.8790 | 48.9395 | 0.5615 | | |
| 21/01/2016 | 91.7494 | 0.3429 | 3.2790 | 3.6219 | 4.1226 | 265.6588 | 86.8174 | 37.8670 | 48.9779 | 0.6093 | | |
| 22/01/2016 | 92.0397 | 0.3525 | 3.2901 | 3.6427 | 3.8753 | 266.0282 | 66.7131 | 37.7499 | 48.8974 | 0.5144 | | |
| 23/01/2016 | 92.9179 | 0.2990 | 2.9303 | 3.2293 | 3.4363 | 267.7081 | 60.6070 | 37.7701 | 49.1026 | 0.6393 | | |
| 24/01/2016 | 92.6688 | 0.2752 | 3.1799 | 3.4550 | 3.4568 | 268.2256 | 57.1256 | 37.6926 | 48.9644 | 0.7955 | | |
| 25/01/2016 | 91.4066 | 0.3735 | 3.5473 | 3.9209 | 4.2938 | 263.7884 | 69.4200 | 37.7186 | 48.7552 | 1.0300 | | |
| 26/01/2016 | 91.3922 | 0.4431 | 3.4808 | 3.9239 | 4.3217 | 261.0262 | 61.5634 | 37.7100 | 48.7341 | 0.9326 | | |
| 27/01/2016 | 91.8388 | 0.5307 | 3.0049 | 3.5356 | 4.2808 | 260.0571 | 50.9854 | 37.8304 | 48.9531 | 0.9127 | | |
| 28/01/2016 | 91.9352 | 0.4683 | 3.2830 | 3.7513 | 3.9672 | 262.0452 | 48.9466 | 37.6632 | 48.7739 | 0.9282 | | |
| 29/01/2016 | 91.8546 | 0.4164 | 3.3334 | 3.7498 | 4.0761 | 261.9641 | 53.0044 | 37.6734 | 48.7924 | 1.0850 | | |
| 30/01/2016 | 92.3948 | 0.4089 | 3.0310 | 3.4398 | 3.8045 | 262.9210 | 51.5494 | 37.7478 | 48.9728 | 1.0264 | | |
| 31/01/2016 | 91.8043 | 0.3683 | 3.4806 | 3.8489 | 3.9662 | 262.4653 | 53.6363 | 37.6557 | 48.7496 | 1.1305 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 90.1576 | 0.2357 | 1.5827 | 1.8695 | 2.7140 | 260.0228 | 40.8681 | 37.6557 | 48.5689 | 0.1225 | | |
| Promedio | 92.2467 | 0.3654 | 2.9964 | 3.3618 | 3.9699 | 264.3170 | 60.6648 | 37.8684 | 49.0888 | 0.6333 | | |
| Máximo | 95.0503 | 0.5307 | 4.2231 | 4.4588 | 4.9364 | 269.3687 | 111.9635 | 38.0819 | 49.8756 | 1.1947 | | |
| Desv. Est. | 0.94244 | 0.07027 | 0.56985 | 0.56382 | 0.40012 | 2.35745 | 15.55271 | 0.13399 | 0.31295 | 0.32963 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Máximos diarios) | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| PERMISIONARIO: | CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V. | | | | | | | | | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Venta de Carpio | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/01/2016 | 97.0732 | 0.5070 | 2.4604 | 2.9263 | 4.5613 | 274.7403 | 88.0451 | 39.2862 | 50.6973 | 0.5016 | | |
| 02/01/2016 | 93.5536 | 0.6283 | 2.8879 | 3.3464 | 4.4000 | 265.2134 | 71.8314 | 39.2952 | 50.7088 | 0.6511 | | |
| 03/01/2016 | 93.9804 | 0.5695 | 3.0644 | 3.3816 | 4.3283 | 263.8322 | 70.2592 | 39.2821 | 50.6953 | 0.0000 | | |
| 04/01/2016 | 95.3360 | 0.3964 | 3.0591 | 3.3766 | 4.2805 | 267.9568 | 45.3000 | 39.2982 | 50.7061 | 0.0000 | | |
| 05/01/2016 | 94.7245 | 0.3554 | 2.8836 | 3.2257 | 4.1424 | 267.6052 | 64.3633 | 39.2890 | 50.7074 | 0.0000 | | |
| 06/01/2016 | 94.4572 | 0.4452 | 2.4987 | 2.8275 | 4.0487 | 266.2238 | 102.6865 | 39.2802 | 50.6904 | 28.8264 | | |
| 07/01/2016 | 93.4261 | 0.4548 | 3.2298 | 3.6129 | 4.7102 | 265.6366 | 54.9299 | 39.2932 | 50.7039 | 0.7919 | | |
| 08/01/2016 | 94.5185 | 0.4323 | 3.2547 | 3.6478 | 4.3789 | 267.7982 | 64.9529 | 39.2784 | 50.7004 | 0.7567 | | |
| 09/01/2016 | 93.6311 | 0.4486 | 3.2408 | 3.6795 | 4.6197 | 267.4716 | 97.4785 | 39.2825 | 50.6950 | 0.5984 | | |
| 10/01/2016 | 95.9986 | 0.4421 | 3.1150 | 3.5571 | 4.6502 | 270.5981 | 77.7273 | 39.2877 | 50.6984 | 0.5280 | | |
| 11/01/2016 | 93.3505 | 0.4378 | 3.5831 | 3.9439 | 4.8618 | 267.6834 | 74.8776 | 39.2861 | 50.6994 | 2.1118 | | |
| 12/01/2016 | 93.2512 | 0.4797 | 3.2506 | 3.5697 | 4.4961 | 265.3344 | 75.9585 | 39.2865 | 50.6975 | 0.9855 | | |
| 13/01/2016 | 93.0954 | 0.4199 | 3.7270 | 4.1101 | 4.9068 | 266.9539 | 321.5218 | 39.2862 | 50.7000 | 1.1439 | | |
| 14/01/2016 | 91.3896 | 0.3850 | 5.7881 | 5.8432 | 5.7376 | 264.2628 | 47.7566 | 39.2883 | 50.6969 | 2.5870 | | |
| 15/01/2016 | 92.3377 | 0.3432 | 3.9018 | 4.2324 | 5.2041 | 265.0406 | 74.0915 | 39.2913 | 50.7083 | 1.5487 | | |
| 16/01/2016 | 92.7256 | 0.3425 | 3.7667 | 4.0965 | 4.2003 | 266.9117 | 77.0395 | 39.2916 | 50.7056 | 1.4255 | | |
| 17/01/2016 | 92.6091 | 0.3932 | 4.6676 | 4.9952 | 5.4224 | 267.1212 | 82.6405 | 39.2877 | 50.7005 | 1.6191 | | |
| 18/01/2016 | 95.8880 | 0.3589 | 4.4302 | 4.7361 | 4.9425 | 270.0605 | 97.8716 | 39.2847 | 50.6932 | 3.3877 | | |
| 19/01/2016 | 94.6583 | 0.6917 | 4.2169 | 4.6217 | 5.1883 | 268.6553 | 96.7906 | 39.2878 | 50.7006 | 1.3463 | | |
| 20/01/2016 | 95.3008 | 0.8134 | 3.8816 | 4.2923 | 4.8421 | 267.1009 | 120.4724 | 39.2883 | 50.7009 | 1.0735 | | |
| 21/01/2016 | 93.4011 | 0.4083 | 3.9841 | 4.3864 | 5.0181 | 269.1097 | 122.9290 | 39.2857 | 50.6998 | 0.9151 | | |
| 22/01/2016 | 92.7643 | 0.4385 | 3.7520 | 4.1637 | 4.2601 | 267.1786 | 75.8603 | 39.2964 | 50.7106 | 1.4607 | | |
| 23/01/2016 | 96.1705 | 0.4005 | 3.4757 | 3.8444 | 4.1412 | 270.5927 | 82.5423 | 39.2790 | 50.6932 | 1.5575 | | |
| 24/01/2016 | 96.1998 | 0.3929 | 4.4350 | 4.7785 | 4.7235 | 272.9886 | 60.3345 | 39.2909 | 50.7029 | 1.5135 | | |
| 25/01/2016 | 92.9356 | 0.5311 | 4.3118 | 4.6380 | 4.6342 | 266.7828 | 321.5218 | 39.2886 | 50.6983 | 1.6631 | | |
| 26/01/2016 | 94.6260 | 0.7073 | 3.9978 | 4.4213 | 4.6009 | 265.7612 | 73.8950 | 39.2904 | 50.7022 | 1.4871 | | |
| 27/01/2016 | 94.6668 | 0.8205 | 3.5227 | 4.0148 | 4.5786 | 261.3058 | 76.6464 | 39.2846 | 50.6990 | 1.7423 | | |
| 28/01/2016 | 93.2179 | 0.5428 | 3.6287 | 4.1109 | 4.6723 | 267.0094 | 54.1438 | 39.2954 | 50.7102 | 1.9358 | | |
| 29/01/2016 | 92.6905 | 0.5149 | 3.7959 | 4.1638 | 4.4634 | 265.9698 | 56.1091 | 39.2882 | 50.6959 | 1.8390 | | |
| 30/01/2016 | 93.5156 | 0.5734 | 3.5662 | 4.0368 | 4.5241 | 266.2116 | 68.1956 | 39.2842 | 50.6988 | 1.9358 | | |
| 31/01/2016 | 92.8277 | 0.4707 | 4.0693 | 4.4962 | 4.7353 | 266.2886 | 62.7911 | 39.2799 | 50.6932 | 1.8654 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 91.3896 | 0.3425 | 2.4604 | 2.8275 | 4.0487 | 261.3058 | 45.3000 | 39.2784 | 50.6904 | 0.0000 | | |
| Promedio | 94.0104 | 0.4886 | 3.6596 | 4.0348 | 4.6540 | 267.2710 | 92.3085 | 39.2876 | 50.7003 | 2.1870 | | |
| Máximo | 97.0732 | 0.8205 | 5.7881 | 5.8432 | 5.7376 | 274.7403 | 321.5218 | 39.2982 | 50.7106 | 28.8264 | | |
| Desv. Est. | 1.35223 | 0.12815 | 0.67751 | 0.63781 | 0.38560 | 2.61135 | 63.94608 | 0.00504 | 0.00529 | 5.00059 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Mínimos diarios) | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| PERMISIONARIO: | CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V. | | | | | | | | | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Venta de Carpio | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/01/2016 | 92.1602 | 0.1297 | 0.9631 | 1.0928 | 1.3943 | 264.9915 | 50.5080 | 38.0063 | 49.4128 | 0.0264 | | |
| 02/01/2016 | 92.1219 | 0.4501 | 1.8273 | 2.3810 | 3.7559 | 259.3832 | 40.7798 | 37.7906 | 49.0265 | 0.0264 | | |
| 03/01/2016 | 92.3046 | 0.2581 | 1.7901 | 2.2253 | 3.2405 | 259.0847 | 36.6527 | 37.7772 | 49.0332 | 0.0264 | | |
| 04/01/2016 | 92.3046 | 0.1941 | 1.6288 | 1.9252 | 2.3442 | 260.4505 | 36.6527 | 37.7911 | 49.0462 | 0.0264 | | |
| 05/01/2016 | 92.2651 | 0.2571 | 1.6494 | 1.9356 | 2.8516 | 262.0250 | 33.9996 | 37.8439 | 49.1570 | 0.0264 | | |
| 06/01/2016 | 92.8622 | 0.2781 | 1.9065 | 2.1846 | 2.9959 | 262.7264 | 38.4215 | 37.9607 | 49.3961 | 0.0264 | | |
| 07/01/2016 | 91.5018 | 0.3325 | 2.1850 | 2.5175 | 3.3990 | 262.4230 | 39.4041 | 37.6453 | 48.8839 | 0.0264 | | |
| 08/01/2016 | 91.6914 | 0.2570 | 2.0246 | 2.2816 | 2.7856 | 262.1944 | 46.8722 | 37.6751 | 48.8553 | 0.1496 | | |
| 09/01/2016 | 91.2102 | 0.3278 | 2.3521 | 2.6869 | 3.2482 | 263.8925 | 43.9243 | 37.9180 | 48.9993 | 0.1496 | | |
| 10/01/2016 | 91.2945 | 0.1323 | 1.4602 | 1.5968 | 1.9806 | 263.0281 | 59.1553 | 37.8378 | 49.0856 | 0.1760 | | |
| 11/01/2016 | 90.5596 | 0.2933 | 2.5440 | 2.8789 | 3.3764 | 263.9824 | 50.9011 | 37.7868 | 48.8531 | 0.1496 | | |
| 12/01/2016 | 91.5501 | 0.3061 | 2.2831 | 2.7365 | 3.4895 | 262.4148 | 51.6872 | 37.7292 | 49.0752 | 0.3080 | | |
| 13/01/2016 | 90.6917 | 0.2698 | 2.6957 | 2.9734 | 3.5289 | 260.0027 | 51.6872 | 37.7148 | 48.6887 | 0.3080 | | |
| 14/01/2016 | 88.0038 | 0.0423 | 3.3774 | 3.6544 | 4.4198 | 259.3528 | 38.9128 | 37.2039 | 47.7151 | 0.3520 | | |
| 15/01/2016 | 89.8899 | 0.2393 | 3.2111 | 3.5004 | 3.7139 | 261.7107 | 47.4618 | 37.5838 | 48.7042 | 0.3080 | | |
| 16/01/2016 | 91.5138 | 0.2819 | 3.0629 | 3.3538 | 3.4706 | 263.5203 | 61.3171 | 37.5253 | 48.5703 | 0.2816 | | |
| 17/01/2016 | 88.9038 | 0.2314 | 2.7936 | 3.0409 | 3.5893 | 262.1882 | 57.2883 | 37.5355 | 48.3571 | 0.4752 | | |
| 18/01/2016 | 89.8026 | 0.1159 | 1.6635 | 1.7794 | 1.9200 | 264.9707 | 65.9356 | 37.6486 | 48.3902 | 0.5808 | | |
| 19/01/2016 | 89.3936 | 0.2538 | 0.8890 | 1.5807 | 3.0539 | 263.6300 | 66.8199 | 37.8544 | 48.6175 | 0.2904 | | |
| 20/01/2016 | 90.2738 | 0.3137 | 0.4165 | 1.2244 | 2.5207 | 263.4157 | 85.8833 | 37.7317 | 48.6141 | 0.1496 | | |
| 21/01/2016 | 90.2296 | 0.2253 | 2.6751 | 2.9171 | 3.1929 | 262.6555 | 66.7217 | 37.6035 | 48.5512 | 0.4048 | | |
| 22/01/2016 | 91.1392 | 0.3128 | 2.9188 | 3.2724 | 3.4791 | 264.8674 | 59.3518 | 37.5860 | 48.5722 | 0.0880 | | |
| 23/01/2016 | 91.6985 | 0.1132 | 1.5821 | 1.6961 | 1.7424 | 264.9462 | 54.4386 | 37.6220 | 48.7413 | 0.3432 | | |
| 24/01/2016 | 90.0575 | 0.1126 | 1.5839 | 1.6968 | 1.7240 | 264.6327 | 50.4097 | 37.4526 | 48.2798 | 0.3344 | | |
| 25/01/2016 | 90.3135 | 0.2726 | 2.2172 | 2.7483 | 3.9978 | 261.9300 | 50.4097 | 37.5813 | 48.3723 | 0.3344 | | |
| 26/01/2016 | 90.7218 | 0.3277 | 1.2501 | 1.9574 | 3.0372 | 258.7784 | 56.7969 | 37.5008 | 48.4272 | 0.6071 | | |
| 27/01/2016 | 91.1221 | 0.4739 | 0.5573 | 1.3778 | 2.9931 | 258.3409 | 39.7972 | 37.6798 | 48.6899 | 0.4664 | | |
| 28/01/2016 | 91.1957 | 0.3033 | 2.7933 | 3.1864 | 3.2106 | 258.7261 | 45.6930 | 37.5011 | 48.5209 | 0.6071 | | |
| 29/01/2016 | 91.2857 | 0.3323 | 2.7949 | 3.1704 | 3.6628 | 259.5902 | 50.4097 | 37.5373 | 48.5410 | 0.6247 | | |
| 30/01/2016 | 91.2929 | 0.3254 | 2.3351 | 2.7034 | 3.3799 | 259.1651 | 46.8722 | 37.5739 | 48.6323 | 0.5984 | | |
| 31/01/2016 | 90.4766 | 0.3105 | 2.8675 | 3.2119 | 3.4436 | 259.7363 | 39.7972 | 37.4651 | 48.4060 | 0.6775 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 88.0038 | 0.0423 | 0.4165 | 1.0928 | 1.3943 | 258.3409 | 33.9996 | 37.2039 | 47.7151 | 0.0264 | | |
| Promedio | 90.9623 | 0.2604 | 2.0742 | 2.4351 | 3.0627 | 261.8954 | 50.4827 | 37.6666 | 48.7166 | 0.2887 | | |
| Máximo | 92.8622 | 0.4739 | 3.3774 | 3.6544 | 4.4198 | 264.9915 | 85.8833 | 38.0063 | 49.4128 | 0.6775 | | |
| Desv. Est. | 1.07900 | 0.09518 | 0.77463 | 0.71886 | 0.71406 | 2.16393 | 11.37065 | 0.17074 | 0.35368 | 0.21231 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ