

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2016	92.8062	0.0000	0.3573	0.3573	6.6029	208.5305	2.9151	39.6924	51.6242	0.0000		
02/02/2016	92.8012	0.0000	0.3365	0.3365	6.6269	208.6226	3.0323	39.7083	51.6438	0.0000		
03/02/2016	92.7896	0.0000	0.3110	0.3110	6.6623	208.7345	3.2158	39.7291	51.6666	0.0000		
04/02/2016	92.7979	0.0000	0.3024	0.3024	6.6616	208.7380	2.9123	39.7328	51.6719	0.0000		
05/02/2016	92.8063	0.0000	0.2966	0.2966	6.6592	208.7229	2.9377	39.7340	51.6747	0.0000		
06/02/2016	92.8386	0.0000	0.2884	0.2884	6.6344	208.6863	2.8002	39.7300	51.6777	0.0000		
07/02/2016	92.8268	0.0000	0.2551	0.2551	6.6777	210.1886	2.9770	39.7567	51.7062	0.0000		
08/02/2016	92.8276	0.0000	0.2566	0.2566	6.6744	208.9485	2.7862	39.7558	51.7050	0.0000		
09/02/2016	92.8398	0.0000	0.2599	0.2599	6.6591	208.7766	2.9244	39.7502	51.7005	0.0000		
10/02/2016	92.8436	0.0000	0.2518	0.2518	6.6621	208.8051	2.6946	39.7547	51.7075	0.0000		
11/02/2016	92.8221	0.0000	0.2394	0.2394	6.6946	208.9214	2.2807	39.7703	51.7226	0.0000		
12/02/2016	92.8027	0.0000	0.2264	0.2264	6.7249	208.9944	2.1599	39.7847	51.7349	0.0000		
13/02/2016	93.2650	0.0000	0.2753	0.2753	6.2355	207.1633	2.7640	39.5895	51.5929	0.0000		
14/02/2016	96.2901	0.0000	0.2357	0.2357	3.3524	199.1162	5.0186	38.7330	51.1429	0.0000		
15/02/2016	96.7024	0.0000	0.2196	0.2196	2.9697	198.1018	5.2077	38.6206	51.0903	0.0000		
16/02/2016	96.8977	0.0000	0.2277	0.2277	2.7692	198.9515	5.2509	38.5585	51.0518	0.0000		
17/02/2016	96.8878	0.0000	0.2195	0.2195	2.7863	197.6471	5.1976	38.5668	51.0603	0.0000		
18/02/2016	96.8592	0.0000	0.2027	0.2027	2.8307	198.7786	5.0896	38.5870	51.0814	0.0000		
19/02/2016	96.6395	0.0000	0.1240	0.1240	3.1223	198.5682	4.8529	38.7055	51.1831	0.0000		
20/02/2016	96.6334	0.0000	0.1180	0.1180	3.1340	198.5968	4.7275	38.7101	51.1891	0.0000		
21/02/2016	96.6285	0.0000	0.1174	0.1174	3.1392	198.6180	4.3285	38.7122	51.1901	0.0000		
22/02/2016	96.7915	0.0000	0.1412	0.1412	2.9560	200.0928	4.6250	38.6486	51.1426	0.0000		
23/02/2016	96.8454	0.0000	0.1512	0.1512	2.8932	198.7875	4.5993	38.6015	51.1242	0.0000		
24/02/2016	96.8152	0.0000	0.1654	0.1654	2.9098	198.0151	4.3506	38.6247	51.1202	0.0000		
25/02/2016	96.6735	0.0000	0.1350	0.1350	3.0787	198.4437	4.1636	38.6872	51.1678	0.0000		
26/02/2016	96.6723	0.0000	0.1300	0.1300	3.0845	198.4647	3.9124	38.6908	51.1723	0.0000		
27/02/2016	96.6972	0.0000	0.1095	0.1095	3.0789	198.4643	3.9854	38.6975	51.1847	0.0000		
28/02/2016	96.7032	0.0000	0.1044	0.1044	3.0778	198.4705	3.8398	38.6994	51.1890	0.0000		
29/02/2016	96.7288	0.0000	0.1430	0.1430	2.8954	201.4939	4.2116	38.6301	51.1301	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.7896	0.0000	0.1044	0.1044	2.7692	197.6471	2.1599	38.5585	51.0518	0.0000		
Promedio	94.9839	0.0000	0.2138	0.2138	4.6294	203.2567	3.7849	39.1366	51.3810	0.0000		
Máximo	96.8977	0.0000	0.3573	0.3573	6.7249	210.1886	5.2509	39.7847	51.7349	0.0000		
Desv. Est.	1.96095216	0	0.07490721	0.07490721	1.83945012	5.1044313	0.98945979	0.54674492	0.27694881	0		

Observaciones: Para el día 21 se activa alarma por desviación en el factor de respuesta derivado del fallo en la autocalibración del cromatógrafo de gas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION MANZANILLO

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2016	92.7161	0.0000	0.3722	0.3722	6.6774	208.7853	3.9257	39.7247	51.6585	0.0000
02/02/2016	92.7457	0.0000	0.3536	0.3536	6.6637	208.7720	4.1930	39.7306	51.6709	0.0000
03/02/2016	92.7766	0.0000	0.3168	0.3168	6.6687	208.7912	4.0514	39.7337	51.6760	0.0000
04/02/2016	92.7842	0.0000	0.3059	0.3059	6.6713	208.7925	3.9370	39.7391	51.6799	0.0000
05/02/2016	92.7965	0.0000	0.2993	0.2993	6.6657	208.7767	3.7467	39.7372	51.6796	0.0000
06/02/2016	92.7750	0.0000	0.3000	0.3000	6.6840	208.8811	3.7042	39.7612	51.7114	0.0000
07/02/2016	92.7935	0.0000	0.2663	0.2663	6.6989	242.0749	3.7526	39.7664	51.7192	0.0000
08/02/2016	92.7762	0.0000	0.2703	0.2703	6.7108	212.0724	3.8122	39.7734	51.7254	0.0000
09/02/2016	92.8260	0.0000	0.2672	0.2672	6.6649	208.8428	3.5721	39.7540	51.7090	0.0000
10/02/2016	92.8329	0.0000	0.2564	0.2564	6.6676	208.8605	3.4385	39.7574	51.7130	0.0000
11/02/2016	92.6905	0.0000	0.2748	0.2748	6.7894	209.1796	3.2659	39.8115	51.7451	0.0000
12/02/2016	92.7063	0.0000	0.2382	0.2382	6.8085	209.2485	3.0418	39.8164	51.7608	0.0000
13/02/2016	92.8833	0.0000	0.3273	0.3273	6.5494	208.9914	5.1023	39.7777	51.7370	0.0000
14/02/2016	95.7247	0.0000	0.2660	0.2660	3.8691	200.3605	6.1066	38.9071	51.2215	0.0000
15/02/2016	96.6247	0.0000	0.2278	0.2278	3.0369	198.2405	5.9808	38.6391	51.0993	0.0000
16/02/2016	96.8298	0.0000	0.2305	0.2305	2.8332	230.2298	6.2908	38.5805	51.0624	0.0000
17/02/2016	96.8711	0.0000	0.2258	0.2258	2.7962	197.6852	6.0611	38.5696	51.0647	0.0000
18/02/2016	96.6114	0.0000	0.2201	0.2201	3.0565	221.7219	5.8261	38.6736	51.1515	0.0000
19/02/2016	96.5931	0.0000	0.1591	0.1591	3.1332	198.6295	5.5366	38.7333	51.1940	0.0000
20/02/2016	96.6184	0.0000	0.1204	0.1204	3.1462	198.6187	5.4525	38.7130	51.1928	0.0000
21/02/2016	96.6285	0.0000	0.1174	0.1174	3.1392	198.6381	5.3348	38.7122	51.1901	0.0000
22/02/2016	96.5998	0.0000	0.1496	0.1496	3.1357	245.0085	5.4208	38.7170	51.2089	0.0000
23/02/2016	96.8055	0.0000	0.1815	0.1815	2.9021	220.8201	5.4032	38.6302	51.1306	0.0000
24/02/2016	96.6323	0.0000	0.1816	0.1816	3.0733	198.4545	5.2317	38.6862	51.1660	0.0000
25/02/2016	96.6655	0.0000	0.1380	0.1380	3.0834	198.5087	4.9782	38.6913	51.1738	0.0000
26/02/2016	96.6565	0.0000	0.1399	0.1399	3.0901	198.4914	4.9184	38.6947	51.1766	0.0000
27/02/2016	96.6460	0.0000	0.1288	0.1288	3.1102	198.5036	5.2127	38.7088	51.1911	0.0000
28/02/2016	96.6542	0.0000	0.1179	0.1179	3.1119	198.6387	4.7080	38.7147	51.2049	0.0000
29/02/2016	93.9528	0.0000	0.1646	0.1646	2.9123	245.1417	5.3051	38.6694	51.1348	0.0000
Máximo	96.8711	0.0000	0.3722	0.3722	6.8085	245.1417	6.2908	39.8164	51.7608	0.0000

Observaciones:

Para el día 21 se activa alarma por desviación en el factor de respuesta derivado del fallo en la autocalibración del cromatografo de gas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2016	92.8487	0.0000	0.3354	0.3354	6.5839	208.4281	1.8941	39.6778	51.6073	0.0000
02/02/2016	92.8503	0.0000	0.3110	0.3110	6.6047	208.4552	1.9530	39.6930	51.6204	0.0000
03/02/2016	92.8044	0.0000	0.3051	0.3051	6.6542	208.6599	1.7265	39.7256	51.6582	0.0000
04/02/2016	92.8145	0.0000	0.3000	0.3000	6.6482	208.6649	1.7537	39.7277	51.6657	0.0000
05/02/2016	92.8240	0.0000	0.2948	0.2948	6.6436	208.6562	1.8438	39.7295	51.6689	0.0000
06/02/2016	92.8657	0.0000	0.2570	0.2570	6.6386	208.5646	1.6159	39.7111	51.6625	0.0000
07/02/2016	92.8629	0.0000	0.2481	0.2481	6.6498	208.7045	1.7641	39.7441	51.6924	0.0000
08/02/2016	92.8806	0.0000	0.2430	0.2430	6.6364	208.6720	1.6039	39.7360	51.6854	0.0000
09/02/2016	92.8627	0.0000	0.2549	0.2549	6.6421	208.6841	1.4286	39.7412	51.6947	0.0000
10/02/2016	92.8559	0.0000	0.2468	0.2468	6.6558	208.7280	1.3984	39.7527	51.7013	0.0000
11/02/2016	92.8542	0.0000	0.2300	0.2300	6.6744	208.8050	1.1423	39.7504	51.6900	0.0000
12/02/2016	92.8855	0.0000	0.2203	0.2203	6.6492	208.6834	0.9154	39.7563	51.7134	0.0000
13/02/2016	95.4058	0.0000	0.2404	0.2404	4.2016	201.0739	0.7203	38.9529	51.2613	0.0000
14/02/2016	96.5784	0.0000	0.2257	0.2257	3.0837	198.3266	3.6303	38.6429	51.0959	0.0000
15/02/2016	96.7161	0.0000	0.2166	0.2166	2.9596	198.0301	4.2984	38.6155	51.0812	0.0000
16/02/2016	96.9411	0.0000	0.2207	0.2207	2.7336	197.5329	4.2280	38.5545	51.0406	0.0000
17/02/2016	96.9036	0.0000	0.2162	0.2162	2.7746	197.5922	3.7350	38.5603	51.0520	0.0000
18/02/2016	96.9485	0.0000	0.1586	0.1586	2.7871	197.6127	3.9682	38.5640	51.0564	0.0000
19/02/2016	96.7058	0.0000	0.1170	0.1170	3.0652	198.4267	3.7992	38.6725	51.1542	0.0000
20/02/2016	96.6411	0.0000	0.1155	0.1155	3.1292	198.5693	3.5239	38.7077	51.1863	0.0000
21/02/2016	96.6286	0.0000	0.1173	0.1173	3.1392	198.5997	3.1952	38.7122	51.1901	0.0000
22/02/2016	96.8701	0.0000	0.1127	0.1127	2.9067	197.9679	3.0717	38.6280	51.1252	0.0000
23/02/2016	96.9475	0.0000	0.1053	0.1053	2.8393	194.9650	3.3934	38.0628	51.0952	0.0000
24/02/2016	96.9111	0.0000	0.1385	0.1385	2.8423	197.7806	3.2065	38.5959	51.0918	0.0000
25/02/2016	96.6822	0.0000	0.1328	0.1328	3.0727	198.3850	2.9511	38.6849	51.1649	0.0000
26/02/2016	96.6920	0.0000	0.1208	0.1208	3.0746	198.4294	3.0276	38.6860	51.1680	0.0000
27/02/2016	96.7153	0.0000	0.1055	0.1055	3.0661	198.4209	2.8072	38.6922	51.1751	0.0000
28/02/2016	96.7709	0.0000	0.0945	0.0945	3.0220	198.3092	2.9192	38.6760	51.1674	0.0000
29/02/2016	96.9490	0.0000	0.1035	0.1035	2.8398	197.8026	3.1859	38.6002	51.1043	0.0000
Mínimo	92.8044	0.0000	0.0945	0.0945	2.7336	194.9650	0.7203	38.0628	51.0406	0.0000

Observaciones:

Para el día 21 se activa alarma por desviación en el factor de respuesta derivado del fallo en la autocalibración del cromatógrafo de gas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2016	92.7605	0.0000	0.3255	0.3255	6.6810	208.6214	4.0244	39.7260	51.6567	0.0000		
02/02/2016	92.7954	0.0000	0.3184	0.3184	6.6518	208.6357	4.5314	39.7187	51.6602	0.0000		
03/02/2016	92.7902	0.0000	0.2970	0.2970	6.6769	208.7121	4.3460	39.7375	51.6886	0.0000		
04/02/2016	92.7959	0.0000	0.2896	0.2896	6.6774	208.7338	4.6169	39.7411	51.6823	0.0000		
05/02/2016	92.8052	0.0000	0.2847	0.2847	6.6724	208.7274	4.6464	39.7418	51.6854	0.0000		
06/02/2016	92.8401	0.0000	0.2782	0.2782	6.6440	208.6708	4.4487	39.7362	51.6858	0.0000		
07/02/2016	92.8047	0.0000	0.2461	0.2461	6.7088	208.8444	4.9540	39.7688	51.7162	0.0000		
08/02/2016	92.8204	0.0000	0.2511	0.2511	6.6883	208.8016	4.4330	39.7609	51.7102	0.0000		
09/02/2016	92.8327	0.0000	0.2535	0.2535	6.6737	208.7730	4.6065	39.7565	51.7075	0.0000		
10/02/2016	92.8341	0.0000	0.2471	0.2471	6.6775	208.7948	4.8377	39.7598	51.7126	0.0000		
11/02/2016	92.8091	0.0000	0.2358	0.2358	6.7119	208.9067	4.5582	39.7753	51.7346	0.0000		
12/02/2016	92.7907	0.0000	0.2254	0.2254	6.7388	208.9757	4.5697	39.7882	51.7365	0.0000		
13/02/2016	93.5201	0.0000	0.2631	0.2631	6.0002	206.8079	5.0062	39.5306	51.6116	0.0000		
14/02/2016	96.2822	0.0000	0.2350	0.2350	3.3624	199.0850	6.5499	38.7348	51.1432	0.0000		
15/02/2016	96.6954	0.0000	0.2219	0.2219	2.9762	198.0891	6.8555	38.6202	51.0885	0.0000		
16/02/2016	96.8825	0.0000	0.2291	0.2291	2.7843	197.5837	6.4315	38.5587	51.0500	0.0000		
17/02/2016	96.8817	0.0000	0.2218	0.2218	2.7918	197.6397	6.9922	38.5660	51.0595	0.0000		
18/02/2016	96.8518	0.0000	0.2076	0.2076	2.8347	197.7272	6.9773	38.5845	51.0791	0.0000		
19/02/2016	96.6192	0.0000	0.1410	0.1410	3.1273	198.5539	6.9597	38.6979	51.1728	0.0000		
20/02/2016	96.6152	0.0000	0.1359	0.1359	3.1360	198.5686	6.8367	38.7027	51.1773	0.0000		
21/02/2016	96.6091	0.0000	0.1339	0.1339	3.1440	198.5886	7.0087	38.7058	51.1778	0.0000		
22/02/2016	96.7723	0.0000	0.1557	0.1557	2.9620	198.1000	6.4509	38.6433	51.1320	0.0000		
23/02/2016	96.8279	0.0000	0.1651	0.1651	2.8983	197.9418	6.6916	38.6207	51.1161	0.0000		
24/02/2016	96.8037	0.0000	0.1756	0.1756	2.9126	197.9884	7.0095	38.6205	51.1128	0.0000		
25/02/2016	96.6551	0.0000	0.1500	0.1500	3.0835	198.4234	7.0298	38.6813	51.1580	0.0000		
26/02/2016	96.6524	0.0000	0.1460	0.1460	3.0900	198.4433	6.7468	38.6848	51.1614	0.0000		
27/02/2016	96.7115	0.0000	0.0897	0.0897	3.0857	198.4615	6.8913	38.7057	51.1998	0.0000		
28/02/2016	96.7155	0.0000	0.0853	0.0853	3.0861	198.4617	6.9139	38.7077	51.2014	0.0000		
29/02/2016	96.8628	0.0000	0.1225	0.1225	2.9060	197.9678	6.7789	38.6389	51.1452	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.7605	0.0000	0.0853	0.0853	2.7843	197.5837	4.0244	38.5587	51.0500	0.0000		
Promedio	94.9875	0.0000	0.2114	0.2114	4.6339	202.8838	5.8174	39.1384	51.3849	0.0000		
Máximo	96.8825	0.0000	0.3255	0.3255	6.7388	208.9757	7.0298	39.7882	51.7365	0.0000		
Desv. Est.	1.95779905	0	0.06761467	0.06761467	1.83976542	5.27925407	1.1540075	0.54941097	0.28419213	0		

Observaciones: Durante los días 01 & 02 del presente mes, el envío a Guadalajara fue intermitente derivado de las pruebas al sistema de sinergia.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2016	92.7324	0.0000	0.3343	0.3343	6.7001	208.7548	4.5998	39.7357	51.6683	0.0000
02/02/2016	92.5760	0.0000	0.3362	0.3362	6.8524	208.7619	6.0697	39.7395	51.6831	0.0000
03/02/2016	92.7790	0.0000	0.3022	0.3022	6.6824	208.7526	5.9504	39.7411	51.9755	0.0000
04/02/2016	92.7818	0.0000	0.2921	0.2921	6.6853	208.7847	5.8696	39.7443	51.6881	0.0000
05/02/2016	92.7866	0.0000	0.2889	0.2889	6.6808	208.7803	5.9002	39.7463	51.6912	0.0000
06/02/2016	92.7770	0.0000	0.2871	0.2871	6.6959	208.8309	5.8911	39.7657	51.7127	0.0000
07/02/2016	92.7934	0.0000	0.2491	0.2491	6.7169	208.8963	5.8348	39.7722	51.7230	0.0000
08/02/2016	92.7748	0.0000	0.2632	0.2632	6.7202	208.8874	5.9273	39.7766	51.7234	0.0000
09/02/2016	92.8217	0.0000	0.2585	0.2585	6.6793	208.8141	5.7887	39.7756	51.7135	0.0000
10/02/2016	92.8228	0.0000	0.2506	0.2506	6.6811	208.8378	5.9347	39.7615	51.7203	0.0000
11/02/2016	92.6815	0.0000	0.2694	0.2694	6.8045	209.1932	6.0010	39.8088	51.8271	0.0000
12/02/2016	92.6941	0.0000	0.2353	0.2353	6.8246	209.2355	5.8598	39.8193	51.7597	0.0000
13/02/2016	92.9343	0.0000	0.3179	0.3179	6.5088	208.9200	6.9893	39.7761	51.7367	0.0000
14/02/2016	95.7214	0.0000	0.2599	0.2599	3.8800	200.3457	8.0134	38.9073	51.2263	0.0000
15/02/2016	96.6191	0.0000	0.2315	0.2315	3.0406	198.3026	8.2810	38.6373	51.0993	0.0000
16/02/2016	96.7172	0.0000	0.2312	0.2312	2.9469	197.6510	8.0996	38.5785	51.0622	0.0000
17/02/2016	96.8628	0.0000	0.2304	0.2304	2.8018	197.6807	8.0373	38.5692	51.0632	0.0000
18/02/2016	96.6063	0.0000	0.2224	0.2224	3.0608	198.3904	8.2820	38.6695	51.1440	0.0000
19/02/2016	96.5781	0.0000	0.1705	0.1705	3.1385	198.6142	8.0278	38.7043	51.1830	0.0000
20/02/2016	96.6058	0.0000	0.1396	0.1396	3.1415	198.5887	7.9969	38.7055	51.1802	0.0000
21/02/2016	96.6010	0.0000	0.1360	0.1360	3.1496	198.6111	8.1703	38.7086	51.1829	0.0000
22/02/2016	96.5830	0.0000	0.1622	0.1622	3.1416	198.6094	8.0162	38.7074	51.1812	0.0000
23/02/2016	96.7948	0.0000	0.1892	0.1892	2.9071	197.9801	8.0589	38.6254	51.1213	0.0000
24/02/2016	96.6267	0.0000	0.1878	0.1878	3.0745	198.4235	7.9897	38.6806	51.1558	0.0000
25/02/2016	96.6468	0.0000	0.1531	0.1531	3.0885	198.4462	8.3690	38.6836	51.1613	0.0000
26/02/2016	96.6504	0.0000	0.1482	0.1482	3.0897	198.4798	8.1672	38.6876	51.1662	0.0000
27/02/2016	96.6267	0.0000	0.1456	0.1456	3.1144	198.5022	8.1851	38.7116	51.2096	0.0000
28/02/2016	96.6676	0.0000	0.0986	0.0986	3.1195	198.5744	8.1012	38.7272	51.2167	0.0000
29/02/2016	96.7251	0.0000	0.1450	0.1450	3.0190	198.0070	8.1207	38.6836	51.1512	0.0000
Máximo	96.8628	0.0000	0.3362	0.3362	6.8524	209.2355	8.3690	39.8193	51.9755	0.0000

Observaciones:

Durante los días 01 & 02 del presente mes, el envío a Guadalajara fue intermitente derivado de las pruebas al sistema de sinergia.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2016	92.7908	0.0000	0.3178	0.3178	6.6587	208.5531	3.5426	39.7151	51.6367	0.0000
02/02/2016	92.8490	0.0000	0.2969	0.2969	6.6215	208.5079	2.8639	39.7030	51.6393	0.0000
03/02/2016	92.8024	0.0000	0.2926	0.2926	6.6696	208.6740	2.7179	39.7334	51.6674	0.0000
04/02/2016	92.8111	0.0000	0.2877	0.2877	6.6647	208.6711	2.9494	39.7371	51.6750	0.0000
05/02/2016	92.8254	0.0000	0.2822	0.2822	6.6553	208.6818	2.6806	39.7366	51.6804	0.0000
06/02/2016	92.9086	0.0000	0.2501	0.2501	6.6049	208.5254	2.6498	39.7186	51.6688	0.0000
07/02/2016	92.8160	0.0000	0.2446	0.2446	6.6994	208.8142	4.2008	39.7642	51.7123	0.0000
08/02/2016	92.8728	0.0000	0.2394	0.2394	6.6490	208.6661	2.9184	39.7426	51.6946	0.0000
09/02/2016	92.8523	0.0000	0.2502	0.2502	6.6583	208.7202	2.8073	39.7482	51.7005	0.0000
10/02/2016	92.8439	0.0000	0.2434	0.2434	6.6725	208.7399	3.3083	39.7557	51.7067	0.0000
11/02/2016	92.8354	0.0000	0.2287	0.2287	6.6962	208.7920	2.9286	39.7538	51.6967	0.0000
12/02/2016	92.8763	0.0000	0.2195	0.2195	6.6602	208.7325	2.7754	39.7593	51.7176	0.0000
13/02/2016	95.4062	0.0000	0.2274	0.2274	4.2156	201.1240	3.1254	38.9566	51.2719	0.0000
14/02/2016	96.5672	0.0000	0.2272	0.2272	3.0947	198.2994	4.6194	38.6450	51.0954	0.0000
15/02/2016	96.7089	0.0000	0.2186	0.2186	2.9663	198.0351	5.3880	38.6152	51.0818	0.0000
16/02/2016	96.9010	0.0000	0.2245	0.2245	2.7706	197.5383	5.1500	38.5553	51.0408	0.0000
17/02/2016	96.8952	0.0000	0.2197	0.2197	2.7811	197.5917	5.5473	38.5571	51.0511	0.0000
18/02/2016	96.9343	0.0000	0.1699	0.1699	2.7911	197.3764	5.2289	38.5628	51.0563	0.0000
19/02/2016	96.6834	0.0000	0.1351	0.1351	3.0711	198.3745	5.0543	38.6685	51.1422	0.0000
20/02/2016	96.6211	0.0000	0.1331	0.1331	3.1330	198.5512	5.0980	38.7003	51.1745	0.0000
21/02/2016	96.6172	0.0000	0.1315	0.1315	3.1384	198.5665	5.1263	38.7032	51.1724	0.0000
22/02/2016	96.8447	0.0000	0.1341	0.1341	2.9120	197.9507	5.2452	38.6235	51.1169	0.0000
23/02/2016	96.8964	0.0000	0.1612	0.1612	2.8361	197.7695	5.1606	38.5936	51.0875	0.0000
24/02/2016	96.8883	0.0000	0.1529	0.1529	2.8520	197.7920	5.1425	38.5951	51.0907	0.0000
25/02/2016	96.6633	0.0000	0.1481	0.1481	3.0775	198.3974	5.0637	38.6797	51.1545	0.0000
26/02/2016	96.6645	0.0000	0.1440	0.1440	3.0804	198.4120	5.0719	38.6806	51.1551	0.0000
27/02/2016	96.7319	0.0000	0.0819	0.0819	3.0745	198.4120	5.4125	38.6850	51.1617	0.0000
28/02/2016	96.7820	0.0000	0.0765	0.0765	3.0302	198.2962	5.2798	38.6846	51.1814	0.0000
29/02/2016	96.9472	0.0000	0.0988	0.0988	2.8475	197.8074	5.0005	38.6105	51.1213	0.0000
Mínimo	92.7908	0.0000	0.0765	0.0765	2.7706	197.3764	2.6498	38.5553	51.0408	0.0000

Observaciones:

Durante los días 01 & 02 del presente mes, el envío a Guadalajara fue intermitente derivado de las pruebas al sistema de sinergia.