

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACIÓN DE COMPRESIÓN FRONTERA
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016	96.6005	0.7307	0.4340	1.1647	2.0198	256.9500	24.5656	38.0937	50.1801	0.3584
02/03/2016	96.6284	0.7040	0.4393	1.1433	2.0322	255.2100	23.1189	38.0887	50.1937	0.3546
03/03/2016	96.6361	0.7079	0.4348	1.1427	2.0103	256.6800	24.3928	38.0949	50.1965	0.3431
04/03/2016	96.5177	0.7559	0.4447	1.2006	2.0446	256.5000	23.6813	38.1045	50.1636	0.4257
05/03/2016	96.4158	0.7967	0.4409	1.2376	2.0847	257.4500	25.5860	38.1216	50.1464	0.4059
06/03/2016	96.5689	0.7522	0.4408	1.1930	1.9924	257.7900	24.2457	38.1012	50.1660	0.3238
07/03/2016	96.5612	0.7282	0.4482	1.1764	1.9848	257.3300	24.4418	38.1304	50.1959	0.2449
08/03/2016	96.3761	0.7049	0.4682	1.1731	2.1906	257.8900	26.3200	38.1749	50.2288	0.2361
09/03/2016	96.3820	0.7777	0.4698	1.2475	2.1289	258.0700	26.1346	38.1142	50.1423	0.2612
10/03/2016	96.5267	0.7533	0.4687	1.2221	2.0097	257.0900	24.1332	38.0901	50.1460	0.2383
11/03/2016	96.5351	0.7796	0.4612	1.2409	1.9908	255.9200	22.7896	38.0706	50.1199	0.3319
12/03/2016	96.5395	0.7664	0.4608	1.2271	1.9725	254.9400	21.3233	38.0914	50.1412	0.4220
13/03/2016	96.4405	0.7759	0.4736	1.2495	2.0148	257.8800	22.4584	38.1227	50.1464	0.3216
14/03/2016	96.4470	0.7679	0.4704	1.2383	2.0292	259.6000	27.4067	38.1249	50.1548	0.3006
15/03/2016	96.3484	0.7897	0.4878	1.2775	2.0662	260.9900	31.6817	38.1369	50.1383	0.2724
16/03/2016	96.1785	0.8172	0.4885	1.3057	0.2042	260.2600	28.9390	38.1768	50.1416	0.3059
17/03/2016	96.3358	0.7675	0.4805	1.2480	0.2034	258.7900	26.3827	38.1702	50.1762	0.2843
18/03/2016	96.4222	0.7493	0.4722	1.2215	0.1910	257.0200	23.9033	38.1576	50.1856	0.3042
19/03/2016	96.3391	0.8215	0.4576	1.2791	0.2021	256.5100	24.6801	38.1550	50.1401	0.3162
20/03/2016	96.3556	0.8069	0.4518	1.2587	0.1900	254.1000	19.4372	38.1508	50.1507	0.2381
21/03/2016	96.4177	0.8144	0.4590	1.2734	0.1822	253.2900	18.6901	38.1205	50.1247	0.1626
22/03/2016	96.4698	0.8067	0.4861	1.2928	0.1716	255.7900	23.9132	38.0830	50.0963	0.1729
23/03/2016	96.2357	0.8041	0.5123	1.3164	0.1820	258.3900	25.4603	38.1373	50.1173	0.1677
24/03/2016	96.2864	0.8155	0.4952	1.3107	0.1897	259.2300	26.0307	38.1383	50.1176	0.3443
25/03/2016	96.3455	0.8544	0.5026	1.3570	0.1695	259.7600	26.9088	38.0767	50.0518	0.3962
26/03/2016	96.5854	0.7714	0.4462	1.2176	0.1776	258.4700	24.1207	38.1114	50.1554	0.3375
27/03/2016	96.7032	0.7821	0.2832	1.0653	0.1919	257.1900	22.1626	38.1873	50.2665	0.3321
28/03/2016	96.5015	0.8484	0.2801	1.1285	0.2069	258.6100	25.2749	38.2189	50.2393	0.3334
29/03/2016	96.7725	0.7020	0.2743	0.9763	0.1688	257.3200	22.6611	38.2022	50.3358	0.2576
30/03/2016	96.8059	0.6651	0.2797	0.9448	0.1683	256.3000	21.8513	38.2140	50.3661	0.2372
31/03/2016	96.6698	0.7034	0.2972	1.0006	0.1662	258.2800	23.3957	38.2116	50.3297	0.2466

Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
10.8000	0.0100

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.1785	0.6651	0.2743	0.9448	0.1662	253.2900	18.6901	38.0706	50.0518	0.1626
Promedio	96.4822	0.7684	0.4358	1.2042	1.0818	257.4065	24.3900	38.1346	50.1759	0.2993
Máximo	96.8059	0.8544	0.5123	1.3570	2.1906	260.9900	31.6817	38.2189	50.3661	0.4257
Desv. Est.	0.1515	0.0464	0.0710	0.0986	0.9421	1.7266	2.5629	0.0430	0.0699	0.0697

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACIÓN DE COMPRESIÓN FRONTERA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)
01/03/2016						258.4600	28.2487		50.2187	0.5187
02/03/2016						255.4600	23.6714		50.2287	0.4665
03/03/2016						257.4200	26.1286		50.1811	0.4717
04/03/2016						257.1500	25.1613		50.1537	0.5550
05/03/2016						257.7200	26.2460		50.2069	0.5462
06/03/2016						258.2900	25.3845		50.1744	0.4383
07/03/2016						259.3700	29.4956		50.2503	0.3647
08/03/2016						259.9100	31.6779		50.2874	0.3612
09/03/2016						260.5500	32.8012		50.2221	0.3931
10/03/2016						259.4600	30.0323		50.1773	0.3547
11/03/2016						257.4600	26.3322		50.1331	0.4651
12/03/2016						255.8100	23.1411		50.1579	0.5393
13/03/2016						258.2800	23.2901		50.1725	0.4471
14/03/2016						261.3000	31.9493		50.1970	0.4288
15/03/2016						263.0700	38.1692		50.1961	0.3976
16/03/2016						263.1200	37.4206		50.1822	0.4097
17/03/2016						260.1500	29.8605		50.1813	0.4384
18/03/2016						257.2900	24.5124		50.1923	0.4245
19/03/2016						256.7500	25.2432		50.1810	0.4425
20/03/2016						254.4200	20.0492		50.1980	0.4080
21/03/2016						253.6900	19.4199		50.1766	0.3056
22/03/2016						256.1100	24.6423		50.1330	0.3134
23/03/2016						258.6300	26.0337		50.1194	0.2978
24/03/2016						259.5000	26.6731		50.1659	0.4486
25/03/2016						260.0200	27.5397		50.0917	0.5234
26/03/2016						258.7100	24.6461		50.2970	0.4369
27/03/2016						257.4300	22.6607		50.3380	0.4548
28/03/2016						258.9000	25.9528		50.2291	0.4705
29/03/2016						257.5600	23.1778		50.4265	0.3755
30/03/2016						256.5700	22.4114		50.3624	0.3466
31/03/2016						258.5900	24.0772		50.3879	0.4132

Máximo						263.1200	38.1692		50.4265	0.5550
---------------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACIÓN DE COMPRESIÓN FRONTERA
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016						255.9800	22.4337		50.1526	0.2023
02/03/2016						254.7500	22.1198		50.1939	0.2473
03/03/2016						256.1300	23.1633		50.2038	0.1993
04/03/2016						256.1500	22.9258		50.0985	0.2975
05/03/2016						257.1500	24.8841		49.9845	0.2701
06/03/2016						257.2700	23.1062		50.1625	0.2186
07/03/2016						256.3800	22.3690		50.1701	0.1255
08/03/2016						256.5000	23.1204		50.1619	0.1093
09/03/2016						257.2800	24.2971		50.1160	0.1414
10/03/2016						255.6200	21.0435		50.1154	0.1335
11/03/2016						255.2300	21.3661		50.0974	0.2192
12/03/2016						254.5800	20.6086		50.1303	0.3099
13/03/2016						257.5500	21.7836		50.1313	0.1911
14/03/2016						258.6700	25.1538		50.1026	0.1764
15/03/2016						260.2300	29.5704		50.1199	0.1462
16/03/2016						259.2300	26.3550		50.1297	0.1940
17/03/2016						258.1400	24.8386		50.1708	0.1504
18/03/2016						256.7700	23.3659		50.2095	0.1812
19/03/2016						256.2600	24.1117		49.9963	0.1883
20/03/2016						253.7600	18.8221		49.9200	0.1024
21/03/2016						252.8800	17.9698		50.0588	0.0571
22/03/2016						255.4900	23.2606		50.0721	0.0478
23/03/2016						258.1500	24.9107		50.1036	0.0498
24/03/2016						258.9600	25.3913		50.1000	0.2195
25/03/2016						259.4900	26.2537		50.0278	0.2669
26/03/2016						258.2200	23.5768		50.1333	0.2339
27/03/2016						256.9500	21.6700		50.2216	0.2004
28/03/2016						258.3200	24.6150		50.2239	0.1946
29/03/2016						257.0700	22.1441		50.2365	0.1464
30/03/2016						256.0000	21.2535		50.2892	0.1233
31/03/2016						257.9200	22.6426		50.2682	0.0864
Mínimo						252.8800	17.9698		49.9200	0.0478

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 42" EC LOS INDIOS
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2016	96.8793	0.7382	0.1719	0.9100	1.9960	256.6700	21.865	38.1831	50.347	0.538	10.8000	0.0100
02/03/2016	96.9620	0.7063	0.1646	0.8709	1.9657	257.2800	23.011	38.1779	50.370	0.473		
03/03/2016	96.9360	0.7066	0.1719	0.8785	1.9748	256.6400	21.844	38.1847	50.371	0.561		
04/03/2016	96.9244	0.7274	0.1712	0.8986	1.9550	256.5300	22.527	38.1813	50.354	0.527		
05/03/2016	96.7696	0.7804	0.1760	0.9564	2.0119	255.7600	23.417	38.2083	50.330	0.632		
06/03/2016	96.8496	0.7653	0.1677	0.9330	1.9641	256.5100	23.224	38.1968	50.338	0.506		
07/03/2016	96.9722	0.7179	0.1705	0.8884	1.8944	256.3700	21.895	38.1877	50.365	0.543		
08/03/2016	96.7277	0.7033	0.1717	0.8750	2.1015	257.7300	23.8956	38.2908	50.433	0.4320		
09/03/2016	96.6533	0.7742	0.1797	0.9540	2.1437	257.9700	24.094	38.2359	50.348	0.600		
10/03/2016	96.8999	0.7540	0.1850	0.9390	1.9277	257.1100	22.737	38.1683	50.321	0.597		
11/03/2016	96.8514	0.7609	0.1877	0.9486	1.9634	256.4600	20.826	38.1768	50.320	0.551		
12/03/2016	96.9375	0.7698	0.1808	0.9505	1.8758	256.7600	22.049	38.1501	50.302	0.595		
13/03/2016	96.7416	0.7805	0.1974	0.9779	1.9800	255.6900	20.456	38.2190	50.326	0.578		
14/03/2016	96.8115	0.7613	0.1877	0.9489	1.9549	256.6500	23.390	38.2128	50.340	0.576		
15/03/2016	95.5744	0.7990	0.2541	1.0531	3.1176	257.8200	26.9292	38.4858	50.4198	0.6172		
16/03/2016	95.7822	0.8166	0.2520	1.0686	2.8669	257.8700	26.5438	38.4304	50.3825	0.6025		
17/03/2016	96.6559	0.7771	0.2033	0.9804	2.0355	257.4200	25.0206	38.2554	50.3459	0.5415		
18/03/2016	96.7959	0.7309	0.1960	0.9269	1.9652	257.0100	22.3562	38.2451	50.3760	0.4612		
19/03/2016	96.5345	0.8249	0.2008	1.0257	2.1071	256.3400	22.1986	38.2660	50.3178	0.5501		
20/03/2016	96.7629	0.7761	0.1943	0.9705	1.9693	255.4500	20.4964	38.2187	50.3299	0.4916		
21/03/2016	96.7035	0.8188	0.1954	1.0142	1.9727	254.1000	17.8066	38.2127	50.2959	0.4658		
22/03/2016	96.8190	0.8090	0.2100	1.0190	1.8810	255.6700	20.2702	38.1368	50.2334	0.5314		
23/03/2016	96.6460	0.7940	0.2140	1.0080	2.0540	255.8900	22.8318	38.1973	50.2768	0.5968		
24/03/2016	96.5810	0.8120	0.2260	1.0380	2.0630	255.9500	23.1537	38.2100	50.2660	0.6565		
25/03/2016	96.6840	0.8400	0.2190	1.0590	1.9690	256.9700	24.3008	38.1532	50.2175	0.6039		
26/03/2016	96.7910	0.7960	0.2180	1.0140	1.9040	256.7400	23.6385	38.1562	50.2501	0.5166		
27/03/2016	96.8800	0.7650	0.1940	0.9590	1.8430	255.7100	21.4588	38.1815	50.2977	0.4737		
28/03/2016	96.7540	0.8180	0.1890	1.0070	1.9040	256.0200	21.2113	38.1928	50.2688	0.4743		
29/03/2016	96.7897	0.7762	0.1871	0.9632	1.9454	257.5600	23.8633	38.2192	50.3335	0.4192		
30/03/2016	97.0159	0.6574	0.1776	0.8350	1.8718	256.0100	20.4261	38.2259	50.4256	0.3537		
31/03/2016	96.8091	0.7092	0.1883	0.8975	2.0148	256.1700	21.6939	38.2427	50.3937	0.3815		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.5744	0.6574	0.1646	0.8350	1.8430	254.1000	17.8066	38.1368	50.2175	0.3537		
Promedio	96.7257	0.7667	0.1936	0.9603	2.0385	256.5429	22.5855	38.2207	50.3316	0.5302		
Máximo	97.0159	0.8400	0.2541	1.0686	3.1176	257.9700	26.9292	38.4858	50.4329	0.6565		
Desv. Est.	0.3039	0.0434	0.0226	0.0608	0.2663	0.8474	1.8828	0.0740	0.0541	0.0767		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 42" EC LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016						258.9700	27.0417		50.406	0.6051
02/03/2016						258.5600	25.9126		50.355	0.5403
03/03/2016						258.8700	26.8496		50.358	0.6345
04/03/2016						256.9800	23.4881		50.375	0.5917
05/03/2016						256.0800	24.1370		50.333	0.7058
06/03/2016						257.0300	24.3705		50.388	0.5690
07/03/2016						257.2200	23.7066		50.390	0.6121
08/03/2016						258.6800	26.1002		50.5064	0.4867
09/03/2016						258.5900	25.4918		50.3960	0.6613
10/03/2016						257.9500	24.5624		50.3403	0.6542
11/03/2016						257.4700	22.8774		50.3583	0.6152
12/03/2016						258.2500	25.3107		50.3531	0.6724
13/03/2016						256.3400	21.7337		50.3578	0.6465
14/03/2016						257.7700	25.9413		50.3116	0.6464
15/03/2016						258.1600	27.8108		50.5515	0.6848
16/03/2016						258.3600	27.7824		50.5515	0.6502
17/03/2016						258.4300	27.4592		50.3630	0.6072
18/03/2016						257.7900	24.0464		50.3779	0.5467
19/03/2016						256.6700	22.8983		50.5511	0.6016
20/03/2016						256.2500	22.0895		50.3894	0.5608
21/03/2016						254.7500	18.9422		50.3467	0.5274
22/03/2016						256.4600	21.8284		50.2475	0.5904
23/03/2016						256.4100	23.9679		50.2862	0.6633
24/03/2016						256.6000	24.5992		50.2765	0.7199
25/03/2016						257.4000	25.2703		50.2300	0.6685
26/03/2016						257.5800	25.5682		50.2583	0.5781
27/03/2016						256.0000	22.0655		50.3058	0.5315
28/03/2016						256.3700	21.9039		50.2790	0.5389
29/03/2016						257.8000	24.3997		50.2448	0.4850
30/03/2016						256.6200	21.6146		50.4347	0.4103
31/03/2016						256.5100	22.3915		50.4260	0.4454

Máximo						258.9700	27.8108		50.5515	0.7199
---------------	--	--	--	--	--	----------	---------	--	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 42" EC LOS INDIOS
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016						255.9900	20.5004		50.3219	0.4590
02/03/2016						256.4100	21.2116		50.3743	0.4037
03/03/2016						255.7200	20.0367		50.3750	0.4841
04/03/2016						255.9400	21.3237		50.2711	0.4692
05/03/2016						255.3100	22.4478		50.3481	0.5696
06/03/2016						255.7200	21.5711		50.1555	0.4477
07/03/2016						255.6600	20.4748		50.3528	0.4664
08/03/2016						256.7500	21.8129		50.4102	0.3665
09/03/2016						257.3500	22.7502		50.3083	0.5255
10/03/2016						256.4900	21.4555		50.2887	0.5297
11/03/2016						255.8600	19.6766		50.2853	0.4843
12/03/2016						256.0300	20.5923		50.2765	0.5307
13/03/2016						255.0700	19.3032		50.3139	0.5072
14/03/2016						256.0500	22.1019		50.3017	0.5063
15/03/2016						257.3600	25.8199		50.2580	0.5576
16/03/2016						257.5400	25.7381		50.2593	0.5560
17/03/2016						256.9300	23.9017		50.3133	0.4766
18/03/2016						256.3500	21.0186		50.3942	0.4000
19/03/2016						255.9800	21.4693		50.1497	0.4969
20/03/2016						254.9200	19.4956		50.3265	0.4212
21/03/2016						253.5600	16.9031		50.2767	0.4004
22/03/2016						254.9600	18.9547		50.2192	0.4782
23/03/2016						255.3500	21.7016		50.2672	0.5228
24/03/2016						255.3800	21.9477		50.2560	0.5932
25/03/2016						256.5600	23.3840		50.2032	0.5383
26/03/2016						255.8500	21.7649		50.2430	0.4594
27/03/2016						255.4000	20.8539		50.2898	0.4112
28/03/2016						255.6600	20.5078		50.2569	0.4074
29/03/2016						257.2600	23.2250		50.3590	0.3537
30/03/2016						255.4700	19.4120		50.4006	0.2935
31/03/2016						255.8500	21.0381		50.3994	0.3227
Mínimo						253.5600	16.9031		50.1497	0.2935

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 36" REYNOSA/MONTERREY
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2016	96.792	0.736	0.141	0.8777	2.1058	253.3600	19.7249	38.2311	50.3891	0.538	10.8000	0.0100
02/03/2016	96.890	0.703	0.134	0.8372	2.061	253.4300	19.9003	38.2234	50.4121	0.473		
03/03/2016	96.863	0.702	0.142	0.8442	2.074	253.5200	20.1060	38.2295	50.4138	0.561		
04/03/2016	96.866	0.720	0.139	0.8589	2.048	253.1400	20.0478	38.2246	50.4007	0.527		
05/03/2016	96.700	0.773	0.144	0.9174	2.111	252.8000	19.6379	38.2553	50.3760	0.632		
06/03/2016	96.776	0.761	0.136	0.8972	2.065	253.2000	19.8270	38.2426	50.3813	0.506		
07/03/2016	96.915	0.711	0.139	0.8500	1.985	253.3300	20.0758	38.2298	50.4092	0.543		
08/03/2016	96.633	0.699	0.141	0.8409	2.202	253.4800	20.0587	38.3547	50.4852	0.4320		
09/03/2016	96.576	0.762	0.148	0.9104	2.255	253.2100	19.4455	38.2889	50.4006	0.600		
10/03/2016	96.836	0.745	0.153	0.8982	2.023	252.9900	19.2484	38.2152	50.3701	0.597		
11/03/2016	96.779	0.750	0.157	0.9069	2.064	252.7900	19.0172	38.2295	50.3728	0.551		
12/03/2016	96.860	0.759	0.150	0.9089	1.977	252.9700	19.3972	38.2058	50.3557	0.595		
13/03/2016	96.719	0.769	0.160	0.9289	2.051	253.2600	19.4255	38.2550	50.3721	0.578		
14/03/2016	96.747	0.752	0.154	0.9065	2.049	253.7500	20.3215	38.2626	50.3901	0.576		
15/03/2016	96.672	0.760	0.170	0.9302	2.090	253.9000	20.5806	38.2736	50.3851	0.6172		
16/03/2016	96.449	0.804	0.167	0.9710	2.226	253.8900	20.6802	38.3293	50.3866	0.6025		
17/03/2016	96.572	0.773	0.163	0.9353	2.144	253.7800	20.5318	38.3149	50.4017	0.5415		
18/03/2016	96.733	0.721	0.156	0.8775	2.058	253.5900	19.9283	38.3004	50.4334	0.4612		
19/03/2016	95.129	0.921	0.170	1.0907	3.230	252.8800	19.2753	38.7449	50.5439	0.5501		
20/03/2016	96.708	0.822	0.193	1.0150	1.958	252.7500	19.1354	38.2172	50.3120	0.4916		
21/03/2016	96.677	0.781	0.197	0.9775	2.024	252.8100	19.0263	38.2506	50.3559	0.4658		
22/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.9760	2.027	253.4900	20.1046	38.1891	50.3576	0.53.14		
23/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.9760	2.027	254.1000	21.2441	38.1891	50.3576	0.5968		
24/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.9760	2.027	253.6600	20.2336	38.1891	50.3576	0.6565		
25/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.9760	2.027	253.7100	20.3663	38.1891	50.3576	0.6039		
26/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.9760	2.027	253.8300	20.4100	38.1891	50.3576	0.5166		
27/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.9760	2.027	254.0800	21.1015	38.1891	50.3576	0.4737		
28/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.976	2.027	253.7000	20.2924	38.1891	50.3576	0.4743		
29/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.976	2.027	253.7000	20.0465	38.1891	50.3576	0.4192		
30/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.976	2.027	253.4300	19.6656	38.1891	50.3576	0.3537		
31/03/2016	96.676	0.779	0.197	0.976	2.027	253.2200	19.9273	38.1891	50.3576	0.3815		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1286	0.6995	0.1340	0.8372	1.9580	252.7500	19.0172	38.1891	50.3120	0.3537		
Promedio	96.6662	0.7650	0.1686	0.9336	2.0991	253.4113	19.9608	38.2513	50.3845	0.5305		
Máximo	96.9146	0.9207	0.1970	1.0907	3.2303	254.1000	21.2441	38.7449	50.5439	0.6565		
Desv. Est.	0.3025	0.0416	0.0244	0.0585	0.2204	0.3928	0.5627	0.1042	0.0438	0.0754		

Observaciones: A inicios del mes de Febrero se comenzó con mantenimiento a filtros del analizador de H2S de la corriente de 36" por lo que los datos se obtuvieron del analizador alterno de H2S de la corriente de 42"

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 36" REYNOSA/MONTERREY
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016						253.920	20.807		50.4561	0.6051
02/03/2016						253.760	20.5384		50.4080	0.5403
03/03/2016						253.890	20.8212		50.4086	0.6345
04/03/2016						253.720	21.1908		50.4248	0.5917
05/03/2016						252.940	19.9008		50.3801	0.7058
06/03/2016						253.8900	21.1775		50.4349	0.5690
07/03/2016						253.6700	20.7440		50.4560	0.6121
08/03/2016						253.6600	20.4178		50.5388	0.4867
09/03/2016						253.6000	20.1846		50.4719	0.6613
10/03/2016						253.1600	19.5541		50.3897	0.6542
11/03/2016						252.9800	19.3827		50.4121	0.6152
12/03/2016						253.3000	20.0241		50.3857	0.6724
13/03/2016						253.4800	19.8389		50.4091	0.6465
14/03/2016						254.5200	21.8691		50.3798	0.6464
15/03/2016						254.0900	20.9543		50.4267	0.6848
16/03/2016						254.0800	21.0598		50.4534	0.6502
17/03/2016						253.9800	20.9280		50.4243	0.6072
18/03/2016						253.7800	20.2949		50.4415	0.5467
19/03/2016						253.0000	19.5113		51.0488	0.6016
20/03/2016						253.3000	20.1873		50.3120	0.5608
21/03/2016						254.4100	22.1664		50.3576	0.5274
22/03/2016						253.970	21.0455		50.3576	0.5904
23/03/2016						254.740	22.5697		50.3576	0.6633
24/03/2016						254.130	21.1604		50.3576	0.7199
25/03/2016						254.270	21.4853		50.3576	0.6685
26/03/2016						254.210	21.1779		50.3576	0.5781
27/03/2016						255.360	23.8127		50.3576	0.5315
28/03/2016						255.840	24.8476		50.3576	0.5389
29/03/2016						254.140	20.9165		50.3576	0.4850
30/03/2016						254.220	21.2016		50.3576	0.4103
31/03/2016						253.540	20.5410		50.3576	0.4454
Máximo						255.8400	24.8476		51.0488	0.7199

Observaciones: A inicios del mes de Febrero se comenzó con mantenimiento a filtros del analizador de H2S de la corriente de 36" por lo que los datos se obtuvieron del analizador alterno de H2S de la corriente de 42"

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 36" REYNOSA/MONTERREY
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016						252.910	18.8824		50.3665	0.4590
02/03/2016						253.250	19.5610		50.4191	0.4037
03/03/2016						253.2100	19.5112		50.4242	0.4841
04/03/2016						252.9100	19.6102		50.3316	0.4692
05/03/2016						252.6400	19.3383		50.3864	0.5696
06/03/2016						253.0100	19.4682		50.2496	0.4477
07/03/2016						252.9000	19.2521		50.4224	0.4664
08/03/2016						253.2700	19.6646		50.4509	0.3665
09/03/2016						253.0500	19.1379		50.3571	0.5255
10/03/2016						252.8200	18.9345		50.3478	0.5297
11/03/2016						252.6000	18.6818		50.3433	0.4843
12/03/2016						252.7100	18.9204		50.3290	0.5307
13/03/2016						253.0000	18.9470		50.3629	0.5072
14/03/2016						253.4500	19.7338		50.3563	0.5063
15/03/2016						253.7000	20.2043		50.3558	0.5576
16/03/2016						253.7100	20.3397		50.3542	0.5560
17/03/2016						253.5900	20.1450		50.3702	0.4766
18/03/2016						253.4100	19.5932		50.4514	0.4000
19/03/2016						252.7500	19.0518		50.3120	0.4969
20/03/2016						252.4800	18.6560		50.3120	0.4212
21/03/2016						252.3100	18.1301		50.3144	0.4004
22/03/2016						253.0700	19.3216		50.3576	0.4782
23/03/2016						253.4900	20.0416		50.3576	0.5228
24/03/2016						253.1500	19.2732		50.3576	0.5932
25/03/2016						253.3100	19.6027		50.3576	0.5383
26/03/2016						253.4600	19.7039		50.3576	0.4594
27/03/2016						253.7100	20.3719		50.3576	0.4112
28/03/2016						252.9400	18.8616		50.3576	0.4074
29/03/2016						253.1400	19.0031		50.3576	0.3537
30/03/2016						252.9300	18.7419		50.3576	0.2935
31/03/2016						252.7900	19.1233		50.3576	0.3227
Mínimo						252.3100	18.1301		50.2496	0.2935

Observaciones: A inicios del mes de Febrero se comenzó con mantenimiento a filtros del analizador de H2S de la corriente de 36" por lo que los datos se obtuvieron del analizador alterno de H2S de la corriente de 42"

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 42" RAMONES NORTE
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2016											10.8000	0.0100
02/03/2016												
03/03/2016												
04/03/2016												
05/03/2016												
06/03/2016												
07/03/2016												
08/03/2016												
09/03/2016												
10/03/2016												
11/03/2016												
12/03/2016												
13/03/2016												
14/03/2016												
15/03/2016												
16/03/2016												
17/03/2016												
18/03/2016												
19/03/2016												
20/03/2016												
21/03/2016												
22/03/2016												
23/03/2016												
24/03/2016												
25/03/2016												
26/03/2016												
27/03/2016												
28/03/2016												
29/03/2016												
30/03/2016												
31/03/2016												

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo												
Promedio												
Máximo												
Desv. Est.												

Observaciones: Durante el mes de Marzo no hubo paso de gas en esta corriente.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 42" RAMONES NORTE
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)
01/03/2016										
02/03/2016										
03/03/2016										
04/03/2016										
05/03/2016										
06/03/2016										
07/03/2016										
08/03/2016										
09/03/2016										
10/03/2016										
11/03/2016										
12/03/2016										
13/03/2016										
14/03/2016										
15/03/2016										
16/03/2016										
17/03/2016										
18/03/2016										
19/03/2016										
20/03/2016										
21/03/2016										
22/03/2016										
23/03/2016										
24/03/2016										
25/03/2016										
26/03/2016										
27/03/2016										
28/03/2016										
29/03/2016										
30/03/2016										
31/03/2016										

Máximo										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones: Durante el mes de Marzo no hubo paso de gas en esta corriente.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: EC LOS RAMONES NUEVA - 42" RAMONES NORTE
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016										
02/03/2016										
03/03/2016										
04/03/2016										
05/03/2016										
06/03/2016										
07/03/2016										
08/03/2016										
09/03/2016										
10/03/2016										
11/03/2016										
12/03/2016										
13/03/2016										
14/03/2016										
15/03/2016										
16/03/2016										
17/03/2016										
18/03/2016										
19/03/2016										
20/03/2016										
21/03/2016										
22/03/2016										
23/03/2016										
24/03/2016										
25/03/2016										
26/03/2016										
27/03/2016										
28/03/2016										
29/03/2016										
30/03/2016										
31/03/2016										

Mínimo										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones: Durante el mes de Marzo no hubo paso de gas en esta corriente.